

Trygg og rimelig installasjon

Luft-luftvarmepumpe

Qlima
HOME MADE CLIMATES



Luftvarmepumpe SC-JA 2519

008-297



Luftvarmepumpe SC-JA 4819

008-298

Slik gjør du det

1. KJØP DIN QLIMA LUFT/LUFT-VARMEPUMPE:

«I henhold til gjeldende lovgivning må dette produktet installeres av en sertifisert installatør. Derfor må du før kjøp inngå en avtale med Jula som sikrer at anlegget installeres av en

sertifisert kjøletekniker. Avtalen må signeres uansett om du velger vår installasjonspartner INSELO eller en annen ekstern installatør.»

2. VELG EVENTUELLE TILLEGGSVALG BAKKESTATIV ELLER VEGGKONSOLL

Vi har flere tilbehør til den nye luftvarmepumpen din. Spar penger ved å kjøpe bakkestativ (anbefales til trefasader) direkte fra oss.

Stativet kan også kjøpes i forbindelse med installasjonen, da som tilleggstjeneste (se Inselos prislister).

Husk at et fundament må gjøres klart før avtalt installasjonsdato dersom du vil ha varmepumpen montert på et bakkestativ.

Kanalpakke for dekking av kulderørene

Hos oss kan du også kjøpe en kanalpakke for å skjule rørene til varmepumpen. Kjøp det direkte fra oss for å unngå høyere pris ved installasjonen.

3. INSTALLASJON:

Jula har en samarbeidsavtale med installasjonsforetaket Inselo. Når du henter luftvarmepumpen i varehuset, hjelper vi deg med å avtale installasjon.

Deretter tar Inselos avtaleavdeling kontakt med deg innen 24 timer for å fullføre avtalen.

inselo.

Hvis du vil ha en fullstendig prislister, mer informasjon om hva som er inkludert i installasjonen, samt vilkår og forutsetning for tjenestelevering, kontakter du varehusets informasjonsdisk eller søker etter det gjeldende Qlima-produkt på jula.no og klikker på fliken Dokument.

- Betingelser ved kontroll og igangsetting
- Betingelser ved standard installasjon

Kontroll og igangsetting

Dette er inkludert i en kontroll og igangsetting	3
Betingelser for kontroll og igangsetting av varmepumpe	3
Tilleggsprodukter og -tjenester	4
Fakturering av installasjon	4
Priser kontroll og driftssetting.....	4-5

standard installasjon

Dette er inkludert i en standard installasjon.....	6
Betingelser for installasjon av varmepumpe	6
Tilleggsprodukter og -tjenester	7
Fakturering av installasjon	7
Priser Installasjon	7
Priser tilleggsprodukter og -tjenester, arbeid og produkt.....	8

Dette er inkludert i en kontroll og igangsetting

- 20 km kjøreavstand fra butikk til kunde
- Kontroller at elektriske tilkoblingen er tilpasset produktet og at det finnes beskyttelsesjord
- Installasjon av innendørsdel på angitt sted av kunde, forutsatt at produsentens retningslinjer blir fulgt
- Kontroller at utendørsdel er riktig montert
 - Kontroll av avstand mellom utedel og vegg
 - Montering av veggfeste/bakkestativ er korrekt
- Montering av:
 - Kjølerør samt tilkobling av utendørsdel og innendørsdel
 - strøm, signalkabel
- Kontroller at anlegget ikke har synlige skader
- Koble til eksisterende strømuttak
- Igangsetting/test
- lekkasjekontroll
- Overlever inspeksjonsprotokoll og garantibevis

Tjenesten gjelder bare produktene: SCJA-2519 og SCJA-4819.

Materialer som er inkludert i tjenesten

- Ingen materialer er inkludert i tjenesten

Ikke inkludert i tjenesten

- Installasjon av en fast elektrisk tilkobling
- Installasjon av vegguttak, verken til inne- eller utedel.
- Montere varmepumpens innvendige del i høyder over to meter, på steder som er vanskelig å komme til eller som ikke gir tilstrekkelig åpent rom rundt varmepumpen
- Montering av varmepumpens utedel
- Hulltaking i vegg
- Tette hullgjennomføring i yttervegg
- Kjøring mer enn 20 km fra butikken.
- Fjerning av emballasje og å kjøre den bort til en miljøstasjon.

Betingelser for kontroll og igangsetting av varmepumpe

- Kunden eller en annen myndig person må være hjemme ved avtalt tidspunkt for oppdraget.
- Kunden har selv forberedt til igangsettingen ved å montere utedel, bore hull gjennom yttervegg. Installasjonspunktene skal være utført i henhold til produsentens anvisninger.
- Utedel og innedel må monteres på steder hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsforhold for montør uten at montøren må krype for eksempel under lav terrasse eller bruk av stige/stilas
- Kunden må sørge for jordet uttak til strømledningen. Jordfeilbryter er påkrevd. Kunden sørger også for at uttakets sikring er riktig dimensjonert for pumpens belastning (visse varmepumper krever 16 A).
- Det er garanti på produkt og montering. Det er kun gjeldende hvis dette er utført av en sertifisert installatør
- Inselo og dets underleverandører fraskriver seg alt ansvar for eventuelle følgeskader som oppstår på grunn av feilaktig montering av kunden dersom det ikke er mulig å oppdage visuelt i forbindelse med oppdraget.
- Oppdraget må avbestilles senest 48 timer før avtalt tid for å unngå gebyr for sen avbestilling.

Betingelser ved kontroll og igangsetting

Qlima
HOME MADE CLIMATES

inselo.

Avvik

- Dersom forberedelser ikke er gjennomført på riktig måte av kunden, kan dette føre til at installasjonen ikke blir godkjent. I så fall tilbys kunden å få utbedret feilen gjennom
 - Nyinstallasjon tilbys på et annet tidspunkt
 - Utbedring av spesifikk feil gjennomføres ved samme tilfelle.

Hvis kunden ikke godkjenner noen av ovennevnte utbedringsforslag, har Inselo plikt overfor Jula om å melde fra om at installasjonen ikke er godkjent.

Tilleggsprodukter og -tjenester

- Hvis det stilles krav om det, kan installatøren justere deler av installasjonen på timepris.

Fakturering av installasjon

- Inselo utfører oppdraget i henhold til avtale med Jula. Inselo fakturerer kunden i henhold til prislisten nedenfor. Den formelle avtalen om å utføre oppdraget er mellom kunden og Inselo, og du godtar herved dette dokumentet som en gyldig avtale.

Priser kontroll og driftssetting

Alle priser under dette punktet er inkludert moms

Art. nr:	Produktnavn:	Pris*
008-297	Luft/luft-varmepump Qlima SC-JA2519	2599,-
008-298	Luft/luft-varmepump Qlima SC-JA4819	

*Forbehold om valuta- eller prisendringer. For aktuell pris, se alltid gjeldende tilbud eller gå til produktet på www.jula.no

Tilleggsprodukter og -tjenester

Prisene inkluderer både produkt og arbeid	Pris
Trekking av ekstra kjølerør/signalrør/strømkabel per meter	560 kr
Ekstra kjølemiddel per gram	2,50 kr
Trollflex vegg-gjennomføring	395 kr
Hulltaking i brent murstein eller mexistein	1050 kr
Hulltaking i betong	3 500 kr
PVC-pakke for standardinstallasjon (4 meter), inkludert skjøter og vinkler	1 250 kr
Bakkestativ for å montere pumpen på bakken	1 050 kr
Demontering av gammel varmepumpe (ikke bortkjøring)	1 500 kr

Pris for arbeid	
Montering av bakkestativ	336 kr
Montering av PVC-pakke	500 kr
Ekstra arbeid per time	840 kr

Priser for produkt	
Veggfeste	625 kr
Vibrasjonsdemper	125 kr

Avgift

Følgende avgifter kan påløpe:	
Reisetillegg per km utover 20 km fra butikken*	20 kr
Avgift for sen avbestilling eller for at kunden ikke er hjemme på avtalt tidspunkt**	1500 kr

* (20 km kjøreavstand fra nærmeste Julavarehus til kunden er inkludert i prisen for oppdraget)

** (Et oppdrag må avbestilles senest 48 timer før avtalt tid for å unngå gebyr for sen avbestilling)

Dette er inkludert i en standard installasjon

- 20 km kjøreavstand fra utsalgssted
- Pakke ut og kontrollere produktet
- Montering av varmepumpens innedel på innsiden av yttervegg
- Montering av varmepumpens utedel på betongmur
- Hulltaking i trevegg (maks veggtykkelse 30 cm)
- Installere kjølerør, strøm, signalkabel, dreneringsslange, veggfeste og vibrasjonsdemper
- Tette hullgjennomføring i yttervegg
- Teste produktet
- Enkel instruksjon i bruk av varmepumpen

Materialer som er inkludert i tjenesten

- Ingen materialer er inkludert i tjenesten

Ikke inkludert i tjenesten

- Fremføring av nødvendig strømuttak enten det er ute/inne eller begge steder
- Kjøring ut over 20 km fra utsalgssted
- Nødvendig installasjonsmateriell utover det som følger med varmepumpen
- Spesialkonsoller, plastkanaler eller annet tilleggsutstyr
- Montere varmepumpens innvendige del i høyder over to meter, på steder som er vanskelig å komme til eller som ikke gir tilstrekkelig åpent rom rundt varmepumpen
- Bore gjennom murvegg eller betongvegg
- Kanal for rørgjennomføring mellom varmepumpens innvendige og utvendige deler
- PVC-kanaler med skjøter og vinkler
- Fjerne emballasje og kjøre den bort til en miljøstasjon

Betingelser for installasjon av varmepumpe

- Sørge for at varmepumpen er på plass før montøren ankommer. Kunden eller en annen myndig person må være hjemme ved avtalt installasjonstidspunkt
- Utedel og innedel må monteres på steder hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsforhold for montør uten at montøren må krype for eksempel under lav terrasse eller bruk av stige/stilas
- Varmepumpens innvendige del skal plasseres slik at hull for rørgjennomføring kan plasseres rett bak enheten
- Montering av utedel krever 30 cm høyde. Utedelen monteres mellom 30 cm og 120 cm over bakken.
- Montering av varmepumpe på trevegg kan medføre vibrasjoner og ulyder. Ønsker kunden varmepumpen montert på trevegg vil dette ikke være godkjent reklamasjonsgrunnlag
- Hvis sluttkunden ønsker å få produktet montert på et bakkestativ, må sluttkunden ha et fundament klart før avtalt installasjonstidspunkt.
- Ved installasjon av varmepumpe med hurtigkobling med ferdige rørlengder er avstanden mellom innvendig og utvendig del begrenset av lengden på røret.
- Kunde må besørge jordet strømtilførsel til nettleidingen. Jordfeilbryter anbefales og kreves dersom ny kurs må monteres. Enkelte varmepumper krever 16A
- Byggteknisk informasjon for hulltaking og festepunkter skal overleveres til montøren i skriftlig form, og informasjonen skal spesifisere vannrør, elektriske ledninger og andre ting som kan komme i konflikt med installasjonens festepunkter.
- Det er garanti på produkt og montering. Det er kun gjeldende hvis dette er utført av en sertifisert installatør
- Inselo fraskriver seg alt ansvar for eventuelle følgeskader som oppstår på grunn av montering av varmepumpen relatert til byggmessige svakheter og/eller mangelfull informasjon som f.eks. dårlig puss, sprø mur, konflikt med rørlegging og/eller elektrisk installasjon i eller på vegg, etc.
- En installasjon må avbestilles senest 48 timer før avtalt installasjonstidspunkt for å unngå gebyr for sen avbestilling.

Tilleggsprodukter og -tjenester

- Leverandøren tilbyr tilleggsprodukter og -tjenester som er relevante for det spesifikke oppdraget. Dette kan være tilleggsprodukter og -tjenester som er nødvendige ut fra de lokale forholdene, eller tilleggsprodukter og -tjenester som kunden vil ha av estetiske årsaker.
- Leverandøren tilbyr tilleggsprodukter og -tjenester i forbindelse med bestilling av installasjonen, eller i forbindelse med levering av tjenesten. Leverandøren fakturerer kunden direkte for tilleggsprodukter og -tjenester.
- Tillegg som kan være nødvendige for at det skal være mulig å gjennomføre installasjonen på grunn av lokale forhold, kan være:
 - Ekstra trekking av kjølerør/signal/strømkabel (gjelder ikke for varmepumpe med hurtigkobling)
 - Ekstra kjølemiddel (gjelder ikke for varmepumpe med hurtigkobling)
 - Spesialfeste for montering på lav murvegg
 - Trollflex vegg-gjennomføring
 - Hulltaking i murvegg
 - Hulltaking i betongvegg
 - Ekstra arbeid per time

Ytterligere tjenester og produkter som kunden kan velge å kjøpe, blant annet:

- PVC-pakke for standardinstallasjon (4 meter), inkludert skjøter og vinkler
- PVC-kanaler per meter (gjelder ikke varmepumpe med hurtigkobling)
- Markstativ for å montere pumpen på bakken
- Ekstra vibrasjonsdemper 4 stk.

Fakturering av installasjon

- Inselo utfører installasjon etter avtale med Jula. Inselo vil belaste deg direkte for installasjon iht. til betingelser i vedlagte prisliste. Den formelle avtalen om utførelse av installasjon er mellom deg og Inselo og du aksepterer herved dette dokument som gjeldende avtale.

Priser Installasjon

- Alle priser under dette punktet er angitt inkludert moms

Standardinstallasjon med hurtigkobling		
Art nr:	Navn:	Pris for installasjon*
008-297	Luft/luft-varmepumpe Qlima SC-JA2519	4899: -
008-298	Luft/luft-varmepumpe Qlima SC-JA4819	

Standardinstallasjon uten hurtigkobling **		
Art nr:	Navn:	Pris for installasjon*
008-299	Luft/luft-varmepumpe Qlima S-JA2519	4899: -

*Med forbehold om valuta- eller prisendringer. Du finner oppdatert pris på nyeste installasjonstilbud og på produktsiden på www.jula.no

**Produkter i denne kategorien mangler hurtigkoblingen og krever vakuumering

Tilleggsprodukter og –tjenester, arbeid og produkt

Tilleggsprodukter og -tjenester Pris	Pris (NOK inkl. Moms)
Trekking av ekstra kjølerør/signalrør/strømkabel per meter	Kr 560
Ekstra kjølemiddel per gram	Kr 2,50
Trollflex vegg-gjennomføring	Kr 395
Hulltaking i murvegg	Kr 1 050
Hulltaking i betongvegg	Kr 3 500
PVC-pakke for standardinstallasjon (4 meter), inkludert skjøter og vinkler	Kr 1 250
Bakkestativ for å montere pumpen på bakken	Kr 1 050
Demontering av gammel varmepumpe (ikke bortkjøring)	Kr 1 500

Pris for arbeid	Pris (NOK inkl. Moms)
Montering av bakkestativ	Kr 336
Montering av PVC-pakke	Kr 500
Ekstra arbeid på time	Kr 840

Pris for produkt	Pris (NOK inkl. Moms)
Veggfeste	Kr 625
Vibrasjonsdemper	Kr 125

Avgift

Følgende avgifter kan påløpe.	Pris (NOK inkl. Moms)
Reisetillegg per km utover de første 20 km fra nærmeste butikk *	Kr 22
Avgift for sene avbestillinger eller tilfeller hvor kunden ikke er hjemme ved avtalt tid **	Kr 1 500

* (20 km kjøreavstand fra utsalgssted er inkludert i prisen for standard installasjon)

** En installasjon må avbestilles senest 48 timer før avtalt installasjonstidspunkt for å unngå gebyr for sen avbestilling.