



# Monteringsanvisning för plafond

Artikelnummer 423-228  
2014-08-21


**Läs monteringsanvisningen noggrant innan montering**

## SÄKERHETSANVISNINGAR

- Frånkoppla nätspänningen innan du byter trasig lampa.
- Lampan får inte överskrida angiven maximal effekt.
- Om skyddsglasets skadas ska spänningen brytas och glaset bytas ut.
- Titta inte direkt in i armaturen när den är tänd.
- Använd inte armaturen om den eller nätkabeln är skadad. Av säkerhetsskäl får nätkabeln endast bytas ut eller repareras av auktoriserad elektriker.

### RESPEKT FÖR EL!


Nyinstallationer och utökning av befintliga anläggningar ska alltid utföras av behörig installatör. Vid nödvändig kännedom (i annat fall kontakta elinstallatör) får du byta strömbrytare, vägguttag samt montera stickproppar, skarvsladdar och lamphållare. Felaktig montering kan leda till livsfara och brandrisk.



## TEKNISKA DATA

Märkspänning	230 V ~ 50 Hz
Max lampeffekt	60 W
Lampsockel	E27
Kapslingsklass	IP44
Mått	Ø 275 mm


## MONTERING



Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi inte kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon 0200-88 55 88.

Jula Postorder AB, Box 363, 532 24 SKARA  
www.jula.se





# Monteringsanvisning for plafond

Artikkelnummer 423-228  
2010-09-13


## Les monteringsanvisningen nøye før montering

### SIKKERHETSANVISNINGER

- Koble fra strømtilførselen før du skifter ut en ødelagt pære.
- Pæren må ikke overskride angitt maksimal effekt.
- Hvis beskyttelsesglasset skades, skal nettspenningen kobles fra og glasset byttes.
- Ikke se direkte inn i armaturen når den er tent.
- Ikke bruk armaturen hvis den eller strømkabelen er skadet. Av sikkerhetsgrunner må strømkabelen kun skiftes ut eller repareres av en autorisert elektriker.

### RESPEKT FOR EL!


Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. Det kan oppstå livsfare og øke brannfaren, dersom arbeidet ikke er riktig utført.



### TEKNISKE DATA


Merkespenning	230 V ~ 50 Hz
Maks. pæreeffekt	60 W
Lampesokkel	E27
Kapslingsklasse	IP44
Mål	Ø 275 mm

## MONTERING



Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer, kontakt vår serviceavdeling på telefon 67 90 01 34.

Jula Norge AS, Solheimsveien 6–8, 1471 LØRENSKOG  
[www.jula.no](http://www.jula.no)



### Verne om miljøet!

Må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet!  
Dette produktet inneholder elektriske eller elektroniske komponenter som skal gjenvinnes.  
Lever produkt til gjenvinning på anvist sted, f.eks. kommunens miljøstasjon.