




Monteringsanvisning för bänkbelysning

Monteringsanvisning for benkbelysning

Instrukcja montażu oświetlenia blatu

Installation Instructions for Worktop Lighting

423-288 / 423-289



SV	Monteringsanvisning i original
NO	Monteringsanvisning i original
PL	Instrukcja montażu w oryginale
EN	Installation instructions in original

SÄKERHETSANVISNINGAR


RESPEKT FÖR EL!

Nyinstallationer och utökning av befintliga anläggningar ska alltid utföras av behörig installatör. Vid nödvändig kännedom (i annat fall kontakta elinstallatör) får du byta strömbrytare, vägguttag samt montera stickproppar, skarvsladdar och lamphållare. Felaktig montering kan leda till livsfara och brandrisk.

TEKNISKA DATA

	423-288	423-289
Märkspänning	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Effekt	2 x 14 W	2 x 28 W
Sockel	G5	G5
Kapslingsklass	IP20	IP20


MONTERING



Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon 0200-88 55 88.

Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA

www.jula.se



Värna om miljön!

Får ej slängas bland hushållssopor!
Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas.
Lämna produkten för återvinning på anvisad plats t.ex. kommunens återvinningsstation.

SIKKERHETSANVISNINGER




RESPEKT FOR EL!

Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. Det kan oppstå livsfare og øke brannfaren dersom arbeidet ikke er riktig utført.

TEKNISKE DATA

	423-288	423-289
Merkespenning	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Effekt	2 x 14 W	2 x 28 W
Sokkel	G5	G5
Kapslingsklasse	IP20	IP20

MONTERING



Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon 67 90 01 34.

Jula Norge AS, Solheimsveien 6–8, 1471 LØRENSKOG
www.jula.no



Verne om miljøet!

Må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet!
 Dette produktet inneholder elektriske eller elektroniske komponenter som skal gjenvinnes.
 Lever produkt till gjenvinning på anvist sted, f.eks. kommunens miljøstasjon.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA




ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS PRACY Z PRĄDEM!

Wykonanie nowej instalacji oraz rozbudowanie instalacji istniejących należy zawsze zlecać uprawnionemu instalatorowi. Jeśli posiadasz odpowiednią wiedzę (w przeciwnym razie należy skontaktować się z elektrykiem-instalatorem), możesz wymieniać przełączniki, gniazda ścienna oraz montować wtyczki, przedłużacze i oprawki żarówek. Nieprawidłowy montaż może stanowić zagrożenie dla życia i spowodować ryzyko pożaru.

DANE TECHNICZNE

	423-288	423-289
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Moc	2 x 14 W	2 x 28 W
Oprawka	G5	G5
Stopień ochrony obudowy	IP20	IP20


MONTAŻ



Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem 801 600 500.

Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

www.jula.pl



SAFETY INSTRUCTIONS




ELECTRICAL SAFETY

New installations and extensions to existing systems should always be carried out by an authorised electrician. If you have the necessary experience and knowledge, you may replace switches and power points, fit plugs, extension cords and light sockets. If not, you should contact an electrician. Incorrect installation can result in electric shock or fire.

TECHNICAL DATA

	423-288	423-289
Rated voltage	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Output	2 x 14 W	2 x 28 W
Socket	G5	G5
Protection rating	IP20	IP20

INSTALLATION



Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department.
www.jula.com

