

BLUEWEAR®

ROUGH WORKWEAR

35X4522

16-515X4545

35X4522

16-515X4545

SV	ARBETSHANDSKAR
NO	ARBEIDSHANSKER
PL	RĘKAWICE ROBOCZE
EN	WORK GLOVES
DE	ARBEITSHANDSCHUHE
FI	TYÖKÄSINEET
FR	GANTS DE TRAVAIL
NL	WERKHANDSCHOENEN

Size/Rozmiar: 11

Size range/
Zakres rozmiarów: 7-11

Item no. 017555

Jula AB

www.jula.com

Box 363, SE-532 24 Skara

Made in Pakistan

Notified body/Jednostka notyfikowana No. 0075:

CTC, Parc Sc. T. Garn. - 4, rue Herm. Frenkel

69367 Lyon Cedex 07, France.



These gloves bears CE marking to demonstrate compliance with Regulation (EU) 2016/425 Personal Protective Equipment and meet the standards EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 511:2006, EN 407:2020.

VARNING!/ADVARSEL!/ OSTRZEŻENIE!/WARNING!

WARNING! Handskar ska inte användas när det finns risk att fastna i rörliga delar i maskinen.

Handskarnas hållbarhet påverkas av hur handskarna används. Kontrollera alltid att handskarna är fria från skador före varje användning. Förvara handskarna i ett rent, torrt och ventilerat utrymme fritt från fukt, smuts, mögel och solljus. Lämna inte handskarna i förorenat skick om de ska återanvändas. Avlägsna så mycket som möjligt av eventuell förorening från handskarna. Kasseras i överensstämmelse med gällande lagstiftning. Det material som används är inte känt för att orsaka allergier. Om någon reaktion uppstår upphör användningen.

ADVARSEL! Hansker skal ikke benyttes når det er en risiko for sammenfiltring av bevegelige deler av maskinen.

Hanskens levetid kommer an på hvordan hanskene brukes. Kontroller før hver gangs bruk at hanskene ikke er skadet. Oppbevar hansken på et rent, tørt og ventilert sted uten fukt, smuss, mugg og sollys. Ikke lever inn hansker til gjenvinning i forurensset tilstand. Fjern så mye som mulig av eventuell forurensing fra hanskene etter bruk. Må kastes i henhold til gjeldende lovverk. Materialene inneholder ingen kjente allergener. Ikke bruk produktet dersom det oppstår reaksjoner.

OSTRZEŻENIE! Rękawic nie należy używać gdy istnieje ryzyko zaplątania w ruchome element maszyny.

Trwałość rękawic zależy od sposobu ich używania. Przed każdym użyciem sprawdź, czy rękawice nie są uszkodzone. Rękawice należy przechowywać w czystym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, gdzie nie ulegną zawilgoceniu, zabrudzeniu ani działaniu pleśni czy światła słonecznego. Jeśli chcesz użyć rękawic ponownie, nie odkładaj ich bez oczyszczenia. Po użyciu postaraj się je jak najlepiej wyczyścić. Rękawice należy przekazywać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie zauważono, aby wykorzystane materiały wywoływały alergię. W razie wystąpienia reakcji alergicznej proszę zaprzestać stosowania.

WARNING! Gloves shall not be worn when there is a risk of entanglement by moving parts of machine.

The durability of the gloves depends on how they are used. Always check that the gloves are in good condition before using them. Keep the gloves in a clean, dry and ventilated place, free from moisture, dirt, mould and sunlight. Do not leave the gloves in contaminated condition if they are going to be reused. Remove as much as possible of any contamination from the gloves after using them. Dispose of in accordance with current legislation. The materials used are not known to cause allergies. If any reaction occurs discontinue use.

WARNUNG!/ VAROITUS! ATTENTION!/ WAARSCHUWING!

WARNUNG! Handschuhe dürfen nicht verwendet werden, wenn die Gefahr besteht, dass sie sich in beweglichen Teilen der Maschine verfangen.

Die Haltbarkeit der Handschuhe wird durch die Verwendung der Handschuhe beeinflusst.

Handschuhe vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen prüfen.

Bewahren Sie die Handschuhe an einem sauberen, trockenen und belüfteten Ort auf, der frei von Feuchtigkeit, Schmutz, Schimmel und Sonnenlicht ist. Handschuhe nicht verschmutzt lassen, wenn sie wiederverwendet werden sollen. Entfernen Sie alle Verunreinigungen von den Handschuhen so weit wie möglich. Entsorgen Sie die Handschuhe gemäß den geltenden Gesetzen. Es ist nicht bekannt, dass das verwendete Material Allergien verursacht. Wenn eine Reaktion auftritt, bitte die Verwendung einstellen.

VAROITUS! Käsineitä ei pidä käyttää, jos on olemassa vaara, että ne jäävät kiinni koneen liikkuviin osiin.

Käsineiden kestävyys vaikuttaa niiden käyttötapaa.

Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, ettei ne eivät ole vahingoittuneet. Säilytä käsineet puhtaassa, kuivassa ja tuuletetussa tilassa, jossa ei ole kosteutta, likaa, hometta eikä auringonvaloa.

Älä jätä käsineitä likaisiksi, jos niitä aiotaan käyttää uudelleen.

Poista käsineistä mahdollisimman paljon likaa. Hävitetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Käytetyn materiaalin ei tiedetä aiheuttavan allergioita. Jos reaktioita ilmenee, lopeta käyttö.

ATTENTION ! Les gants ne doivent pas être utilisés s'il existe un risque de coincement dans des parties mobiles de la machine.

La durabilité des gants est affectée par la manière dont ils sont utilisés.

Avant chaque utilisation, vérifiez toujours que les gants ne sont pas endommagés. Rangez les gants dans un endroit propre, sec et ventilé, sans humidité, souillures, moisissures et abrité du soleil. Ne gardez pas les gants souillés s'ils doivent être réutilisés. Éliminez autant que possible les souillures éventuelles des gants. Mettez au rebut conformément à la législation en vigueur. La matière utilisée n'est pas connue pour être allergène. En cas de réaction, arrêtez de les porter.

WAARSCHUWING! Er mogen geen handschoenen worden gebruikt bij het risico van vastraken in bewegende delen van de machine.

De duurzaamheid van de handschoenen hangt mede af van hoe ze worden gebruikt.

Controleer voor gebruik altijd of de handschoenen vrij zijn van schade. Bewaar de handschoenen in een schone, droge, geventileerde en vochtvrije ruimte, zonder vuil, schimmel en uit de zon. Laat de handschoenen niet liggen zonder ze schoon te maken als ze opnieuw moeten worden gebruikt. Verwijder eventuele verontreinigingen zo veel mogelijk van de handschoenen. Gooi ze weg in overeenstemming met geldende wetgeving. Het gebruikte materiaal veroorzaakt voor zover bekend geen allergische reacties. Stop met het gebruik als er zich een reactie voordoet.



EU DECLARATION OF CONFORMITY / EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE / EU SANKTIFIKERINGSERKLÄRUNG /
DEKLARACIJA ZGODNOSTI UI / EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / EU VALTIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS / DECLARATION
UI DE CONFORMITÉ / EU CONFORMITÄTSEKHLÄRUNG

Item number / Artikelnummer / Artikelnummer / Numero artikulu / Artikelnummer / Taitolukunen / Número de referencia / Artikelnummer

017556, 017552, 017553, 017554, 017555

BLUEWEAR® 

Jula AB, Box 363, SE-632 24 SKARA, SWEDEN

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. / Den här försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar. / Diese Konformitätserklärung ist erteilt unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers. / Tämä valtimustensukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaan vastuulla. / La présente déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabricant. / Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant.

LATEX GLOVE WATERPROOF / LATEXHANDSKE VATTENTÄTIG / LATEXSHANSKE TÄTIL VANN / REKAWICZKI
LATEKS WODOODPOR / LATEXHANDSCHUH WASSERDICHT / LATEXSHANSJE VEDERTITAVÄ / GANTS EN
LATEX RESISTANTS A L'EAU / LATEX HANDSCHOEN WATERDICHT

Size 7,8,9,10,11

Conforms to the following directives, regulations and standards. / Överensstämmer med följande direktiv, föreskrifter och standarder. / Er
samsvarar med följande direktiv, föreskrifter och standarder. / Sij sopine ei vastepäjojojen direktiivien, määräyksiä ja normien. / Entspricht den
folgenden Richtlinien, Verordnungen und Normen. / Eteensovien direktiivien, asetusten ja standardien mukainen. / Conforme aux directives,
règlements et normes suivantes. / Voldert aan de volgende richtlijnen, voorschriften en normen.

Directive/Regulation	Harmonised standard
PPE (EU) 2016/425	EN 180:2014/2020, EN 388:2019+A1:2018, EN 311:2009, EN 407:2020 Cat II

EN 388:2019+A1:2018: 3 3 4 2 X
EN 311:2009: X X X
EN 407:2020: X X X X X X

The PPE is intended for the PPE activities subject to the type-examination certificate for hydraulic excavators in accordance with item 1 of the list of the CE-marking category. Belle personalne opremnostelje in skladu s predpisanimi za vrsto pregleda in skladu s seznamom dejavnosti za CE označevanje (priloga 1). Enligt utvärdering av riskerna i vissa tillämpningsfall för hydrauliska bärare från CE- för PMF är intended for the PMF activities subject to the type-examination certificate for hydraulic excavators in accordance with item 1 of the list of the CE-marking category. Enligt utvärdering av riskerna i vissa tillämpningsfall för hydrauliska bärare från CE- för PMF är intended for the PMF activities subject to the type-examination certificate for hydraulic excavators in accordance with item 1 of the list of the CE-marking category.		00767198/1820/022/0076
Name and address of the notified body (contact): Notified address for technical correspondence: Name and address of the notified body (contact): Name and address of the notified body (contact): Name and address of the notified body (contact): Name and address of the notified body (contact):	CTC, Parc St. T. Gars, -4, rue Hertz, Frankfurt 69057 Lyon Cedex 07, France NR0075	

This product was CE marked in year / Produkten CE-märktes år / Dette produkt ble CE-mærket dette år / Tämä tuote on CE-märkitty vuonna / Ce produit a reçu la marquage CE
en l'année / Dieses Produkt erhielt die CE-Markierung im Jahr / Tämä tuote on CE-märkitty vuonna / Ce produit a reçu la marquage CE
en l'année / Ce produit a reçu la marquage CE en l'année / Ce produit a reçu la marquage CE en l'année

Skara 2022-01-19



Maria Silwosen Grahn
BUSINESS AREA MANAGER

EN 388:2016+ A1:2018



Testad på handskens handflata/Testet på handskens
håndflate/Przetestowano na dłoni rękawicy/Tested on glo-
ves palm/Getestet an der Handfläche des Handschuhs/
Testattu käsineen kämmenpuolella/Testê au niveau de la
paume/ Getest op de handpalm van de handschoen

3 2 4 2 X

Nötningsresistens/Abrasjonmotstand/
Odporność na ścieranie/Abrasion resistance/
Abriebsfestigkeit/ Hankauskestävyys/
Résistance à l'abrasion/ Slijtvast
(1-4)

Skärresistens (Coup Test) Kuttmotstand (Coup
Test)Odporność na rozcięcie (Coup Test) Blade
cut resistance (Coup Test) Schneidwiderstand
(Coup-Test) Leikkauskestävyys (Coup-testi)
Résistance à la coupure (Coup Test)
Snijbestendig (Coup Test)
(1-5)

Rivresistens/Rivmotstand/Odporność na
rozerwanie/Tear resistance/Reißfestigkeit/
Repäisyvastus/Résistance à la déchirure/
Scheurbestendigheid
(1-4)

Punkteringsresistens/Punkteringsmotstand/
Odporność na przebicie/Puncture resistance/
Durchstichfestigkeit/Läpäisyvastus/Résistance
au poinçonnage/Prikbestendig
(1-4)

Skärresistens (TDM-100 test)
Kuttmotstand (TDM-100 test)
Odporność na rozcięcie (TDM-100 test)
Cut resistance (TDM-100 test)
Schneidwiderstand (TDM-100-Test)
Leikkauskestävyys (TDM-100-testi)
Résistance à la coupure (test TM-100)
Snijbestendig (TDM-100 test)
(A-F)

- X Produkten har inte bedömts med avseende på denna egenskap.
- X Produkt ikke vurdert for denne egenskapen.
- X Produkt nie został poddany ocenie pod kątem tej właściwości.
- X Product not assessed for this property.
- X Das Produkt wurde für diese Funktion nicht bewertet.
- X Tuotetta ei ole arvioitu tämän ominaisuuden osalta.
- XLes caractéristiques du produit n'ont pas été évaluées.
- X Het artikel is niet beoordeeld op deze eigenschap.

EN 511:2006



X 2 X

Konvektionskyla/Konveksjonskjøling/
Zimno konwekcyjne/Convective cold/
Konvektionskälte/ Konvektiokylmä/ Froid
par convection/ Convectiekoelte
(1-4)

Kontaktkyla/Kontaktkjøling/Zimno kontaktowe/
Contact cold/ Kontaktkälte/ Kosketuskylmä/
Froid de contact/ Contactkoelte
(1-4)

Förmåga att motstå vatten (5 min)
Motstandsdyktighet mot vann (5 min)
Zdolność do powstrzymania wody (5 min)
Water penetration (5 min)
Beständigkeit gegen Wasser (5 Min.)
Vedenkestävyys (5 min)
Capacité de résistance à l'eau (5 min)
Vermogen om water tegen te houden (5 min)
(0-1)*

*

0=

SV Vattenpenetration efter 5 min.

*

1=

Ingen vattenpenetration
efter 5 min.

NO Varngjennomtrengning
etter 5 min.

Ingen varngjennomtrengning
etter 5 min.

PL Przenikanie wody po 5 min.

Bez przenikania wody po 5 min.

EN Water penetration after 5 min.

No water penetration after 5 min.

DE Wasserdurchdringung nach 5 Min.

Kein Wassereintritt nach 5 Min.

FI Veden tunkeutuminen 5 minuutin
kuluttua.

Ei veden tunkeutumista 5 minuutin
kuluttua.

FR Pénétration d'eau au bout
de 5 min.

Aucune pénétration d'eau au
bout de 5 min.

NL Waterdoordringing na 5 min.

Geen waterdoordringing na 5 min.

X Produkten har inte bedömts med avseende på denna egenskap.

X Produkt ikke vurdert for denne egenskapen.

X Produkt nie został poddany ocenie pod kątem tej właściwości.

X Product not assessed for this property.

X Das Produkt wurde für diese Funktion nicht bewertet.

X Tuotetta ei ole arvioitu tämän ominaisuuden osalta.

X Les caractéristiques du produit n'ont pas été évaluées.

X Het artikel is niet beoordeeld op deze eigenschap.

EN 407:2020



Testad på handskens handflata/Testet på handskens
håndflate/Przetestowano na dłoń rękawicy/Tested on glo-
ves palm/Getestet an der Handfläche des Handschuhs/
Testattu käsineen kämmenpuolella/Testé au niveau de la
paume/ Getest op de handpalm van de handschoen

X 2 X X X X

Brandegenskaper/Brenneegenskaper/
Palność/Burning behaviour/
Brandeigenschaften/ Palo-ominaisuudet/
Résistance au feu/ Brandeigenschaften
(1-4)

Kontaktvärme/Kontaktvarmenivå/Poziom
ciepła kontaktowego/Contact heat/
Kontaktwärme/ Kosketuslämpö/ Chaleur de
contact/ Contactwarmte
(1-4)

Konvektionsvärme/Konvektiv varme/
Ciepło konwekcyjne/Convective heat/
Konvektionswärme/ Konvektiolämpö/
Chaleur par convection/ Convectiewarmte
(1-3)

Strålningsvärme/Strålevarme/Mate
rozpryski stopionego metalu/Radiant heat/
Strahlungswärme/ Säteilylämpö/ Chaleur
par rayonnement/ Stralingswarmte
(1-4)

Stänk, smält metall/Lett sprut med smeltet metall
/Rozprysk, stopiony metal/Small splashes of
molten metal/ Spritzer, geschmolzenes Metall/
Roiskeet, sula metalli/ Éclaboussures de métal
fondu/ Spatten, gesmolten metaal
(1-4)

Stänk, smält metall i stor mängd/Større mængde
smeltet metall/Rozprysk, stopiony metal w dużych
ilościach/Large quantitates of molten metal/ Spritzen,
geschmolzenes Metall in großer Menge/ Roiskeet,
sulaa metallia suuria määriä/ Éclaboussures de
métal fondu en grande quantité/ Spatten, grote
hoeveelheden gesmolten metaal
(1-4)

X Produkten har inte bedömts med avseende på denna egenskap.

X Produkt ikke vurdert for denne egenskapen.

X Produkt nie został poddany ocenie pod kątem tej właściwości.

X Product not assessed for this property.

X Das Produkt wurde für diese Funktion nicht bewertet.

X Tuotetta ei ole arvioitu tämän ominaisuuden osalta.

X Les caractéristiques du produit n'ont pas été évaluées.

X Het artikel is niet beoordeeld op deze eigenschap.