

Hard Head

006326



SE SÄKERHETSSKÅP

Bruksanvisning i original

Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!

Spara den för framtida behov.

NO SIKKERHETSSKAP

Bruksanvisning

(Oversettelse av original bruksanvisning)

Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk.

Ta vare på den for fremtidig bruk.

PL SEJF

Instrukcja obsługi

(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

Ważny! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!

Zachowaj ją na przyszłość.

EN SAFE

Operating instructions

(Translation of the original instructions)

Important! Read the user instructions carefully before use.

Save them for future reference.

Rätten till ändringar förbehålles.
Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning
på telefon 0200-88 55 88.
www.jula.se

Med forbehold om endringer.
Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår
serviceavdeling på telefon 67 90 01 34.
www.jula.no

Z zastrzeżeniem prawa do zmian.
W razie ewentualnych problemów skontaktuj się
telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod
numerem: 22 338 88 88.
www.jula.pl




Jula reserves the right to make changes. In the event
of problems, please contact our service department.
www.jula.com

Tillverkare/ Produsent/ Producenci/ Manufacturer
Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor
Jula Poland Sp. z o.o., ul.
Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska
Jula Norge AS, Solheimsveien 6–8,
1471 LØRENSKOG

2018-07-25
© Jula AB

1



SÄKERHETSANVISNINGAR

- Anteckna serienumret från etiketten på lådan.
- Förvara nycklarna på säker plats.

SYMBOLER



Godkänd enligt gällande EU-direktiv.

TEKNISKA DATA

Yttermått	150 x 200 x 170 mm
Innermått	148 x 198 x 140 mm
Volym	4,1 L
Material	Stål
Lucktjocklek	3 mm
Väggjtjocklek	1,5 mm
Nycklar	2 st

MONTERING

Montera säkerhetsskåpet på en vägg eller golv så att det inte går att flytta.

1. Märk ut var skåpet ska placeras.
2. Borra hål för skruvarna.
3. Montera skåpet med expanderskruv eller liknande.
4. Kontrollera att skåpet sitter korrekt och dra åt skruvförbanden.

BILD 1

OBS!

Använd lämpliga skruvar för underlaget.

SIKKERHETSANVISNINGER

- Noter ned serienummeret fra etiketten på boksen.
- Oppbevar nøklene på et trygt sted.

SYMBOLER



Godkjent i henhold til gjeldende EU-direktiver.

TEKNISKE DATA

Utvendige mål	150 x 200 x 170 mm
Innvendige mål	148 x 198 x 140 mm
Volum	4,1 l
Materiale	Stål
Luketykkelse	3 mm
Veggykkelse	1,5 mm
Nøkler	2 stk.

MONTERING

Monter sikkerhetsskapet på vegg eller gulv slik at det ikke kan flyttes.

1. Merk opp hvor skapet skal plasseres.
2. Bor hull til skruene.
3. Monter skapet på veggen med ekspansjonsskruer eller lignende.
4. Kontroller at skapet sitter riktig, og stram til skrueforbindelsene.

BILDE 1

MERK!

Bruk skruer som passer til underlaget.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Zapisz numer seryjny z etykiety wewnątrz sejfu.
- Przechowuj klucze w bezpiecznym miejscu.

SYMBOLE



Zatwierdzona zgodność z obowiązującymi dyrektywami UE.

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne	150 x 200 x 170 mm
Wymiary wewnętrzne	148 x 198 x 140 mm
Objętość	4,1 l
Materiał	Stal
Grubość drzwiczek	3 mm
Grubość ścianek	1,5 mm
Klucze	2 szt.

MONTAŻ

Zamontuj sejf na ścianie albo na podłodze, aby nie można go było przenieść.

1. Zaznacz miejsce montażu sejfu.
2. Wywierć otwory na śruby.
3. Przymocuj sejf śrubami rozporowymi lub podobnymi.
4. Sprawdź, czy sejf jest odpowiednio ustawiony, a następnie dokręć śruby.

RYS. 1

UWAGA!

Używaj śrub odpowiednich do podłoża.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Note down the serial number from the label on the box.
- Store the keys in a safe place.

SYMBOLS



Approved in accordance with the relevant EU directives.

TECHNICAL DATA

External dimensions	150 x 200 x 170 mm
Interior	148 x 198 x 140 mm
Volume	4,1 L
Material	Steel
Door thickness	3 mm
Wall thickness	1.5 mm
Keys	2

ASSEMBLY

Mount the safe on a wall or the floor so that it cannot be moved.

1. Mark out where the safe is to be placed.
2. Drill holes for the screws.
3. Mount the safe with expander screws, or the like.
4. Check that the safe is correctly positioned and tighten the screws.

FIG. 1

NOTE:

Use screws suitable for the underlying surface.