

SIKKERHETSDATABLAD

1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

1.1 Produktidentifikasjon

Handelsnavn

Dish washing Liquid - Apple

Produkt nr.

-

Andre produktidentifikatorer

-

1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Aktuelle identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen

Oppvaskmiddel

Ikke anbefalte anvendelser

-

1.3 Opplysninger om leverandøren av Sikkerhetsdatabladet

Selskapsopplysninger

PRIVEX IMP AB

Kungsgatan 5

432 40 Varberg

Sweden

Tlf: +46 (0) 340 690350 - 52

Kontaktperson

Anders Gabrielsson

E-mail

anders@privex.se

Utgitt (dato)

19-05-2014

SDS Versjon

2.0

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00

Se punkt 4 om førstehjelp.

2 VIKTIGSTE FAREMOMENTER

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, // H318, H317

Se punkt 2.2 for de fullstendige H/R-setningene det vises til ovenfor.

DPD/DSD Klassifisering

Irriterende. (Xi).

Kan gi allergi ved hudkontakt.(R43). Irriterer øynene.(R36).

2.2 Merking

Farer piktogram**Signalord**

Fare!

Risikobeskrivelse

Kan utløse en allergisk hudreaksjon. (H317)

Gir alvorlig øyeskade. (H318)

Inneholder

Sikkerhet	-	
	Generelt	Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102) Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. (P101)
	Forebyggelse Reaksjon	Unngå innånding av damp. (P261) VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. (P305+P351+P338)
	Oppbevaring Disponering	- -

Annen merkning:

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler: 5-15% anioniske overflateaktive stoffer, <5% amfotere overflateaktive tensider, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum, CI 19140, CI 42090.

2.3 Andre faremomenter

Annet

-

3 OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

3.1/3.2. Stoffer

NAVN:	Alkylarylsulfonat
IDENTIFIKASJONS NR.:	CAS-nr: 25155-30-0 EF-nr: 246-680-4
INNHold:	1-5%
DSD KLASSIFISERING:	Xn;R22 Xi;R41 R37/38
CLP KLASSIFISERING:	Acute Tox. 4, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1 H302, H315, H318, H335
NAVN:	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-sulfo-omega-(dodecyloxy)-, sodium salt
IDENTIFIKASJONS NR.:	CAS-nr: 9004-82-4
INNHold:	<3%
DSD KLASSIFISERING:	Xn;R22 Xi;R36 R53
CLP KLASSIFISERING:	Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 4 H302, H319, H413
NAVN:	Sekundær alkansulfonat C14-16
IDENTIFIKASJONS NR.:	CAS-nr: 68439-57-6 EF-nr: 270-407-8
INNHold:	<2%
DSD KLASSIFISERING:	Xi;R36/38 R53
CLP KLASSIFISERING:	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 4 H315, H319, H413
NAVN:	kokosamidopropylbetain
IDENTIFIKASJONS NR.:	CAS-nr: 61789-40-0 EF-nr: 263-058-8
INNHold:	0,5-1,5%
DSD KLASSIFISERING:	Xi;R36/38 N;R51/53
CLP KLASSIFISERING:	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 4 H315, H319, H413
NAVN:	5-Klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on (CMI); 2- metyl-4-isotiazolin 3-on (MI); 3:1 blanding
IDENTIFIKASJONS NR.:	CAS-nr: 55965-84-9 EF-nr: - Indeks-nr: 613-167-00-5
INNHold:	<0,5%
DSD KLASSIFISERING:	T; R23/24/25, C; R34, Xi; R43, N; R50/53.
CLP KLASSIFISERING:	Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic chronic 1, Skin Sens 1. H301, H311, H331, H314, H400, H410, H317.
NAVN:	C.I. 19140
IDENTIFIKASJONS NR.:	CAS-nr: 1934-21-0 EF-nr: 217-669-5
INNHold:	<0,2%
DSD KLASSIFISERING:	Xn; R42/53.
CLP KLASSIFISERING:	resp. Sens. 1, Skin Sens. 1. H334, H317.
NAVN:	Trans-hex-2-enal
IDENTIFIKASJONS NR.:	CAS-nr: 6728-26-3 EF-nr: 229-778-1
INNHold:	<0,1%
DSD KLASSIFISERING:	R10, Xn; R21/22, Xi; R43.
CLP KLASSIFISERING:	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Sens.

Annen informasjon

-

4 FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltakene

Generelt

Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt - ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet. Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det søkes legehjelp. Gi aldri en bevisstløs person vann eller lignende.

Innånding

Ta personen ut i frisk luft og hold personen under oppsyn.

Hudkontakt

Tilsølt tøy og sko fjernes. Hud som har vært i kontakt med materialet vaskes grundig med vann og sepe. Hudrensemiddel kan brukes. Bruk IKKE løsemidler eller fortynnere.

Øyekontakt

Fjern evt. kontaktlinser. Skyll straks øynene med rikelig vann (20-30 °C) til irritasjonen opphører, og minst i 15 minutter. Sørg for å skylle under øvre og nedre øyelokk. Oppsøk lege straks.

Svelging

Gi personen rikelig å drikke og hold personen under oppsyn. Ved illebefinnende: Kontakt lege omgående og ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra produktet.

Ikke fremkall brekninger, med mindre legen anbefaler det. Senk hodet, slik at evt. oppkast ikke vil renne ned i munnen og halsen.

Forbrenning

Skyll med rikelige mengder vann inntil smerten opphører og fortsett deretter i 30 min.

4.2 Vanligste symptomer og virkninger, både akutt og forsinket

Irritative virkninger: Produktet inneholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/øyekontakt eller ved innånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i at kontaktområdet blir mer utsatt for opptak av skadelige stoffer som f.eks. allergener.

Sensibiliserende virkninger: Produktet inneholder stoffer som kan gi allergisk reaksjon ved hudkontakt. Allergireaksjonen inntreffer typisk 12-72 timer etter utsettelse for allergenet og skjer ved at allergenet trenger inn i huden og reagerer med proteiner i øverste hudlag. Kroppens immunsystem oppfatter det kjemisk endrede proteinet som et fremmedlegeme og vil forsøke å bryte det ned.

4.3 Opplysning om eventuelt behov for umiddelbar legehjelp eller spesiell behandling

Ingen spesielle

Merknader til lege

Ta med dette sikkerhetsdatabladet.

5 BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slökkemidler

Anbefalt: alkoholbestandig skum, kullsyre, pulver, vanntåke. vannstråle bør ikke brukes, da det kan spre brannen.

5.2 Spesielle faremomenter ved stoffet eller blandingen

Ingen spesielle

5.3 Råd til slökkemannskap

Brannslukningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern med full ansiktsmaske.

6 TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Bruk personlig verneutstyr - se punkt 8. Hold ubeskyttede personer på avstand. Sørg for god ventilasjon. Bruk åndedrettsvern under påvirkning av damp/aerosol. Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå å innånde damp fra søl.

6.2 Preventive miljøtiltak

La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.

6.3 Metoder og materiell for avgrensning og fjerning av spill

Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis). Håndter forurenset materiale som avfall i.h.t. punkt 13. Rengjøring foretas så langt som det er mulig med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se avsnittet om 'instrukser om disponering' om håndtering av avfall. Se avsnittet om 'Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse' for beskyttelsesforanstaltninger.

7 HÅNDTERING OG OPPBEVARING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Røyking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidslokaler. Se avsnittet 'Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse' for opplysning om personlig beskyttelse. Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen. Oppbevares beskyttet mot varme og direkte sollys. Unngå dannelse av aerosoler. Unngå kontakt med hud og øyne.

7.2 Betingelser for sikker håndtering, inkludert eventuelle uforlikeligheter

Oppbevares alltid i beholdere av samme materiale som den originale. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

7.3 Spesifikk(e) sluttanvendelser

Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i kapittel 1.2

8 EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1 Kontrollparametere

Eksponeringsgrense

Ingen data

DNEL / PNEC

Ingen data tilgjengelige

8.2 Eksponeringskontroll

Ingen kontroll nødvendig under forutsetning av at produktet brukes normalt.

Generelt

Fjern umiddelbart forurenset bekledning.

Røyking, inntak av mat og drikke, samt oppbevaring av tobakk, mat og drikkevarer er ikke tillatt i arbeidslokalet.

Eksponeringsgrenser

Det foreligger ikke eksponeringsgrenser for innholdstoffer i produktet.

Tekniske tiltak

Utvis alminnelig forsiktighet ved bruk av produktet. Unngå innånding av gass og støv.

Hygieniske tiltak

Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. Vask alltid hender, underarmer og ansikt.

Begrensning av eksponering av miljøet

Unngå utslipp av større mengder til avløp

Personlig verneutstyr



Generelt

Personlig verneutstyr skal være CE-merket.

Åndedrettsvern

Ingen spesielle krav.

Kroppsværn

Spesialarbeidstøy skal anvendes.

Håndvern

Anbefalt: Nitril . Gjennombruddstid: Se produsentens instruksjoner

Øyevern

Tettsittende vernebriller.

9 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform	Farge	Lukt	pH	Viskositet	Tetthet (g/cm ³)
Væske	Grønn	Duft av eple	-	-	-
Tilstandsendring og dampe					
Smeltepunkt (°C)		Kokepunkt (°C)		Damptrykk (mm Hg)	
-		-		-	
Data for brann- og eksplosjonsfare					
Flammepunkt (°C)		Antennelsestemperatur (°C)		Selvantennelighet (°C)	
-		-		Ikke selvantennelig	
Eksplosjonsgrenser (Vol %)		Oksiderende egenskaper			
-		-			
Løselighet					
Løselighet i vann		Fordelingskoeffisient (n-octanol/vann)			
Løselig		-			
9.2 Andre opplysninger					
Løselighet i fett		Annen informasjon			
-		N/A			

10 STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen data

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under de betingelsene som er angitt i avsnittet 'Håndtering og lagring'

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen spesielle

10.4 Forhold som må unngås

Ingen spesielle

10.5 Uforlikelige stoffer

sterke syrer, sterke baser, sterke oksideringsmidler og sterke reduksjonsmidler

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Produktet blir ikke nedbrutt når det brukes som i del 1.

11 OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

11.1 Opplysninger om giftvirkning

Akutt toksisitet

Stoff	Art	Test	Opptaksvej	Resultat
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alph...	Rat	LD50	Oral	1600 mg/kg
kokosamidopropylbetain	Rat	LD50	Oral	4900 mg/kg
Alkylarylsulfonat	Rat	LD50	Oral	438 mg/kg
Sekundær alkansulfonat C14-16	Rat	LD50	Oral	2310 mg/kg
5-Klor-2-metyl-4-isotiazolin...	Mouse	LD50	Oral	60 mg/kg
5-Klor-2-metyl-4-isotiazolin...	Rat	LD50	Oral	53 mg/kg
C.I. 19140..	Mouse	LD50	Oral	12750 mg/kg

Irritasjon/etsing av huden

Ikke klassifisert - kan være irriterende.

Alvorlig øyeskade/irritasjon

Gir alvorlig øyeskade.

Framkalling av hud- og luftveisallergi

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Kimcellemutagenisitet

Ingen data tilgjengelige

Evne til å framkalle kreft

Ingen data tilgjengelige

Forplantningsgiftighet

Ingen data tilgjengelige

STOT, enkelteksponering

Ingen data tilgjengelige

STOT, gjentatt eksponering

Ingen data tilgjengelige

Aspireringsfare

Ingen data tilgjengelige

Kroniske effekter

Irritative virkninger: Produktet inneholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/øyenkontakt eller ved innånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i at kontaktområdet blir mer utsatt for opptak av skadelige stoffer som f.eks. allergener.

Sensibiliserende virkninger: Produktet inneholder stoffer som kan gi allergisk reaksjon ved hudkontakt.

Allergireaksjonen inntreffer typisk 12-72 timer etter utsettelse for allergenet og skjer ved at allergenet trenger inn i huden og reagerer med proteiner i øverste hudlag. Kroppens immunsystem oppfatter det kjemisk endrede proteinet som et fremmedlegeme og vil forsøke å bryte det ned.

12 OPPLYSNINGER OM MILJØFARE

12.1. Toksisitet

Stoff	Art	Test	Test varighet	Resultat
kokosamidopropylbetain	Daphnia	EC50		>1 mg/l
kokosamidopropylbetain	Algae	EC50		>1 mg/l

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Tensider og bestanddeler nedbrytbare ifølge EU-forskrift 648/2004.

12.3 Evne til biologisk akkumulering

Stoff	Bioakkumulasjonspotensial	LogPow	BFC
Ingen data tilgjengelige			

12.4 Mobilitet i jordsmonn

Ingen data

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-analyse

Ingen data

12.6 Andre skadevirkninger

Nej.

13 FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

13.1 Metoder for avfallsbehandling

Dette produktet er omfattet av regelverket om farlig avfall.

Må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Må ikke tømmes i kloakkavløp.

Behandles i henhold til gjeldende regionale, nasjonale og lokale lover og reguleringer.

EAL: 200129 rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer.

Særlig merking

-

Forurensset emballasje

Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.

14 TRANSPORT

Ikke farlig gods i henhold til ADR og IMDG.

14.1 – 14.4

ADR/RID	14.1 UN-Nummer	14.2 UN proper shipping name	14.3 Transportfareklasse(r)	14.4 Emballasjegrupper	Tilleggsopplysninger
IMDG	UN-no.	Proper Shipping Name	Class	PG*	EmS MP** Hazardous constituent

14.5 Miljøfare

-

14.6 Spesielle forsiktighetstiltak for brukeren

-

14.7 Bulktransport i samsvar med Tillegg II i MARPOL73/78 og IBC-regelverket

Ingen data

(*) Packing group

(**) Marine pollutant

15 OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

15.1 Lover og forskrifter som gjelder sikkerhet, helse og miljø spesifikt for dette stoffet

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommisjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommisjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer.

Norske forskrifter m.v.:

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Merkeforskriften), 16.07.2002 nr. 1139, med endringer.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930, med endringer.

best.nr. 701: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

best.nr. 702: Arbeidsplassforskriften

best.nr. 703: Forskrift om utførelse av arbeid

best.nr. 704: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Forskrift om brannfarlig vare, 26.06.2002 nr. 744, med endringer.

Arbeidstilsynets YL(yrkeshygienisk luftbehov)-merkingar.

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler.

Begrensninger

Produktet må ikke brukes profesjonelt av personer under 18 år.

Krav om særlig utdanning

-

Annen informasjon

-

15.2 Kjemisk sikkerhetsanalyse

Nei

16 ANDRE OPPLYSNINGER

Fullstendig tekst for H/R-setninger som det refereres til i del 3

R10 - Brannfarlig.

R21/22 - Farlig ved hudkontakt og svelging.

R22 - Farlig ved svelging.

R34 - Etsende.

R36 - Irriterer øynene.

R43 - Kan gi allergi ved hudkontakt. R41 - Fare for alvorlig øyeskade.

R42/43 - Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.

R53 - Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

R50/53 - Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

R23/24/25 - Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging.

R36/38 - Irriterer øynene og huden.

R37/38 - Irriterer luftveiene og huden.

R51/53 - Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

H226 - Rannfarlig væske og damp.

H302 - Farlig ved svelging.

H311 - Giftig ved hudkontakt.

H315 - Irriterer huden.

H318 - Gir alvorlig øyeskade.

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H413 - Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

Fullstendig tekst for identifisert bruker som det refereres til i del 1

-

Andre symboler som nevnt i del 2

-

Annet

I henhold til EU/EØS 453/2010 (REACH) og norske regler.

Det anbefales å utlevere dette sikkerhetsbladet til den faktiske bruker av produktet. Den nevnte informasjonen kan ikke brukes som produktspesifikasjon.

Opplysningene i dette sikkerhetsbladet gjelder kun produktet nevnt i avsnitt 1 og er ikke nødvendigvis gjeldende ved bruk sammen med andre produkter.

Sikkerhetsdatablad er validert av

SRS

www.hms-datablad.com

Dato for siste vesentlige endring (Første siffer i SDS versjon)

21-03-2015

Dato for siste mindre endring (Siste siffer i SDS versjon)

-
