

PRODUKTDATABLAD (EU) 2019/1782

Offentliggjord information	Värde och precision	Enhet
Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress	VARUMÄRKE	-
Modellbeteckning	026873	-
Ingående spänning	230	V
Ingående frekvens (växelström)	50	Hz
Utgående spänning	230	V
USB A/USB C/ USB A+C	5/5/5	VDC
Utgående ström USB A/USB C/ USB A+C	2,4/3,0/3,4	A
Effekt	3680	W
Effekt USB A/USB C/ USB A+C	12/15/17	W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge	85,1	%
Verkningsgrad vid låg last (10 %)	80,2	%
Elförbrukning vid noll-last	0,09	W

PRODUKTDATABLAD (EU) 2019/1782

Informasjon publisert	Verdi og presisjon	Enhet
Produsentens navn eller varemerke, kommersielt registreringsnummer og adresse	VARUMÄRKE	-
Modell-ID	026873	-
Inngangsspenning	230	V
Inngangsfrekvens AC	50	Hz
Utgangsspenning	230	V
USB A/USB C/ USB A+C	5/5/5	VDC
Utgangsstrøm USB A/USB C/ USB A+C	2,4/3,0/3,4	A
Utgangseffekt	3680	W
Utgangseffekt USB A/USB C/ USB A+C	12/15/17	W
Gjennomsnittlig aktiv virkningsgrad	85,1	%
Virkningsgrad ved lav belastning (10 %)	80,2	%
Strømforbruk uten belastning	0,09	W

KARTA PRODUKTU (UE) 2019/1782

Opublikowane informacje	Wartość i dokładność	Jednostka
Nazwa lub znak towarowy producenta, numer rejestracji spółki i adres	VARUMÄRKE	-
Identyfikator modelu	026873	-
Napięcie wejściowe	230	V
Częstotliwość wejściowa AC	50	Hz
Napięcie wyjściowe	230	V
USB A/USB C/ USB A+C	5/5/5	VDC
Prąd wyjściowy USB A/USB C/ USB A+C	2,4/3,0/3,4	A
Moc wyjściowa	3680	W
Moc wyjściowa USB A/USB C/ USB A+C	12/15/17	W
Średnia sprawność podczas pracy	85,1	%
Sprawność przy niskim poziomie obciążenia (10%)	80,2	%
Zużycie energii przy braku obciążenia	0,09	W

PRODUCT DATA SHEET (EU) 2019/1782

Information published	Value and precision	Unit
Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	JULA	-
Model identifier	026873	-
Input voltage	230	V
Input AC frequency	50	Hz
Output voltage	230	V
USB A/USB C/ USB A+C	5/5/5	VDC
Output current USB A/USB C/ USB A+C	2.4/3.0/3.4	A
Output power	3680	W
Output power USB A/USB C/ USB A+C	12/15/17	W
Average active efficiency	85.1	%
Efficiency at low load (10 %)	80.2	%
No-load power consumption	0.09	W

PRODUKTDATENBLATT (EU) 2019/1782

Veröffentlichte Informationen	Wert und Präzision	Einheit
Name des Herstellers oder Marke, Handelsregisternummer und Adresse	MARKE	-
Modellbezeichnung	026873	-
Eingangsspannung	230	V
Eingangsfrequenz (Wechselstrom)	50	Hz
Ausgangsspannung	230	V
USB A/USB C/ USB A+C	5/5/5	VDC
Ausgangsstrom USB A/USB C/ USB A+C	2,4/3,0/3,4	A
Leistung	3680	W
Leistung USB A/USB C/ USB A+C	12/15/17	W
Durchschnittlicher Wirkungsgrad bei Aktivität	85,1	%
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %)	80,2	%
Stromverbrauch bei Nulllast	0,09	W

TUOTE-ESITE (EU) 2019/1782

Julkaistut tiedot	Arvo ja tarkkuus	Yksikkö
Valmistajan nimi tai tavaramerkki, organisaation numero ja osoite	TUOTEMERKKI	-
Mallimerkintä	026873	-
Tulojännite	230	V
Tulotaajuus (vaihtovirta)	50	Hz
Lähtöjännite	230	V
USB A/USB C/ USB A+C	5/5/5	VDC
Lähtevä virta USB A/USB C/ USB A+C	2,4/3,0/3,4	A
Teho	3680	W
Teho USB A/USB C/ USB A+C	12/15/17	W
Keskimääräinen hyötysuhde aktiivisessa tilassa	85,1	%
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	80,2	%
Sähkönkulutus nollakuormalla	0,09	W

FICHE PRODUIT (UE) 2019/1782

Informations publiées	Valeur et précision	Unité
Marque ou nom du fabricant, numéro d'immatriculation et adresse	MARQUE COMMERCIALE	-
Désignation du modèle	026873	-
Tension d'entrée	230	V
Fréquence d'entrée (courant alternatif)	50	Hz
Tension de sortie	230	V
USB A/USB C/ USB A+C	5/5/5	VDC
Courant de sortie USB A/USB C/ USB A+C	2,4/3,0/3,4	A
Puissance	3680	W
Puissance USB A/USB C/ USB A+C	12/15/17	W
Rendement moyen en mode actif	85,1	%
Rendement à faible charge (10 %)	80,2	%
Consommation électrique à vide	0,09	W

PRODUCTGEGEVENSBLAD (EU) 2019/1782

Gepubliceerde informatie	Waarde en nauwkeurigheid	Eenheid
Naam of merk, organisatienummer en adres van de fabrikant	HANDELSMERK	-
Modelaanduiding	026873	-
Ingaande spanning	230	V
Ingaande frequentie (wisselstroom)	50	Hz
Uitgangsspanning	230	V
USB A/USB C/ USB A+C	5/5/5	VDC
Uitgaande stroom USB A/USB C/ USB A+C	2,4/3,0/3,4	A
Vermogen	3680	W
Vermogen USB A/USB C/ USB A+C	12/15/17	W
Gemiddelde actieve efficiëntie	85,1	%
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	80,2	%
Niet-belast elektriciteitsverbruik	0,09	W