

Contact details	Jula AB Box 363, 532 24 SKARA, SWEDEN			EN	
Model identifiers(s):	006859				
Item	Symbol	Value	unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat output / room temperature control (select one)	
Nominal heat output	P_{nom}	0.400	kW	Single stage heat output, no room temperature control	No [Yes/No]
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	N/A	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	No [Yes/No]
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	0.408	kW	Mechanic thermostat room temperature control	No [Yes/No]
Power consumption				Electronic room temperature control	No [Yes/No]
In off-mode	P_0	N/A	W	Electronic room temperature control plus day timer	No [Yes/No]
In standby mode	P_{sm}	0.33	W	Electronic room temperature control plus week timer	Yes [Yes/No]
In idle mode	P_{idle}	0.33	W	Other control options (multiple selections possible)	
In networked standby mode	P_{nsm}	N/A	W	Room temperature control, with presence detection	No [Yes/No]
Standby mode with display of information or status		Yes	[Yes/No]	Room temperature control, with open window detection	Yes [Yes/No]
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$n_{s,on}$	92.0	%	Distance control options	No [Yes/No]
				Adaptive start control	No [Yes/No]
				Working time limitation	Yes [Yes/No]
				Black bulb sensor	No [Yes/No]
				Self-learning functionality	No [Yes/No]
				Control accuracy	No [Yes/No]

Kontaktuppgifter	Jula AB Box 363, 532 24 Skara, Sverige			SV	
Modellbeteckning:	006859				
Funktion	Symbol	Värde	enhet	Funktion	Enhet
Värmeeffekt				Typ av värmeeffekt/rumstemperaturreglering (välj en)	
Nominell värmeeffekt	P_{nom}	0.400	kW	Enstegs-värmeeffekt, ingen rumstemperaturreglering	Nej [Ja/Nej]
Minsta värmeeffekt (vägledande)	P_{min}	N/A	kW	Två eller flera manuella steg, ingen rumstemperaturreglering	Nej [Ja/Nej]
Maximal kontinuerlig värmeeffekt	$P_{max,c}$	0.408	kW	Mekanisk termostat för rumstemperaturreglering	Nej [Ja/Nej]
Strömförbrukning				Andra kontrollalternativ (flera val möjliga)	
I avstängt läge	P_0	N/A	W	Elektronisk rumstemperaturreglering	Nej [Ja/Nej]
I standbyläge	P_{sm}	0.33	W	Elektronisk rumstemperaturreglering plus dag-timer	Nej [Ja/Nej]
I viloläge	P_{idle}	0.33	W	Elektronisk rumstemperaturreglering plus vecko-timer	Ja [Ja/Nej]
I nätverksanslutet standbyläge	P_{nsm}	N/A	W	Rumstemperaturkontroll med närvarodetektering	Nej [Ja/Nej]
Standbyläge med visning av information eller status		Ja	[Ja/Nej]	Rumstemperaturreglering, med detektering av öppet fönster	Ja [Ja/Nej]
Energieffektivitet för rumsuppvärmning per säsong i aktivt läge	$n_{s,på}$	92.0	%	Tillval för avståndskontroll	Nej [Ja/Nej]
				Adaptiv startkontroll	Nej [Ja/Nej]
				Arbetsidsbegränsning	Ja [Ja/Nej]
				Detektering av trasig glödlampa	Nej [Ja/Nej]
				Sjävlärande funktionalitet	Nej [Ja/Nej]
				Kontrollnoggrannhet	Nej [Ja/Nej]

Kontaktopplysninger	Jula AB Box 363, 532 24 Skara, SVERIGE			NO	
Modellidentifikator(er):	006859				
Artikkel	Symbol	Verdi	Enhet	Artikkel	Enhet
Varmeeffekt				Type regulering av varmeeffekt/romtemperatur (velg én)	
Nominell varmeeffekt	P_{nom}	0.400	kW	Ett trinn varmeeffekt og ingen romtemperaturkontroll	Nei [Ja/Nei]
Minimum varmeeffekt (veiledende)	P_{min}	N/A	kW	To eller flere manuelle trinn, ingen romtemperaturregulering	Nei [Ja/Nei]
Maksimal kontinuerlig varmeeffekt	$P_{max,c}$	0.408	kW	Mekanisk termostatstyring av romtemperatur	Nei [Ja/Nei]
Strømforsbruk				Andre kontrollalternativer (flere valg mulig)	
I AV-modus	P_0	N/A	W	Elektronisk styring av romtemperatur	Nei [Ja/Nei]
I standby-modus	P_{sm}	0.33	W	Elektronisk styring av romtemperatur og dagtidsur	Nei [Ja/Nei]
I tomgangsmodus	$P_{tomgang}$	0.33	W	Elektronisk styring av romtemperatur og uketidsur	Ja [Ja/Nei]
I nettverkstilkoblet standby-modus	P_{nsm}	N/A	W	Romtemperaturregulering med tilstedeværelsesdeteksjon	Nei [Ja/Nei]
Standby-modus med visning av informasjon eller status		Ja	[Ja/Nei]	Romtemperaturregulering med deteksjon av åpent vindu	Ja [Ja/Nei]
Sesongmessig energieffektivitet for romoppvarming i aktiv modus	$n_{s,på}$	92.0	%	Alternativer for avstandskontroll	Nei [Ja/Nei]
				Adaptiv startkontroll	Nei [Ja/Nei]
				Arbeidstidsbegrensning	Ja [Ja/Nei]
				Svartpæresensor	Nei [Ja/Nei]
				Selvlærende funksjonalitet	Nei [Ja/Nei]
				Kontrollnøyaktighet	Nei [Ja/Nei]

Kontaktoplysninger	Jula AB Box 363, 532 24 SKARA, SVERIGE			DA		
Modelidentifikation:	006859					
Vare	Symbol	Værdi	enhed	Enhed		
Varmeydelse				Type af varmeydelse/rumtemperaturstyring (vælg én)		
Nominel varmeydelse	P_{nom}	0.400	kW	Et-trinsvarmeydelse uden rumtemperaturstyring	Nej	[Ja/Nej]
Mindste varmeydelse (vejledende)	P_{min}	N/A	kW	To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring	Nej	[Ja/Nej]
Maksimal kontinuerlig varmeydelse	$P_{max,c}$	0.408	kW	Mekanisk rumtemperaturstyring	Nej	[Ja/Nej]
Strømforsøg				Elektronisk rumtemperaturstyring	Nej	[Ja/Nej]
I slukket tilstand	P_0	N/A	W	Elektronisk rumtemperaturstyring og døgtimer	Nej	[Ja/Nej]
I standbytilstand	P_{sm}	0.33	W	Elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer	Ja	[Ja/Nej]
I tomgangstilstand	P_{idle}	0.33	W	Andre styringsmuligheder (flere valg mulige)		
I standbytilstand	P_{nsm}	N/A	W	Rumtemperaturstyring med bevægelsessensor	Nej	[Ja/Nej]
Standbytilstand med visning af information eller status		Ja	[Ja/Nej]	Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor	Ja	[Ja/Nej]
Årsvirkningsgrad i aktiv tilstand	$n_{s,on}$	92.0	%	Telestyring	Nej	[Ja/Nej]
				Adaptiv startstyring	Nej	[Ja/Nej]
				Driftidsbegrænsning	Ja	[Ja/Nej]
				Black bulb-sensor	Nej	[Ja/Nej]
				Selvlæring	Nej	[Ja/Nej]
				Styringsnøjagtighed	Nej	[Ja/Nej]

Dane kontaktowe	Jula AB Skrzynka pocztowa 363, 532 24 SKARA, SZWECJA			PL	
Identyfikator(y) modelu:	006859				
Parametr	Symbol	Wartość	jednostka	Parametr	Jednostka
Moc cieplna				Typ mocy cieplnej / regulacja temperatury w pomieszczeniu (wybierz jeden)	
Nominalna moc cieplna	P_{nom}	0.400	kW	Jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie [Tak/Nie]
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P_{min}	N/A	kW	Co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie [Tak/Nie]
Maksymalna stała moc cieplna	$P_{max,c}$	0.408	kW	Mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu	Nie [Tak/Nie]
Pobór energii				Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu	
W trybie wyłączenia	P_0	N/A	W	Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym	Nie [Tak/Nie]
W trybie czuwania	P_{sm}	0.33	W	Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym	Tak [Tak/Nie]
W trybie bezczynności	P_{idle}	0.33	W	Inne opcje regulacji (możliwość wielokrotnego wyboru)	
W trybie czuwania przy podłączeniu do sieci	P_{nsm}	N/A	W	Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności	Nie [Tak/Nie]
Tryb czuwania z wyświetlaniem informacji lub statusu		Tak	[Tak/Nie]	Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	Tak [Tak/Nie]
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym	$n_{s,on}$	92.0	%	Opcje regulacji na odległość	Nie [Tak/Nie]
				Adaptacyjna regulacja startu	Nie [Tak/Nie]
				Ograniczenie czasu pracy	Tak [Tak/Nie]
				Czujnik ciepła promieniowania	Nie [Tak/Nie]
				Funkcja samouczenia się	Nie [Tak/Nie]
				Precyzja regulacji	Nie [Tak/Nie]

Kontaktangaben		© Julia AB Box 363, 532 24 SKARA, Schweden			DE	
Modellkennung(en)		006859				
Artikel	Symbol	Wert	Einheit	Artikel	Einheit	
Heizleistung				Art der Heizleistung/Raumtemperaturregelung (eine auswählen)		
Nennwärmeleistung	P_{nenn}	0.400	kW	Einstufige Heizleistung, keine Raumtemperaturregelung	Nein	[Ja/Nein]
Minimale Heizleistung (Richtwert)	P_{min}	N/A	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	Nein	[Ja/Nein]
Maximale kontinuierliche Heizleistung	$P_{max,c}$	0.408	kW	Mechanische Thermostat-Raumtemperaturregelung	Nein	[Ja/Nein]
Energieverbrauch				Andere Steuerungsmöglichkeit (Mehrfachauswahl möglich)		
Im Aus-Modus	P_0	N/A	W	Elektronische Raumtemperaturregelung	Nein	[Ja/Nein]
Im Standby-Modus	P_{sm}	0.33	W	Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tageszeitschaltuhr	Nein	[Ja/Nein]
Im Ruhe-Modus	P_{idle}	0.33	W	Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochentimer	Ja	[Ja/Nein]
Im vernetzten Standby-Modus	P_{nsm}	N/A	W	Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung	Nein	[Ja/Nein]
Standby-Modus mit Anzeige von Informationen oder Status		Ja	[Ja/Nein]	Raumtemperaturregelung, mit Fenster-Offen-Erkennung	Ja	[Ja/Nein]
Saisonale Raumheizungsenergieeffizienz im aktiven Modus	$n_{s,on}$	92.0	%	Distanzkontrollmöglichkeiten	Nein	[Ja/Nein]
				Adaptive Startkontrolle	Nein	[Ja/Nein]
				Betriebszeitbegrenzung	Ja	[Ja/Nein]
				„Black Bulb“-Sensor	Nein	[Ja/Nein]
				Selbstlernende Funktionalität	Nein	[Ja/Nein]
				Kontrollgenauigkeit	Nein	[Ja/Nein]

Yhteystiedot	Jula AB Box 363, 532 24 SKARA, SWEDEN			FI	
Mallitunniste(et):	006859				
Osa	Symboli	Arvo	yksikkö	Osa	Yksikkö
Lämmöntuotto				Lämmönoton tyyppi / huonelämpötilan säätö (valitse yksi)	
Nimellinen lämmöntuotto	P_{nom}	0.400	kW	Yksivaiheinen lämmöntuotto ilman huonelämpötilan säätöä	Ei [Kyllä/Ei]
Pienin lämmöntuotto (ohjeellinen)	P_{min}	N/A	kW	Kaksi tai useampia manuaalisia vaiheita, ei huonelämpötilan säätöä	Ei [Kyllä/Ei]
Suurin jatkuva lämmöntuotto	$P_{max,c}$	0.408	kW	Huonelämpötilan säätö mekaanisella termostaatilla	Ei [Kyllä/Ei]
Virrankulutus				Muu ohjausvaihtoehto (useita vaihtoehtoja)	
Pois päältä -tilassa	P_0	N/A	W	Sähköinen huonelämpötilan säätö	Ei [Kyllä/Ei]
Valmiustila	P_{sm}	0.33	W	Sähköinen huonelämpötilan säätö ja päiväajastin	Ei [Kyllä/Ei]
Joutokäyntitilassa	P_{idle}	0.33	W	Sähköinen huonelämpötilan säätö ja viikkoajastin	Kyllä [Kyllä/Ei]
Verkkovalmiustilassa	P_{nsm}	N/A	W	Huonelämpötilan säätö läsnäolotunnistimella	Ei [Kyllä/Ei]
Valmiustila ja tietojen tai tilan näyttö		Kyllä	[Kyllä/Ei]	Huonelämpötilan säätö avoimen ikkunan tunnistimella	Kyllä [Kyllä/Ei]
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus aktiivisessa tilassa	$n_{s,on}$	92.0	%	Etäohjausvaihtoehdot	Ei [Kyllä/Ei]
				Mukautuva käynnistyksen ohjaus	Ei [Kyllä/Ei]
				Työajan rajoitus	Kyllä [Kyllä/Ei]
				Black bulb -anturi	Ei [Kyllä/Ei]
				Itseoppiva toiminnallisuus	Ei [Kyllä/Ei]
				Ohjauksen tarkkuus	Ei [Kyllä/Ei]

Coordonnées	Jula AB Box 363, 532 24 SKARA, Suède			FR	
Identifiant(s) du modèle :	006859				
Article	Symbole	Valeur	unité	Article	Unité
Puissance calorifique				Type de puissance calorifique / régulation de la température ambiante (sélectionner une option)	
Puissance calorifique nominale	P_{nom}	0.400	kW	Puissance calorifique à une seule étape, pas de contrôle de la température ambiante	Non [Oui/Non]
Puissance calorifique minimale (indicatif)	P_{min}	N/A	kW	Deux étapes manuelles ou plus, pas de contrôle de la température ambiante	Non [Oui/Non]
Puissance calorifique continue maximale	$P_{max,c}$	0.408	kW	Contrôle par thermostat mécanique de la température ambiante	Non [Oui/Non]
Consommation électrique				Contrôle électronique de la température ambiante	
En mode arrêt	P_0	N/A	W	Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie de jour	Non [Oui/Non]
En mode veille	P_{sm}	0.33	W	Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie hebdomadaire	Oui [Oui/Non]
En mode inactif	$P_{inactif}$	0.33	W	Autres options de contrôle (plusieurs sélections possibles)	
En mode veille en réseau	P_{NSM}	N/A	W	Contrôle de la température ambiante avec détection de présence	Non [Oui/Non]
Mode veille avec affichage d'informations ou d'état		Oui	[Oui/Non]	Contrôle de la température ambiante, avec détection de fenêtre ouverte	Oui [Oui/Non]
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux en mode actif	$n_{s,on}$	92.0	%	Options de contrôle de distance	Non [Oui/Non]
				Contrôle de démarrage adaptatif	Non [Oui/Non]
				Limitation du temps de travail	Oui [Oui/Non]
				Capteur d'ampoule noire	Non [Oui/Non]
				Fonctionnalité d'auto-apprentissage	Non [Oui/Non]
				Précision du contrôle	Non [Oui/Non]

Contactgegevens	Jula AB Box 363, 532 24 SKARA, ZWEDEN			NL	
Modelaanduiding(en):	006859				
Item	Symbool	Waarde	eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				Type warmteafgifte / kamertemperatuurregeling (kies er een)	
Nominale warmteafgifte	P_{nom}	0.400	kW	Enkelfasige warmteafgifte, geen kamertemperatuurregeling	Nee [Ja/Nee]
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P_{min}	N/A	kW	Twee of meer handmatige fasen, geen kamertemperatuurregeling	Nee [Ja/Nee]
Maximale continue warmteafgifte	$P_{max,c}$	0.408	kW	Mechanische thermostaat, kamertemperatuurregeling	Nee [Ja/Nee]
Stroomverbruik				Andere besturingsopties (meerdere selecties mogelijk)	
In de uit-stand	P_0	N/A	W	Elektronische kamertemperatuurregeling	Nee [Ja/Nee]
In stand-bymodus	P_{sm}	0.33	W	Elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer	Nee [Ja/Nee]
In ruststand	P_{idle}	0.33	W	Elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	Ja [Ja/Nee]
In de netwerkgebonden stand-bymodus	P_{nsm}	N/A	W	Kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	Nee [Ja/Nee]
Stand-bymodus met weergave van informatie of status		Ja	[Ja/Nee]	Kamertemperatuurregeling, met detectie van open ramen	Ja [Ja/Nee]
Seizoensgebonden energierendement voor ruimteverwarming in actieve modus	$n_{s,on}$	92.0	%	Afstandsbedieningsopties	Nee [Ja/Nee]
				Adaptieve startregeling	Nee [Ja/Nee]
				Werktijdbeperking	Ja [Ja/Nee]
				Sensor voor zwarte lamp	Nee [Ja/Nee]
				Zelflerende functionaliteit	Nee [Ja/Nee]
				Controle nauwkeurigheid	Nee [Ja/Nee]