

Contact details	Jula AB Box 363, 532 24 SKARA, SWEDEN					EN
Model identifiers(s):	006863					
Item	Symbol	Value	unit	Item	Unit	
Heat output				Type of heat output / room temperature control (select one)		
Nominal heat output	P _{nom}	1.200	kW	Single stage heat output, no room temperature control	No	[Yes/No]
Minimum heat output (idicative)	P _{min}	0.510	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	No	[Yes/No]
Maximum continous heat output	P _{max,c}	1.210	kW	Mechanic thermostat room temperature control	No	[Yes/No]
Power consumption				Electronic room temperature control	No	[Yes/No]
In off-mode	P ₀	N/A	W	Electronic room temperature control plus day timer	No	[Yes/No]
In standby mode	P _{sm}	0.33	W	Electronic room temperature control plus week timer	Yes	[Yes/No]
In idle mode	P _{idle}	0.33	W	Other control options (multiple selections possible)		
In networked standby mode	P _{nsm}	N/A	W	Room temperature control, with presence detection	No	[Yes/No]
Standby mode with display of information or status		Yes	[Yes/No]	Room temperature control, with open window detection	Yes	[Yes/No]
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	n _{s,on}	92.0	%	Distance control options	No	[Yes/No]
				Adaptive start control	No	[Yes/No]
				Working time limitation	Yes	[Yes/No]
				Black bulb sensor	No	[Yes/No]
				Self-learning functionality	No	[Yes/No]
				Control accuracy	No	[Yes/No]

Kontaktuppgifter	Jula AB Box 363, 532 24 Skara, Sverige			SV		
Modellbeteckning:	006863					
Funktion	Symbol	Värde	enhet	Funktion	Enhet	
Värmeeffekt				Typ av värmeeffekt/rumstemperaturreglering (välj en)		
Nominell värmeeffekt	P _{nom}	1.200	kW	Enstegs-värmeeffekt, ingen rumstemperaturreglering	Nej	[Ja/Nej]
Minsta värmeeffekt (vägledande)	P _{min}	0.510	kW	Två eller flera manuella steg, ingen rumstemperaturreglering	Nej	[Ja/Nej]
Maximal kontinuerlig värmeeffekt	P _{max,c}	1.210	kW	Mekanisk termostat för rumstemperaturreglering	Nej	[Ja/Nej]
Strömförbrukning				Elektronisk rumstemperaturreglering	Nej	[Ja/Nej]
I avstängt läge	P ₀	N/A	W	Elektronisk rumstemperaturreglering plus dag-timer	Nej	[Ja/Nej]
I standbyläge	P _{sm}	0.33	W	Elektronisk rumstemperaturreglering plus vecko-timer	Ja	[Ja/Nej]
I viloläge	P _{idle}	0.33	W	Andra kontrollalternativ (flera val möjliga)		
I nätverksanslutet standbyläge	P _{nsm}	N/A	W	Rumstemperaturkontroll med närvarodetektering	Nej	[Ja/Nej]
Standbyläge med visning av information eller status		Ja	[Ja/Nej]	Rumstemperaturreglering, med detektering av öppet fönster	Ja	[Ja/Nej]
Energieffektivitet för rumsuppvärmning per säsong i aktivt läge	n _{s,på}	92.0	%	Tillval för avståndskontroll	Nej	[Ja/Nej]
				Adaptiv startkontroll	Nej	[Ja/Nej]
				Arbetsidsbegränsning	Ja	[Ja/Nej]
				Detektering av trasig glödlampa	Nej	[Ja/Nej]
				Självlärande funktionalitet	Nej	[Ja/Nej]
				Kontrollnoggrannhet	Nej	[Ja/Nej]

Kontaktopplysninger		Jula AB Box 363, 532 24 Skara, SVERIGE			NO	
Modellidentifikator(er):		006863				
Artikkel	Symbol	Verdi	Enhhet	Artikkel	Enhhet	
Varmeeffekt				Type regulering av varmeeffekt/romtemperatur (velg én)		
Nominell varmeeffekt	P _{nom}	1.200	kW	Ett trinns varmeeffekt og ingen romtemperaturkontroll	Nei	[Ja/Nei]
Minimum varmeeffekt (veiledende)	P _{min}	0.510	kW	To eller flere manuelle trinn, ingen romtemperaturregulering	Nei	[Ja/Nei]
Maksimal kontinuerlig varmeeffekt	P _{max,c}	1.210	kW	Mekanisk termostatstyring av romtemperatur	Nei	[Ja/Nei]
Strømforbruk				Elektronisk styring av romtemperatur	Nei	[Ja/Nei]
I AV-modus	P ₀	N/A	W	Elektronisk styring av romtemperatur og dagtidsur	Nei	[Ja/Nei]
I standby-modus	P _{sm}	0.33	W	Elektronisk styring av romtemperatur og uketidsur	Ja	[Ja/Nei]
I tomgangsmodus	P _{tomgang}	0.33	W	Andre kontrollalternativer (flere valg mulig)		
I nettverkstilkoblet standby-modus	P _{nsm}	N/A	W	Romtemperaturregulering med tilstedeværelsesdeteksjon	Nei	[Ja/Nei]
Standby-modus med visning av informasjon eller status		Ja	[Ja/Nei]	Romtemperaturregulering med deteksjon av åpent vindu	Ja	[Ja/Nei]
Sesongmessig energieffektivitet for romoppvarming i aktiv modus	n _{s,på}	92.0	%	Alternativer for avstandskontroll	Nei	[Ja/Nei]
				Adaptiv startkontroll	Nei	[Ja/Nei]
				Arbeidstidsbegrensning	Ja	[Ja/Nei]
				Svartpæresensor	Nei	[Ja/Nei]
				Selvlærende funksjonalitet	Nei	[Ja/Nei]
				Kontrollnøyaktighet	Nei	[Ja/Nei]

Kontaktoplysninger	Jula AB Box 363, 532 24 SKARA, SVERIGE					DA
Modelidentifikation:	006863					
Vare	Symbol	Værdi	enhed	Vare	Enhed	
Varmeydelse				Type af varmeydelse/rumtemperaturstyring (vælg én)		
Nominel varmeydelse	P _{nom}	1.200	kW	Et-trinsvarmeydelse uden rumtemperaturstyring	Nej	[Ja/Nej]
Mindste varmeydelse (vejledende)	P _{min}	0.510	kW	To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring	Nej	[Ja/Nej]
Maksimal kontinuerlig varmeydelse	P _{max,c}	1.210	kW	Mekanisk rumtemperaturstyring	Nej	[Ja/Nej]
Strømforbrug				Elektronisk rumtemperaturstyring	Nej	[Ja/Nej]
I slukket tilstand	P ₀	N/A	W	Elektronisk rumtemperaturstyring og døgtimer	Nej	[Ja/Nej]
I standbytilstand	P _{sm}	0.33	W	Elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer	Ja	[Ja/Nej]
I tomgangstilstand	P _{idle}	0.33	W	Andre styringsmuligheder (flere valg mulige)		
I standbytilstand	P _{nsm}	N/A	W	Rumtemperaturstyring med bevægelsessensor	Nej	[Ja/Nej]
Standbytilstand med visning af information eller status		Ja	[Ja/Nej]	Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor	Ja	[Ja/Nej]
Årsvirkningsgrad i aktiv tilstand	n _{s,on}	92.0	%	Telestyring	Nej	[Ja/Nej]
				Adaptiv startstyring	Nej	[Ja/Nej]
				Drifttidsbegrænsning	Ja	[Ja/Nej]
				Black bulb-sensor	Nej	[Ja/Nej]
				Selvlæring	Nej	[Ja/Nej]
				Styringsnøjagtighed	Nej	[Ja/Nej]

Dane kontaktowe		Jula AB Skrzynka pocztowa 363, 532 24 SKARA, SZWECJA				PL			
Identyfikator(y) modelu:		006863							
Parametr		Symbol	Wartość	jednostka	Parametr			Jednostka	
Moc cieplna				Typ mocy cieplnej / regulacja temperatury w pomieszczeniu (wybierz jeden)					
Nominalna moc cieplna		P _{nom}	1.200	kW	Jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie	[Tak/Nie]		
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)		P _{min}	0.510	kW	Co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie	[Tak/Nie]		
Maksymalna stała moc cieplna		P _{max,c}	1.210	kW	Mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu	Nie	[Tak/Nie]		
Pobór energii				Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu				Nie	[Tak/Nie]
W trybie wyłączenia		P ₀	N/A	W	Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym	Nie	[Tak/Nie]		
W trybie czuwania		P _{sm}	0.33	W	Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym	Tak	[Tak/Nie]		
W trybie bezczynności		P _{idle}	0.33	W	Inne opcje regulacji (możliwość wielokrotnego wyboru)				
W trybie czuwania przy podłączeniu do sieci		P _{nsm}	N/A	W	Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności	Nie	[Tak/Nie]		
Tryb czuwania z wyświetlaniem informacji lub statusu			Tak	[Tak/Nie]	Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	Tak	[Tak/Nie]		
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		n _{s,on}	92.0	%	Opcje regulacji na odległość	Nie	[Tak/Nie]		
					Adaptacyjna regulacja startu	Nie	[Tak/Nie]		
					Ograniczenie czasu pracy	Tak	[Tak/Nie]		
					Czujnik ciepła promieniowania	Nie	[Tak/Nie]		
					Funkcja samouczenia się	Nie	[Tak/Nie]		
					Precyzja regulacji	Nie	[Tak/Nie]		

Kontaktangaben		© Julia AB Box 363, 532 24 SKARA, Schweden				DE	
Modellkennung(en)		006863					
Artikel		Symbol	Wert	Einheit	Artikel		Einheit
Heizleistung				Art der Heizleistung/Raumtemperaturregelung (eine auswählen)			
Nennwärmeleistung	P_{nenn}	1.200	kW	Einstufige Heizleistung, keine Raumtemperaturregelung	Nein	[Ja/Nein]	
Minimale Heizleistung (Richtwert)	P_{min}	0.510	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	Nein	[Ja/Nein]	
Maximale kontinuierliche Heizleistung	$P_{\text{max,c}}$	1.210	kW	Mechanische Thermostat-Raumtemperaturregelung	Nein	[Ja/Nein]	
Energieverbrauch				Elektronische Raumtemperaturregelung	Nein	[Ja/Nein]	
Im Aus-Modus	P_0	N/A	W	Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tageszeitschaltuhr	Nein	[Ja/Nein]	
Im Standby-Modus	P_{sm}	0.33	W	Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochentimer	Ja	[Ja/Nein]	
Im Ruhe-Modus	P_{idle}	0.33	W	Andere Steuerungsmöglichkeit (Mehrfachauswahl möglich)			
Im vernetzten Standby-Modus	P_{nsm}	N/A	W	Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung	Nein	[Ja/Nein]	
Standby-Modus mit Anzeige von Informationen oder Status		Ja	[Ja/Nein]	Raumtemperaturregelung, mit Fenster-Offen-Erkennung	Ja	[Ja/Nein]	
Saisonale Raumheizungsenergieeffizienz im aktiven Modus	$n_{\text{s,on}}$	92.0	%	Distanzkontrollmöglichkeiten	Nein	[Ja/Nein]	
				Adaptive Startkontrolle	Nein	[Ja/Nein]	
				Betriebszeitbegrenzung	Ja	[Ja/Nein]	
				„Black Bulb“-Sensor	Nein	[Ja/Nein]	
				Selbstlernende Funktionalität	Nein	[Ja/Nein]	
				Kontrollgenauigkeit	Nein	[Ja/Nein]	

Yhteystiedot		Jula AB Box 363, 532 24 SKARA, SWEDEN			FI				
Mallitunniste(et):		006863							
Osa		Symboli	Arvo	yksikkö	Osa		Yksikkö		
Lämmöntuotto					Lämmönoton tyyppi / huonelämpötilan säätö (valitse yksi)				
Nimellinen lämmöntuotto		P _{nom}	1.200	kW	Yksivaiheinen lämmöntuotto ilman huonelämpötilan säätöä		Ei	[Kyllä/Ei]	
Pienin lämmöntuotto (ohjeellinen)		P _{min}	0.510	kW			Ei	[Kyllä/Ei]	
Suurin jatkuva lämmöntuotto		P _{max,c}	1.210	kW			Ei	[Kyllä/Ei]	
Virrankulutus					Sähköinen huonelämpötilan säätö		Ei	[Kyllä/Ei]	
Pois päältä -tilassa		P ₀	N/A	W			Sähköinen huonelämpötilan säätö ja päiväajastin	Ei	[Kyllä/Ei]
Valmiustila		P _{sm}	0.33	W			Sähköinen huonelämpötilan säätö ja viikkoajastin	Kyllä	[Kyllä/Ei]
Joutokäyntitilassa		P _{idle}	0.33	W	Muu ohjausvaihtoehto (useita vaihtoehtoja)				
Verkkovalmiustilassa		P _{nsm}	N/A	W	Huonelämpötilan säätö läsnäolotunnistimella		Ei	[Kyllä/Ei]	
Valmiustila ja tietojen tai tilan näyttö			Kyllä	[Kyllä/Ei]	Huonelämpötilan säätö avoimen ikkunan tunnistimella		Kyllä	[Kyllä/Ei]	
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus aktiivisessa tilassa		n _{s,on}	92.0	%	Etäohjausvaihtoehdot		Ei	[Kyllä/Ei]	
					Mukautuva käynnistyksen ohjaus		Ei	[Kyllä/Ei]	
					Työajan rajoitus		Kyllä	[Kyllä/Ei]	
					Black bulb -anturi		Ei	[Kyllä/Ei]	
					Itseoppiva toiminnallisuus		Ei	[Kyllä/Ei]	
					Ohjauksen tarkkuus		Ei	[Kyllä/Ei]	

Coordonnées		Jula AB Box 363, 532 24 SKARA, Suède			FR				
Identifiant(s) du modèle :		006863							
Article		Symbole	Valeur	unité	Article		Unité		
Puissance calorifique				Type de puissance calorifique / régulation de la température ambiante (sélectionner une option)					
Puissance calorifique nominale		P _{nom}	1.200	kW	Puissance calorifique à une seule étape, pas de contrôle de la température ambiante	Non	[Oui/Non]		
Puissance calorifique minimale (indicatif)		P _{min}	0.510			Non	[Oui/Non]		
Puissance calorifique continue maximale		P _{max,c}	1.210	kW		Contrôle par thermostat mécanique de la température ambiante	Non	[Oui/Non]	
Consommation électrique				Contrôle électronique de la température ambiante				Non	[Oui/Non]
En mode arrêt		P ₀	N/A	W	Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie de jour	Non	[Oui/Non]		
En mode veille		P _{sm}	0.33			W	Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie hebdomadaire	Oui	[Oui/Non]
En mode inactif		P _{inactif}	0.33	W	Autres options de contrôle (plusieurs sélections possibles)				
En mode veille en réseau		P _{NSM}	N/A		W	Contrôle de la température ambiante avec détection de présence	Non	[Oui/Non]	
Mode veille avec affichage d'informations ou d'état			Oui	[Oui/Non]			Contrôle de la température ambiante, avec détection de fenêtre ouverte	Oui	[Oui/Non]
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux en mode actif		n _{s,on}	92.0	%	Options de contrôle de distance	Non	[Oui/Non]		
					Contrôle de démarrage adaptatif	Non	[Oui/Non]		
					Limitation du temps de travail	Oui	[Oui/Non]		
					Capteur d'ampoule noire	Non	[Oui/Non]		
					Fonctionnalité d'auto-apprentissage	Non	[Oui/Non]		
					Précision du contrôle	Non	[Oui/Non]		

Contactgegevens	Jula AB Box 363, 532 24 SKARA, ZWEDEN			NL		
Modelaanduiding(en):	006863					
Item	Symbool	Waarde	eenheid	Item	Eenheid	
Warmteafgifte				Type warmteafgifte / kamertemperatuurregeling (kies er een)		
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	1.200	kW	Enkelfasige warmteafgifte, geen kamertemperatuurregeling	Nee	[Ja/Nee]
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	0.510	kW		Twee of meer handmatige fasen, geen kamertemperatuurregeling	Nee
Maximale continue warmteafgifte	P _{max,c}	1.210	kW	Mechanische thermostaat, kamertemperatuurregeling	Nee	[Ja/Nee]
Stroomverbruik				Elektronische kamertemperatuurregeling	Nee	[Ja/Nee]
In de uit-stand	P ₀	N/A	W		Elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer	Nee
In stand-bymodus	P _{sm}	0.33	W	Elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	Ja	[Ja/Nee]
In ruststand	P _{idle}	0.33	W		Andere besturingsopties (meerdere selecties mogelijk)	
In de netwerkgebonden stand-bymodus	P _{nsm}	N/A	W	Kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	Nee	[Ja/Nee]
Stand-bymodus met weergave van informatie of status		Ja	[Ja/Nee]		Kamertemperatuurregeling, met detectie van open ramen	Ja
Seizoensgebonden energierendement voor ruimteverwarming in actieve modus	η _{s,on}	92.0	%	Afstandsbedieningsopties	Nee	[Ja/Nee]
				Adaptieve startregeling	Nee	[Ja/Nee]
				Werktijdbeperking	Ja	[Ja/Nee]
				Sensor voor zwarte lamp	Nee	[Ja/Nee]
				Zelflerende functionaliteit	Nee	[Ja/Nee]
				Controle nauwkeurigheid	Nee	[Ja/Nee]