

Contact details	Jula AB Box 363, 532 24 SKARA, SWEDEN					EN
Model identifiers(s):	006862					
Item	Symbol	Value	unit	Item	Unit	
Heat output				Type of heat output / room temperature control (select one)		
Nominal heat output	P _{nom}	0.800	kW	Single stage heat output, no room temperature control	No	[Yes/No]
Minimum heat output (idicative)	P _{min}	0.296	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	No	[Yes/No]
Maximum continous heat output	P _{max,c}	0.805	kW	Mechanic thermostat room temperature control	No	[Yes/No]
Power consumption				Electronic room temperature control	No	[Yes/No]
In off-mode	P ₀	N/A	W	Electronic room temperature control plus day timer	No	[Yes/No]
In standby mode	P _{sm}	0.33	W	Electronic room temperature control plus week timer	Yes	[Yes/No]
In idle mode	P _{idle}	0.33	W	Other control options (multiple selections possible)		
In networked standby mode	P _{nsm}	N/A	W	Room temperature control, with presence detection	No	[Yes/No]
Standby mode with display of information or status		Yes	[Yes/No]	Room temperature control, with open window detection	Yes	[Yes/No]
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	n _{s,on}	92.0	%	Distance control options	No	[Yes/No]
				Adaptive start control	No	[Yes/No]
				Working time limitation	Yes	[Yes/No]
				Black bulb sensor	No	[Yes/No]
				Self-learning functionality	No	[Yes/No]
				Control accuracy	No	[Yes/No]

Kontaktuppgifter	Jula AB Box 363, 532 24 Skara, Sverige			SV		
Modellbeteckning:	006862					
Funktion	Symbol	Värde	enhet	Funktion	Enhet	
Värmeeffekt				Typ av värmeeffekt/rumstemperaturreglering (välj en)		
Nominell värmeeffekt	P_{nom}	0.800	kW	Enstegs-värmeeffekt, ingen rumstemperaturreglering	Nej	[Ja/Nej]
Minsta värmeeffekt (vägledande)	P_{min}	0.296	kW	Två eller flera manuella steg, ingen rumstemperaturreglering	Nej	[Ja/Nej]
Maximal kontinuerlig värmeeffekt	$P_{max,c}$	0.805	kW	Mekanisk termostat för rumstemperaturreglering	Nej	[Ja/Nej]
Strömförbrukning				Elektronisk rumstemperaturreglering	Nej	[Ja/Nej]
I avstängt läge	P_0	N/A	W	Elektronisk rumstemperaturreglering plus dag-timer	Nej	[Ja/Nej]
I standbyläge	P_{sm}	0.33	W	Elektronisk rumstemperaturreglering plus vecko-timer	Ja	[Ja/Nej]
I viloläge	P_{idle}	0.33	W	Andra kontrollalternativ (flera val möjliga)		
I nätverksanslutet standbyläge	P_{nsm}	N/A	W	Rumstemperaturkontroll med närvarodetektering	Nej	[Ja/Nej]
Standbyläge med visning av information eller status		Ja	[Ja/Nej]	Rumstemperaturreglering, med detektering av öppet fönster	Ja	[Ja/Nej]
Energieffektivitet för rumsuppvärmning per säsong i aktivt läge	$n_{s,på}$	92.0	%	Tillval för avståndskontroll	Nej	[Ja/Nej]
				Adaptiv startkontroll	Nej	[Ja/Nej]
				Arbetsidsbegränsning	Ja	[Ja/Nej]
				Detektering av trasig glödlampa	Nej	[Ja/Nej]
				Sjävlärande funktionalitet	Nej	[Ja/Nej]
				Kontrollnoggrannhet	Nej	[Ja/Nej]

Kontaktopplysninger		Jula AB Box 363, 532 24 Skara, SVERIGE			NO	
Modellidentifikator(er):		006862				
Artikkel	Symbol	Verdi	Enhet	Artikkel	Enhet	
Varmeeffekt				Type regulering av varmeeffekt/romtemperatur (velg én)		
Nominell varmeeffekt	P _{nom}	0.800	kW	Ett trinns varmeeffekt og ingen romtemperaturkontroll	Nei	[Ja/Nei]
Minimum varmeeffekt (veiledende)	P _{min}	0.296	kW	To eller flere manuelle trinn, ingen romtemperaturregulering	Nei	[Ja/Nei]
Maksimal kontinuerlig varmeeffekt	P _{max,c}	0.805	kW	Mekanisk termostatstyring av romtemperatur	Nei	[Ja/Nei]
Strømforbruk				Elektronisk styring av romtemperatur	Nei	[Ja/Nei]
I AV-modus	P ₀	N/A	W	Elektronisk styring av romtemperatur og dagtidsur	Nei	[Ja/Nei]
I standby-modus	P _{sm}	0.33	W	Elektronisk styring av romtemperatur og uketidsur	Ja	[Ja/Nei]
I tomgangsmodus	P _{tomgang}	0.33	W	Andre kontrollalternativer (flere valg mulig)		
I nettverkstilkoblet standby-modus	P _{nsm}	N/A	W	Romtemperaturregulering med tilstedeværelsesdeteksjon	Nei	[Ja/Nei]
Standby-modus med visning av informasjon eller status		Ja	[Ja/Nei]	Romtemperaturregulering med deteksjon av åpent vindu	Ja	[Ja/Nei]
Sesongmessig energieffektivitet for romoppvarming i aktiv modus	η _{s,på}	92.0	%	Alternativer for avstandskontroll	Nei	[Ja/Nei]
				Adaptiv startkontroll	Nei	[Ja/Nei]
				Arbeidstidsbegrensning	Ja	[Ja/Nei]
				Svartpæresensor	Nei	[Ja/Nei]
				Selvlærende funksjonalitet	Nei	[Ja/Nei]
				Kontrollnøyaktighet	Nei	[Ja/Nei]

Kontaktoplysninger	Jula AB Box 363, 532 24 SKARA, SVERIGE				DA		
Modelidentifikation:	006862						
Vare	Symbol	Værdi	enhed	Vare			Enhed
Varmeydelse				Type af varmeydelse/rumtemperaturstyring (vælg én)			
Nominel varmeydelse	P _{nom}	0.800	kW	Et-trinsvarmeydelse uden rumtemperaturstyring	Nej	[Ja/Nej]	
Mindste varmeydelse (vejledende)	P _{min}	0.296	kW	To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring	Nej	[Ja/Nej]	
Maksimal kontinuerlig varmeydelse	P _{max,c}	0.805	kW	Mekanisk rumtemperaturstyring	Nej	[Ja/Nej]	
Strømforbrug				Elektronisk rumtemperaturstyring	Nej	[Ja/Nej]	
I slukket tilstand	P ₀	N/A	W	Elektronisk rumtemperaturstyring og døgtimer	Nej	[Ja/Nej]	
I standbytilstand	P _{sm}	0.33	W	Elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer	Ja	[Ja/Nej]	
I tomgangstilstand	P _{idle}	0.33	W	Andre styringsmuligheder (flere valg mulige)			
I standbytilstand	P _{nsm}	N/A	W	Rumtemperaturstyring med bevægelsessensor	Nej	[Ja/Nej]	
Standbytilstand med visning af information eller status		Ja	[Ja/Nej]	Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor	Ja	[Ja/Nej]	
Årsvirkningsgrad i aktiv tilstand	n _{s,on}	92.0	%	Telestyring	Nej	[Ja/Nej]	
				Adaptiv startstyring	Nej	[Ja/Nej]	
				Drifttidsbegrænsning	Ja	[Ja/Nej]	
				Black bulb-sensor	Nej	[Ja/Nej]	
				Selvlæring	Nej	[Ja/Nej]	
				Styringsnøjagtighed	Nej	[Ja/Nej]	

Dane kontaktowe		Jula AB Skrzynka pocztowa 363, 532 24 SKARA, SZWECJA			PL				
Identyfikator(y) modelu:		006862							
Parametr		Symbol	Wartość	jednostka	Parametr		Jednostka		
Moc cieplna				Typ mocy cieplnej / regulacja temperatury w pomieszczeniu (wybierz jeden)					
Nominalna moc cieplna		P _{nom}	0.800	kW	Jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie	[Tak/Nie]		
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)		P _{min}	0.296	kW	Co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	Nie	[Tak/Nie]		
Maksymalna stała moc cieplna		P _{max,c}	0.805	kW	Mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu	Nie	[Tak/Nie]		
Pobór energii				Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu				Nie	[Tak/Nie]
W trybie wyłączenia		P ₀	N/A	W	Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym	Nie	[Tak/Nie]		
W trybie czuwania		P _{sm}	0.33	W	Elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym	Tak	[Tak/Nie]		
W trybie bezczynności		P _{idle}	0.33	W	Inne opcje regulacji (możliwość wielokrotnego wyboru)				
W trybie czuwania przy podłączeniu do sieci		P _{nsm}	N/A	W	Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności	Nie	[Tak/Nie]		
Tryb czuwania z wyświetlaniem informacji lub statusu			Tak	[Tak/Nie]	Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	Tak	[Tak/Nie]		
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		n _{s,on}	92.0	%	Opcje regulacji na odległość	Nie	[Tak/Nie]		
					Adaptacyjna regulacja startu	Nie	[Tak/Nie]		
					Ograniczenie czasu pracy	Tak	[Tak/Nie]		
					Czujnik ciepła promieniowania	Nie	[Tak/Nie]		
					Funkcja samouczenia się	Nie	[Tak/Nie]		
					Precyzja regulacji	Nie	[Tak/Nie]		

Kontaktangaben		© Julia AB Box 363, 532 24 SKARA, Schweden				DE	
Modellkennung(en)		006862					
Artikel		Symbol	Wert	Einheit	Artikel		Einheit
Heizleistung				Art der Heizleistung/Raumtemperaturregelung (eine auswählen)			
Nennwärmeleistung	P_{nenn}	0.800	kW	Einstufige Heizleistung, keine Raumtemperaturregelung	Nein	[Ja/Nein]	
Minimale Heizleistung (Richtwert)	P_{min}	0.296	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	Nein	[Ja/Nein]	
Maximale kontinuierliche Heizleistung	$P_{\text{max,c}}$	0.805	kW	Mechanische Thermostat-Raumtemperaturregelung	Nein	[Ja/Nein]	
Energieverbrauch				Elektronische Raumtemperaturregelung	Nein	[Ja/Nein]	
Im Aus-Modus	P_0	N/A	W	Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tageszeitschaltuhr	Nein	[Ja/Nein]	
Im Standby-Modus	P_{sm}	0.33	W	Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochentimer	Ja	[Ja/Nein]	
Im Ruhe-Modus	P_{idle}	0.33	W	Andere Steuerungsmöglichkeit (Mehrfachauswahl möglich)			
Im vernetzten Standby-Modus	P_{nsm}	N/A	W	Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung	Nein	[Ja/Nein]	
Standby-Modus mit Anzeige von Informationen oder Status		Ja	[Ja/Nein]	Raumtemperaturregelung, mit Fenster-Offen-Erkennung	Ja	[Ja/Nein]	
Saisonale Raumheizungsenergieeffizienz im aktiven Modus	$n_{\text{s,on}}$	92.0	%	Distanzkontrollmöglichkeiten	Nein	[Ja/Nein]	
				Adaptive Startkontrolle	Nein	[Ja/Nein]	
				Betriebszeitbegrenzung	Ja	[Ja/Nein]	
				„Black Bulb“-Sensor	Nein	[Ja/Nein]	
				Selbstlernende Funktionalität	Nein	[Ja/Nein]	
				Kontrollgenauigkeit	Nein	[Ja/Nein]	

Yhteystiedot		Jula AB Box 363, 532 24 SKARA, SWEDEN			FI	
Mallitunniste(et):		006862				
Osa	Symboli	Arvo	yksikkö	Osa	Yksikkö	
Lämmöntuotto				Lämmönoton tyyppi / huonelämpötilan säätö (valitse yksi)		
Nimellinen lämmöntuotto	P _{nom}	0.800	kW	Yksivaiheinen lämmöntuotto ilman huonelämpötilan säätöä Kaksi tai useampia manuaalisia vaihteita, ei huonelämpötilan säätöä Huonelämpötilan säätö mekaanisella termostaatilla	Ei	[Kyllä/Ei]
Pienin lämmöntuotto (ohjeellinen)	P _{min}	0.296	kW		Ei	[Kyllä/Ei]
Suurin jatkuva lämmöntuotto	P _{max,c}	0.805	kW		Ei	[Kyllä/Ei]
Virrankulutus				Sähköinen huonelämpötilan säätö	Ei	[Kyllä/Ei]
Pois päältä -tilassa	P ₀	N/A	W	Sähköinen huonelämpötilan säätö ja päiväajastin	Ei	[Kyllä/Ei]
Valmiustila	P _{sm}	0.33	W	Sähköinen huonelämpötilan säätö ja viikkoajastin	Kyllä	[Kyllä/Ei]
Joutokäyntitilassa	P _{idle}	0.33	W	Muu ohjausvaihtoehto (useita vaihtoehtoja)		
Verkkovalmiustilassa	P _{nsm}	N/A	W	Huonelämpötilan säätö läsnäolotunnistimella	Ei	[Kyllä/Ei]
Valmiustila ja tietojen tai tilan näyttö		Kyllä	[Kyllä/Ei]	Huonelämpötilan säätö avoimen ikkunan tunnistimella	Kyllä	[Kyllä/Ei]
Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus aktiivisessa tilassa	η _{s,on}	92.0	%	Etäohjausvaihtoehdot	Ei	[Kyllä/Ei]
				Mukautuva käynnistyksen ohjaus	Ei	[Kyllä/Ei]
				Työajan rajoitus	Kyllä	[Kyllä/Ei]
				Black bulb -anturi	Ei	[Kyllä/Ei]
				Itseoppiva toiminnallisuus	Ei	[Kyllä/Ei]
				Ohjauksen tarkkuus	Ei	[Kyllä/Ei]

Coordonnées		Jula AB Box 363, 532 24 SKARA, Suède			FR		
Identifiant(s) du modèle :		006862					
Article		Symbole	Valeur	unité	Article		Unité
Puissance calorifique					Type de puissance calorifique / régulation de la température ambiante (sélectionner une option)		
Puissance calorifique nominale		P _{nom}	0.800	kW	Puissance calorifique à une seule étape, pas de contrôle de la température ambiante Deux étapes manuelles ou plus, pas de contrôle de la température ambiante Contrôle par thermostat mécanique de la température ambiante	Non	[Oui/Non]
Puissance calorifique minimale (indicatif)		P _{min}	0.296	kW		Non	[Oui/Non]
Puissance calorifique continue maximale		P _{max,c}	0.805	kW		Non	[Oui/Non]
Consommation électrique					Contrôle électronique de la température ambiante Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie de jour Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie hebdomadaire	Non	[Oui/Non]
En mode arrêt		P ₀	N/A	W		Non	[Oui/Non]
En mode veille		P _{sm}	0.33	W		Oui	[Oui/Non]
En mode inactif		P _{inactif}	0.33	W	Autres options de contrôle (plusieurs sélections possibles)		
En mode veille en réseau		P _{NSM}	N/A	W	Contrôle de la température ambiante avec détection de présence Contrôle de la température ambiante, avec détection de fenêtre ouverte	Non	[Oui/Non]
Mode veille avec affichage d'informations ou d'état			Oui	[Oui/Non]		Oui	[Oui/Non]
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux en mode actif		η _{s,on}	92.0	%	Options de contrôle de distance	Non	[Oui/Non]
					Contrôle de démarrage adaptatif	Non	[Oui/Non]
					Limitation du temps de travail	Oui	[Oui/Non]
					Capteur d'ampoule noire	Non	[Oui/Non]
					Fonctionnalité d'auto-apprentissage	Non	[Oui/Non]
					Précision du contrôle	Non	[Oui/Non]

Contactgegevens	Jula AB Box 363, 532 24 SKARA, ZWEDEN			NL		
Modelaanduiding(en):	006862					
Item	Symbool	Waarde	eenheid	Item	Eenheid	
Warmteafgifte				Type warmteafgifte / kamertemperatuurregeling (kies er een)		
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	0.800	kW	Enkelfasige warmteafgifte, geen kamertemperatuurregeling	Nee	[Ja/Nee]
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	0.296	kW		Twee of meer handmatige fasen, geen kamertemperatuurregeling	Nee
Maximale continue warmteafgifte	P _{max,c}	0.805	kW	Mechanische thermostaat, kamertemperatuurregeling	Nee	[Ja/Nee]
Stroomverbruik				Elektronische kamertemperatuurregeling	Nee	[Ja/Nee]
In de uit-stand	P ₀	N/A	W		Elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer	Nee
In stand-bymodus	P _{sm}	0.33	W	Elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	Ja	[Ja/Nee]
In ruststand	P _{idle}	0.33	W		Andere besturingsopties (meerdere selecties mogelijk)	
In de netwerkgebonden stand-bymodus	P _{nsm}	N/A	W	Kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	Nee	[Ja/Nee]
Stand-bymodus met weergave van informatie of status		Ja	[Ja/Nee]	Kamertemperatuurregeling, met detectie van open ramen	Ja	[Ja/Nee]
Seizoensgebonden energierendement voor ruimteverwarming in actieve modus	η _{s,on}	92.0	%	Afstandsbedieningsopties	Nee	[Ja/Nee]
				Adaptieve startregeling	Nee	[Ja/Nee]
				Werktijdbeperking	Ja	[Ja/Nee]
				Sensor voor zwarte lamp	Nee	[Ja/Nee]
				Zelflerende functionaliteit	Nee	[Ja/Nee]
				Controle nauwkeurigheid	Nee	[Ja/Nee]