

# Trygg og rimelig installasjon

## Luft-luftvarmepumpe


417-084, 005-353

**Qlima**  
HOME MADE CLIMATES


**Se prisen!**

Installasjonskostnad

Fra **1.790,- \***



Luft-luftvarmepumpe SCJA 4816 6 kW 417-084



Luft-luftvarmepumpe SCJA 2518 3,72 kW 005-353

### Slik gjør du det

#### 1. KJØP EN QLIMA LUFT/LUFT-VARMEPUMPE DIREKTE I JULAVAREHUSET

#### 2. VELG EVENTUELT TILBEHØR

##### Bakkestativ eller veggkonsoll

Vi har flere tilbehør til din nye luftvarmepumpe. Spar penger ved å kjøpe bakkestativ (anbefales til trefasader) direkte fra oss. Stativet kan også kjøpes på installasjonstidspunktet, men da som tilleggstjeneste (se Inselo prisliste).

Husk at et eventuelt fundament må være klart til installasjonsdatoen dersom du vil ha varmepumpen montert på bakkestativ.

##### Kanalpakke for dekking av kulderørene

Hos oss kan du kjøpe en kanalpakke for å skjule rørene til varmepumpen. Kjøp direkte fra oss, så slipper du å betale en høyere pris ved installasjonstidspunktet.

#### 3. INSTALLASJON

I henhold til gjeldende lovgivning må dette produktet installeres av en sertifisert installatør. Etter at du har kjøpt en luftvarmepumpe vil du derfor bli kontaktet av vår installasjonspartner INSELO. Når du blir kontaktet, kan du velge mellom to installasjonstilbud.

- Tilbud 1: Komplette installasjon fra 4799,-
- Tilbud 2: For deg som vil montera utedel og innedel selv (gjelder bare SC-modeller). Tekniker kontrollerer ferdig montert anlegg, kobler sammen kuldemediarørene og tester og idriftsetter varmepumpen. Fra 1790,-.

**inselo.**

\*\*Gjelder for Qlima luft/luftvarmepumpe 008-297, 008-298. Prisen inkluderer inspeksjon av et allerede montert anlegg, tilkobling av kuldemediet samt test og idriftsettelse av anlegget. For standardinstallasjon, inklusive montering, installasjon og idriftsetting gjelder prisen 4799,-. Installasjonen gjennomføres av lokale installatører i samarbeid med Inselo, der samtlige montører er sertifiserte kuldeteknikere.

- Betingelser ved kontroll og igangsetting
- Betingelser ved standard installasjon

## Kontroll og igangsetting

Dette er inkludert i en kontroll og igangsetting .....	3
Betingelser for kontroll og igangsetting av varmepumpe .....	3
Tilleggsprodukter og -tjenester .....	4
Fakturering av installasjon .....	4
Priser kontroll og driftssetting.....	4

## standard installasjon

Dette er inkludert i en standard installasjon.....	5
Betingelser for installasjon av varmepumpe .....	5
Tilleggsprodukter og -tjenester .....	6
Fakturering av installasjon .....	6
Priser Installasjon .....	6
Priser tilleggsprodukter og –tjenester, arbeid og produkt.....	7

## Dette er inkludert i en kontroll og igangsetting

- 20 km kjøreavstand fra butikk til kunde
- Kontroller at varmepumpens innedel er korrekt montert
  - Kontroll av avstand mellom innedel og tak
  - Kontroll av feste
- Kontroller at utedelen er riktig montert
  - Kontroll av avstand mellom utedel og vegg
  - Montering av veggfeste/bakkestativ er korrekt
- Kontroller at rørleggingen er riktig utført
  - Kontroll av at bøyingsradiusen på kjølerør er korrekt
  - Kontroller vinkel/helling på hulltaking
  - Kontroll av at dreneringsslange sitter korrekt
- Kontroller at anlegget ikke har synlige skader
- Tilkobling av kjølerør
- Koble strøm til eksisterende strømuttak
- Igangsetting/test
- Overlever inspeksjonsprotokoll og garantibevis

## Materialer som er inkludert i tjenesten

- Ingen materialer er inkludert i tjenesten

## Ikke inkludert i tjenesten

- Tjenesten inkluderer ikke montering/installasjon, bare kontroll og igangsetting.
- Trekking og installasjon av strømuttak, verken til inne- eller utedel.
- Kjøring mer enn 20 km fra butikken.
- Fjerning av emballasje og å kjøre den bort til en miljøstasjon.

## Betingelser for kontroll og igangsetting av varmepumpe

- Kunden har selv forberedt til igangsettingen ved å montere innedel og utedel, bore hull og pass gjennom kjølerør. Installasjonspunktene skal være utført i henhold til produsentens anvisninger.
- Kunden må sørge for jordet uttak til strømledningen. Jordfeilbryter er påkrevd. Kunden sørger også for at uttakets sikring er riktig dimensjonert for pumpens belastning (visse varmepumper krever 16 A).
- Kunden eller en annen myndig person må være hjemme ved avtalt tidspunkt for oppdraget.
- Inselo fraskriver seg alt ansvar for eventuelle følgeskader som oppstår på grunn av feilaktig montering av kunden dersom det ikke er mulig å oppdage visuelt i forbindelse med oppdraget.
- Oppdraget må avbestilles senest 48 timer før avtalt tid for å unngå gebyr for sen avbestilling.

## Avvik

- Dersom forberedelser ikke er gjennomført på riktig måte av kunden, kan dette føre til at installasjonen ikke blir godkjent. I så fall tilbys kunden å få utbedret feilen gjennom
  1. Nyinstallasjon tilbys på et annet tidspunkt
  2. Utbedring av spesifikk feil gjennomføres ved samme tilfelle.

Hvis kunden ikke godkjenner noen av ovennevnte utbedringsforslag, har Inselo plikt overfor Jula om å melde fra om at installasjonen ikke er godkjent.

## Tilleggsprodukter og -tjenester

- Hvis det stilles krav om det, kan installatøren justere deler av installasjonen på timepris.

## Fakturering av installasjon

- Inselo utfører oppdraget i henhold til avtale med Jula. Inselo fakturerer kunden i henhold til prislisten nedenfor. Den formelle avtalen om å utføre oppdraget er mellom kunden og Inselo, og du godtar herved dette dokumentet som en gyldig avtale.

## Priser kontroll og driftssetting

Alle priser under dette punktet er inkludert moms

Art. nr:	Produktnavn:	Pris*
417-083	Luft/luft-varmepumpe Qlima SC-JA2516	1790,-
005-353	Luft/luft-varmepumpe Qlima SC-JA2518	
417-084	Luft/luft-varmepumpe Qlima SC-JA4816	

\*Forbehold om valuta- eller prisendringer. For aktuell pris, se alltid gjeldende tilbud eller gå til produktet på [www.jula.no](http://www.jula.no)

## Tilleggsprodukter og -tjenester

Prisene inkluderer både produkt og arbeid	Pris
Spesialfeste for montering på lav murvegg	590 kr
Hulltaking i brent murstein eller mexistein	1050 kr
Hulltaking i betong	3 500 kr
PVC-pakke for standardinstallasjon (4 meter), inkludert skjøter og vinkler	1 250 kr
Bakkestativ for å montere pumpen på bakken	1 050 kr
Demontering av gammel varmepumpe (ikke bortkjøring)	1 500 kr

Pris for arbeid	
Montering av bakkestativ	336 kr
Montering av PVC-pakke	500 kr
Ekstra arbeid per time	840 kr

Priser for produkt	
Veggfeste	625 kr
Vibrasjonsdemper	125 kr

## Avgift

Følgende avgifter kan påløpe:	
Reisetillegg per km utover 20 km fra butikken*	20 kr
Avgift for sen avbestilling eller for at kunden ikke er hjemme på avtalt tidspunkt**	1500 kr

\* (20 km kjøreavstand fra nærmeste Julavarehus til kunden er inkludert i prisen for oppdraget)

\*\* (Et oppdrag må avbestilles senest 48 timer før avtalt tid for å unngå gebyr for sen avbestilling)

## Dette er inkludert i en standard installasjon

- 20 km kjøreavstand fra utsalgssted
- Pakke ut og kontrollere produktet
- Montering av varmepumpens innedel på innsiden av yttervegg
- Montering av varmepumpens utedel på betongmur
- Hulltaking i trevegg (maks veggtykkelse 30 cm)
- Installere kjølerør, strøm, signalkabel, dreneringsslange, veggfeste og vibrasjonsdemper
- Tette hullgjennomføring i yttervegg
- Teste produktet
- Enkel instruksjon i bruk av varmepumpen

## Materialer som er inkludert i tjenesten

- Ingen materialer er inkludert i tjenesten

## Ikke inkludert i tjenesten

- Fremføring av nødvendig strømuttak enten det er ute/inne eller begge steder
- Kjøring ut over 20 km fra utsalgssted
- Nødvendig installasjonsmateriell utover det som følger med varmepumpen
- Spesialkonsoller, plastkanaler eller annet tilleggsutstyr
- Montere varmepumpens innvendige del i høyder over to meter, på steder som er vanskelig å komme til eller som ikke gir tilstrekkelig åpent rom rundt varmepumpen
- Bore gjennom murvegg eller betongvegg
- Kanal for rørgjennomføring mellom varmepumpens innvendige og utvendige deler
- PVC-kanaler med skjøter og vinkler
- Fjerne emballasje og kjøre den bort til en miljøstasjon

## Betingelser for installasjon av varmepumpe

- Sørge for at varmepumpen er på plass før montøren ankommer. Kunden eller en annen myndig person må være hjemme ved avtalt installasjonstidspunkt
- Utedel og innedel må monteres på steder hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsforhold for montør uten at montøren må kripe for eksempel under lav terrasse eller bruk av stige/stilas
- Varmepumpens innvendige del skal plasseres slik at hull for rørgjennomføring kan plasseres rett bak enheten
- Montering av utedel krever 30 cm høyde. Utedelen monteres mellom 30 cm og 120 cm over bakken.
- Montering av varmepumpe på trevegg kan medføre vibrasjoner og ulyder. Ønsker kunden varmepumpen montert på trevegg vil dette ikke være godkjent reklamasjonsgrunnlag
- Hvis sluttkunden ønsker å få produktet montert på et bakkestativ, må sluttkunden ha et fundament klart før avtalt installasjonstidspunkt.
- Ved installasjon av varmepumpe med hurtigkobling med ferdige rørlengder er avstanden mellom innvendig og utvendig del begrenset av lengden på røret.
- Kunde må besørge jordet strømtilførsel til nettleidingen. Jordfeilbryter anbefales og kreves dersom ny kurs må monteres. Enkelte varmepumper krever 16A
- Byggteknisk informasjon for hulltaking og festepunkter skal overleveres til montøren i skriftlig form, og informasjonen skal spesifisere vannrør, elektriske ledninger og andre ting som kan komme i konflikt med installasjonens festepunkter.
- Det er garanti på produkt og montering. Det er kun gjeldende hvis dette er utført av en sertifisert installatør
- Inselo fraskriver seg alt ansvar for eventuelle følgeskader som oppstår på grunn av montering av varmepumpen relatert til byggmessige svakheter og/eller mangelfull informasjon som f.eks. dårlig puss, sprø mur, konflikt med rørlegging og/eller elektrisk installasjon i eller på vegg, etc.
- En installasjon må avbestilles senest 48 timer før avtalt installasjonstidspunkt for å unngå gebyr for sen avbestilling.

## Tilleggsprodukter og -tjenester

- Leverandøren tilbyr tilleggsprodukter og -tjenester som er relevante for det spesifikke oppdraget. Dette kan være tilleggsprodukter og -tjenester som er nødvendige ut fra de lokale forholdene, eller tilleggsprodukter og -tjenester som kunden vil ha av estetiske årsaker.
- Leverandøren tilbyr tilleggsprodukter og -tjenester i forbindelse med bestilling av installasjonen, eller i forbindelse med levering av tjenesten. Leverandøren fakturerer kunden direkte for tilleggsprodukter og -tjenester.
- Tillegg som kan være nødvendige for at det skal være mulig å gjennomføre installasjonen på grunn av lokale forhold, kan være:
  - Ekstra trekking av kjølerør/signal/strømkabel (gjelder ikke for varmepumpe med hurtigkobling)
  - Ekstra kjølemiddel (gjelder ikke for varmepumpe med hurtigkobling)
  - Spesialfeste for montering på lav murvegg
  - Trollflex vegg-gjennomføring
  - Hulltaking i murvegg
  - Hulltaking i betongvegg
  - Ekstra arbeid per time

Ytterligere tjenester og produkter som kunden kan velge å kjøpe, blant annet:

- PVC-pakke for standardinstallasjon (4 meter), inkludert skjøter og vinkler
- PVC-kanaler per meter (gjelder ikke varmepumpe med hurtigkobling)
- Markstativ for å montere pumpen på bakken
- Ekstra vibrasjonsdemper 4 stk.

## Fakturering av installasjon

- Inselo utfører installasjon etter avtale med Jula. Inselo vil belaste deg direkte for installasjon iht. til betingelser i vedlagte prisliste. Den formelle avtalen om utførelse av installasjon er mellom deg og Inselo og du aksepterer herved dette dokument som gjeldende avtale.

## Priser Installasjon

- Alle priser under dette punktet er angitt inkludert moms

Standardinstallasjon med hurtigkobling		
Art nr:	Navn:	Pris for installasjon*
417-083	Luft/luft-varmepumpe Qlima SC-JA2516	4799: -
005-353	Luft/luft-varmepumpe Qlima SC-JA2518	
417-084	Luft/luft-varmepumpe Qlima SC-JA4816	

Standardinstallasjon uten hurtigkobling **		
Art nr:	Navn:	Pris for installasjon*
004-810	Luft/luft-varmepumpe Qlima S-JA2518	4983: -
417-101	Luft/luft-varmepumpe Qlima S-3425	

\*Med forbehold om valuta- eller prisendringer. Du finner oppdatert pris på nyeste installasjonstilbud og på produktsiden på [www.jula.no](http://www.jula.no)

\*\*Produkter i denne kategorien mangler hurtigkoblingen og krever vakuumering

## Tilleggsprodukter og –tjenester, arbeid og produkt

Tilleggsprodukter og -tjenester Pris	Pris (NOK inkl. Moms)
Trekking av ekstra kjølerør/signalrør/strømkabel per meter	Kr 560
Ekstra kjølemiddel per gram	Kr 2,50
Spesialfeste for montering på lav murvegg	Kr 590
Trollflex vegg-gjennomføring	Kr 395
Hulltaking i murvegg	Kr 1 050
Hulltaking i betongvegg	Kr 3 500
PVC-pakke for standardinstallasjon (4 meter), inkludert skjøter og vinkler	Kr 1 250
Bakkestativ for å montere pumpen på bakken	Kr 1 050
Demontering av gammel varmepumpe (ikke bortkjøring)	Kr 1 500

Pris for arbeid	Pris (NOK inkl. Moms)
Montering av bakkestativ	Kr 336
Montering av PVC-pakke	Kr 500
Ekstra arbeid på time	Kr 840

Pris for produkt	Pris (NOK inkl. Moms)
Veggfeste	Kr 625
Vibrasjonsdemper	Kr 125

## Avgift

Følgende avgifter kan påløpe.	Pris (NOK inkl. Moms)
Reisetillegg per km utover de første 20 km fra nærmeste butikk *	Kr 22
Avgift for sene avbestillinger eller tilfeller hvor kunden ikke er hjemme ved avtalt tid **	Kr 1 500

\* (20 km kjøreavstand fra utsalgssted er inkludert i prisen for standard installasjon)

\*\* En installasjon må avbestilles senest 48 timer før avtalt installasjonstidspunkt for å unngå gebyr for sen avbestilling.