

802-640

-

802-642

Menuett®



SE Bruksanvisning för vattenkokare

NO Bruksanvisning for vannkoker

PL Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego

EN User instructions for kettle

- SE** - Bruksanvisning i original
- NO** - Bruksanvisning i original
- PL** - Instrukcja obsługi w oryginale
- EN** - Operating instructions in original

Date of production: 2014-10-15

© Jula AB

SVENSKA	4
SÄKERHETSANVISNINGAR	4
TEKNISKA DATA	5
BESKRIVNING	5
HANDHAVANDE	6
UNDERHÅLL	6
FÖRVARING	7
NORSK	9
SIKKERHETSANVISNINGER	9
TEKNISKE DATA	10
BESKRIVELSE	10
BRUK	11
VEDLIKEHOLD	11
OPBEVARING	12
POLSKI	14
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	14
DANE TECHNICZNE	15
OPIS	15
OBŚLUGA	16
KONSERWACJA	17
PRZECHOWYWANIE	17
ENGLISH	19
SAFETY INSTRUCTIONS	19
TECHNICAL DATA	20
DESCRIPTION	20
OPERATION	21
MAINTENANCE	21
STORAGE	22

SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!

Spara den för framtida behov.

- Övervaka apparaten noga när den används av eller i närheten av barn.
- Kontrollera att nätspänningen motsvarar märkspänningen på typskylten.
- Stäng av apparaten och dra ut sladden före påfyllning, tömning och/eller rengöring samt när apparaten inte används.
- Överfyll inte kannan, det kan göra att kokande vatten rinner över. Fyll endast på kallt vatten.
- Använd eller placera inte apparaten på eller nära varma ytor.
- Låt inte sladden hänga över bords- eller bänkkant eller röra vid heta ytor.
- Bär eller dra aldrig apparaten i sladden. Dra inte i sladden för att dra ut stickproppen.
- Om sladden är skadad ska den bytas ut av behörig servicerepresentant eller annan kvalificerad person, för att undvika fara.
- Rör inte vid heta delar. Använd handtag och knoppar.
- Håll ansikte, händer och andra kroppsdelar borta från hållpipen när apparaten används – skållningsrisk till följd av het ånga.
- Placera apparaten på lämpligt skydd om den används på ömtåliga underlag.
- Kontrollera att locket är stängt innan apparaten slås på.
- Öppna aldrig locket under pågående uppvärmning – skållningsrisk.
- Öppna locket försiktigt när det finns varmt vatten i kannan.
- Hantera kannan försiktigt när det finns varmt vatten i den. Lyft aldrig kannan i locket. Använd alltid handtaget.
- Slå inte på apparaten utan vatten i kannan.
- Dränk aldrig apparaten, sladden eller stickproppen i vatten eller annan vätska.
- Apparaten får endast användas med den medföljande basen.
- Använd inte apparaten i närheten av brännbara vätskor eller gaser.
- Apparaten får endast användas på avsett sätt och i enlighet med dessa anvisningar.
- Apparaten är inte avsedd att användas av personer (barn eller vuxna) med

någon typ av funktionshinder eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap för att använda den, såvida de inte har fått anvisningar gällande användande av apparaten av någon med ansvar för deras säkerhet.

- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med vattenkokaren.

TEKNISKA DATA

Märkspänning	230 V, 50 Hz
Effekt	2000 W
Volym	1,7 l
Höjd	22 cm
Diameter	14 cm
Strömkabellängd	75 cm
Vikt	740 g
Material	PP

BESKRIVNING

Apparaten är avsedd att användas i hushåll eller i till exempel personalrum, hotellrum och liknande miljöer.

- Dolt värmelement
- Inbyggd strömkabelförvaring
- Tydlig nivågradering
- Automatisk avstängning
- Automatiskt torrkokningsskydd
- Tydlig indikatorlampa som visar när vattenkokaren är påslagen
- Tillverkad av PP

HANDHAVANDE

Användning

1. Före första användning, fyll kannan med vatten, koka upp och håll bort vattnet. Upprepa en gång.
2. Stäng av apparaten och dra ut sladden före påfyllning.
3. Fyll kannan med vatten. Överfyll inte – risk för spill eller stänk. Använd nivåmarkeringarna. Fyll på kannan genom hållpipen eller öppna locket. Kontrollera att locket är stängt innan apparaten slås på, annars kanske inte apparaten stängs av korrekt.
4. Minsta vattenmängd är 5 dl (till markeringen MIN), annars finns risk för torrkokning.
5. Största vattenmängd är 1,7 liter (till markeringen MAX).
6. Apparaten har ett torrkokningsskydd som automatiskt stänger av den om den slås på med för lite vatten i kannan. Om överhettningsskyddet löst ut, stäng av apparaten, dra ut sladden och låt apparaten svalna 5–10 minuter. Fyll kannan med vatten och slå på apparaten.
7. Placera basen på en torr, plan yta. Placera kannan på basen. Kannan elansluts automatiskt när den placeras på basen.
8. Sätt i sladden i ett jordat nätuttag och slå på apparaten genom att föra strömbrytaren på kannan till läge ON.
9. När vattnet kokat upp stängs apparaten av automatiskt och strömbrytaren flyttas till läge OFF. Vänta minst 15–20 sekunder efter att apparaten stängts innan du för strömbrytaren flyttas till läge ON igen, annars kan apparaten skadas.
10. Stäng alltid av apparaten innan kannan lyfts från basen.
11. Stäng av apparaten med strömbrytaren om du inte vill koka upp vattnet igen.
12. Du kan när som helst stänga av apparaten genom att föra strömbrytaren till läge OFF.

UNDERHÅLL

Rengöring och skötsel

- Torka vid behov av apparatens utsida med en fuktig trasa. Fläckar kan avlägsnas med en trasa fuktad med vatten och mildt rengöringsmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel eller föremål.

OBS! Dränk aldrig apparaten i vatten eller annan vätska.

- Beroende på vattnets hårdhet kan kalk med tiden avlagras på värmeelementet, vilket försämrar funktionen. Avkalka apparaten regelbundet för bästa funktion och smak.

Avkalkning

Avkalka apparaten regelbundet (minst 2 gånger per år vid normal användning)

1. Fyll kannan till markeringen MAX med en blandning av 1 del ättiksprit med 2 delar vatten. För strömbrytaren till läge ON och vänta tills apparaten stängs av automatiskt.
2. Låt vätskan vara kvar i kannan över natt.
3. Häll bort vätskan.
4. Fyll kannan till markeringen MAX och koka upp.
5. Häll bort vattnet.
6. Skölj kannan invändigt med rent vatten.


FÖRVARING

Torka av apparatens utsida med en fuktig trasa. Förvara apparaten torr i rumstemperatur.

Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon 0511-34 20 00

Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA

www.jula.se

	<p>Värna om miljön!</p> <p>Får ej slängas bland hushållssopor!</p> <p>Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas.</p> <p>Lämna produkten för återvinning på anvisad plats, till exempel kommunens återvinningsstation.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHETSANVISNINGER

Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Ta vare på den for fremtidig bruk.

- Overvåk apparatet nøye når det brukes av eller i nærheten av barn.
- Kontroller at nettspenningen stemmer overens med den nominelle spenningen på typeskiltet.
- Slå av apparatet, og trekk ut støpselet før påfylling, tømming og/eller rengjøring samt når det ikke er i bruk.
- Ikke overfyll kannen, det kan føre til at kokende vann renner over. Må kun fylles med kaldt vann.
- Ikke bruk eller plasser apparatet på eller i nærheten av varme overflater.
- Ikke la ledningen henge over kanten av et bord eller en benk, og ikke la den komme i kontakt med varme overflater.
- Ikke bær eller trekk apparatet i ledningen. Ikke trekk i ledningen når du skal trekke ut støpselet.
- Hvis ledningen er skadet, må den byttes ut av godkjent servicerepresentant eller annen godkjent person for å unngå fare.
- Ikke berør varme deler. Bruk håndtak og knotter.
- Hold ansikt, hender og andre kroppsdeler unna helletuten når apparatet er i bruk – fare for skålding på grunn av varm damp.
- Plasser apparatet på egnet beskyttelse hvis det brukes på ømfintlige underlag.
- Kontroller at lokket er lukket før du slår på apparatet.
- Du må aldri åpne lokket mens vannet varmes opp – fare for skålding.
- Åpne lokket forsiktig når det er varmt vann i kannen.
- Håndter kannen forsiktig når det er varmt vann i den. Løft aldri kannen etter lokket. Bruk alltid håndtaket.
- Ikke slå på apparatet hvis det ikke er vann i det.
- Senk aldri apparatet, ledningen eller støpselet ned i vann eller annen væske.
- Apparatet skal bare brukes med den medfølgende sokkelen.
- Apparatet må ikke brukes i nærheten av brennbare væsker eller gasser.

- Apparatet skal bare brukes til det det er beregnet for, og i henhold til disse anvisningene.
- Apparatet er ikke beregnet på bruk av personer (barn eller voksne) med funksjonshemminger, eller av personer uten tilstrekkelig erfaring med eller kunnskap i å bruke det, med mindre de har fått anvisninger om bruk av apparatet av noen som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn skal holdes under oppsyn, slik at de ikke leker med apparatet.

TEKNISKE DATA

Nominell spenning	230 V, 50 Hz
Effekt	2000 W
Volum	1,7 l
Høyde	22 cm
Diameter	14 cm
Strømkabelens lengde	75 cm
Vekt	740 g

BESKRIVELSE

Apparatet er beregnet til bruk i husholdninger, personalrom, hotellrom eller lignende steder.

- Skjult varmeelement
- Innebygd oppbevaring av strømkabel
- Tydelig nivågradering
- Automatisk avstenging
- Automatisk beskyttelse mot tørrkoking
- Tydelig indikatorlampe som viser når vannkokeren er slått på
- Fremstilt av PP-plast

BRUK

1. Før første gangs bruk, fyll kannen med vann, kok opp og hell ut vannet. Gjenta én gang.
2. Slå av apparatet og trekk ut støpselet før påfylling.
3. Fyll kannen med vann. Ikke fyll opp for mye – fare for søl eller sprut. Bruk nivåmarkeringene. Fyll på kannen gjennom hulletuten eller åpne lokket. Kontroller at lokket er lukket før du slår på apparatet, ellers slår det seg kanskje ikke av på riktig måte.
4. Minste vannmengde er 5 dl (til markeringen MIN), ellers er det fare for tørrkoking.
5. Største vannmengde er 1,7 liter (til markeringen MAX).
6. Apparatet har en tørrkokingsbeskyttelse som gjør at apparatet slås av automatisk hvis det er for lite vann i kannen. Hvis overopphetingsvernet utløses, slå av apparatet, trekk ut støpselet og la apparatet kjøle i 5–10 minutter. Fyll kannen med vann og slå på apparatet.
7. Plasser sokkelen på en tørr, plan overflate. Plasser kannen på sokkelen. Kannen kobles automatisk til strøm når den settes på sokkelen.
8. Koble støpselet til en jordet stikkontakt, og slå på apparatet ved å føre strømbryteren på kannen til posisjon ON.
9. Når vannet har kokt opp, slås apparatet automatisk av og strømbryteren flyttes til posisjon OFF. Vent minst 15–20 sekunder etter at apparatet er slått av før du slår det på igjen, ellers kan det bli skadet.
10. Slå alltid av apparatet før kannen løftes av sokkelen.
11. Slå av apparatet med strømbryteren hvis du ikke vil koke opp vannet igjen.
12. Du kan når som helst slå av apparatet ved å føre strømbryteren til posisjon OFF.

VEDLIKEHOLD

Rengjøring og vedlikehold

- Tørk av utsiden av apparatet med en fuktig klut ved behov. Flekker kan fjernes med en klut fuktet med vann og et mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller gjenstander.

OBS! Ikke senk apparatet ned i vann eller annen væske.

- Avhengig av hvor hardt vannet er, kan det komme kalkavleiringer på varmeelementet, som gjør at funksjonen svekkes. Avkalk apparatet regelmessig for å oppnå best mulig funksjon og smak.

Avkalkning

Avkalk apparatet regelmessig (minst 2 ganger i året ved normal bruk)

1. Fyll kannen til MAX-merket med en blanding av 1 del eddikessens og 2 deler vann. Før strømbryteren til posisjon ON og vent til apparatet slås av automatisk.
2. La væsken stå i kannen over natten.
3. Hell ut væsken.
4. Fyll kannen til MAX-merket og kok opp.
5. Hell ut vannet.
6. Skyll kannen innvendig med rent vann.

OPBEVARING

Tørk av utsiden av apparatet med en fuktig klut. Oppbevar apparatet tørt i romtemperatur.

Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon 67 90 01 34.

Jula Norge AS, Solheimsveien 6–8, 1471 LØRENSKOG

www.jula.no



Verne om miljøet!

Må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet!

Dette produktet inneholder elektriske eller elektroniske komponenter som skal gjenvinnes.

Lever produkt till gjenvinning på anvist sted, f.eks. kommunens miljøstation.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!

Zachowaj ją w celu wykorzystania w przyszłości.

- Obserwuj urządzenie, jeżeli jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
- Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej.
- Przed przystąpieniem do napełniania, opróżniania i/lub czyszczenia wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Nie przepelniaj czajnika. Może to doprowadzić do przelania gotującej się wody. Czajnik napełniaj wyłącznie zimną wodą.
- Nie używaj i nie stawiaj urządzenia na ciepłych powierzchniach lub w ich pobliżu.
- Zadbaj, aby kabel nie zwisał ze stołu lub blatu ani nie dotykał gorących powierzchni.
- Nigdy nie przenoś i nie ciągnij urządzenia, trzymając za kabel. Nie ciągnij za kabel, aby wyciągnąć wtyczkę.
- Jeśli kabel jest uszkodzony, należy zlecić wymianę w autoryzowanym serwisie lub innej uprawnionej osobie. Pozwala to uniknąć zagrożenia.
- Nie dotykaj gorących elementów. Używaj uchwytów i przycisków.
- Gdy urządzenie jest włączone, trzymaj twarz, ręce oraz inne części ciała z dala od dzióbka – ryzyko oparzenia gorącą parą.
- Ustaw urządzenie na odpowiednim zabezpieczeniu, jeżeli ma być używane na delikatnej powierzchni.
- Przed włączeniem urządzenia sprawdź, czy pokrywka jest zamknięta.
- Nigdy nie otwieraj pokrywki podczas podgrzewania – ryzyko poparzenia.
- Otwieraj pokrywkę ostrożnie, jeżeli w czajniku znajduje się gorąca woda.
- Obchodź się z czajnikiem ostrożnie, jeżeli znajduje się w nim gorąca woda. Nigdy nie podnoś czajnika za pokrywkę. Zawsze używaj uchwytu.
- Nie włączaj urządzenia, jeśli w czajniku nie ma wody.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia, kabla ani wtyczki w wodzie lub innym płynie.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z dołączoną podstawą.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów.

- Urządzenia można używać wyłącznie w przeznaczony do tego sposób, zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby (dzieci lub dorosłych) z jakąkolwiek formą dysfunkcji lub osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia lub umiejętności w zakresie obsługi urządzenia, chyba że uzyskają wskazówki odnośnie do obsługi urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny przebywać pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	230 V, 50 Hz
Moc	2000 W
Objętość	1,7 l
Wysokość	22 cm
Średnica	14 cm
Długość przewodu zasilającego	75 cm
Masa	740 g

OPIS

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub np. w pomieszczeniach socjalnych, pokojach hotelowych i innych podobnych miejscach.

- Ukryta grzałka
- Wbudowany pojemnik do przechowywania przewodu
- Czytelna podziałka poziomu wody
- Automatyczne wyłączenie
- Automatyczna ochrona przed gotowaniem bez wody
- Świecąca kontrolka pokazująca, kiedy czajnik jest włączony
- Wykonano z PP

OBŚLUGA

Sposób użycia

1. Przed pierwszym użyciem napełnij czajnik wodą, zagotuj ją i wylej. Powtórz czynność jeszcze raz.
2. Przed nalaniem wody wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
3. Napełnij dzbanek wodą. Nie przepelniaj – ryzyko zalania. Korzystaj ze wskaźników poziomu wody. Napełniaj dzbanek przez dzióbek lub przez otwartą pokrywkę. Przed włączeniem urządzenia sprawdź, czy pokrywka jest zamknięta, w przeciwnym razie urządzenie może się nie wyłączyć we właściwy sposób.
4. Minimalna ilość wody wynosi 5 dl (do oznaczenia MIN), w przeciwnym razie istnieje ryzyko wygotowania wody.
5. Maksymalna ilość wody wynosi 1,7 litra (do oznaczenia MAX).
6. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed gotowaniem „na sucho”, które automatycznie wyłącza czajnik, jeżeli zostanie włączony ze zbyt małą ilością wody w środku. Jeżeli włączy się zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącz urządzenie, wyjmij kabel i odczekaj 5–10 minut, aż urządzenie ostygnie. Napełnij dzbanek wodą i włącz urządzenie.
7. Ustaw podstawę na suchej, płaskiej powierzchni. Umieść czajnik na podstawie. Czajnik podłączany jest automatycznie do zasilania po umieszczeniu go na podstawie.
8. Podłącz kabel do uziemionego gniazdka i włącz urządzenie. przesuwając przełącznik na czajniku do pozycji ON (Wł).
9. Po zagotowaniu wody czajnik wyłącza się automatycznie, a przełącznik powraca do pozycji OFF (WYł). Odczekaj co najmniej 15–20 sekund po wyłączeniu urządzenia przed ponownym ustawieniem przełącznika w pozycji ON (Wł). W przeciwnym razie urządzenie może zostać uszkodzone.
10. Zawsze wyłączaj urządzenie przed zdjęciem czajnika z podstawy.
11. Wyłącz urządzenie za pomocą przełącznika, jeżeli nie chcesz ponownie zagotować wody.
12. W każdej chwili możesz wyłączyć urządzenie, ustawiając przełącznik w pozycji OFF (WYł).

KONSERWACJA

Czyszczenie i pielęgnacja

- W razie potrzeby przeczyszczyć obudowę urządzenia wilgotną szmatką. Plamy usuwaj wilgotną szmatką i łagodnym środkiem czyszczącym. Nie używaj ściernych środków czyszczących ani przedmiotów.

UWAGA! Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.

- W zależności od stopnia twardości wody z czasem na grzałkach może odkładać się kamień, co wpływa niekorzystnie na działanie urządzenia. Regularnie usuwaj kamień z urządzenia, aby uzyskać jak najlepsze działanie i smak.

Usuwanie kamienia

Regularnie usuwaj kamień z urządzenia (minimum 2 razy w roku przy normalnej eksploatacji).

1. Napełnij czajnik do oznaczenia MAX roztworem 1 części octu spirytusowego z 2 częściami wody. Przesuń przełącznik do pozycji ON (Wł) i odczekaj, aż urządzenie wyłączy się automatycznie.
2. Pozostaw płyn w czajniku na noc.
3. Wylej płyn.
4. Napełnij czajnik do oznaczenia MAX i zagotuj wodę.
5. Wylej wodę.
6. Wypłucz czajnik wewnątrz czystą wodą.

PRZECHOWYWANIE

Przetrzyj urządzenie na zewnątrz wilgotną szmatką. Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.

Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: 22 338 88 88.

Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

www.jula.pl



DBAJ O ŚRODOWISKO!

Nie wyrzucaj zużytego produktu wraz z odpadami komunalnymi!

Produkt zawiera elektryczne lub elektroniczne komponenty mogące być zagrożeniem dla środowiska.

Produkt należy oddać do odpowiedniego punktu składowania lub przynieść go do jednego ze sklepów gdzie przy zakupie nowego sprzętu bezpłatnie przyjmimy stary tego samego rodzaju i w tej samej ilości.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read the operating instructions carefully before use!

Please retain for future reference.

- Keep the appliance under careful supervision when it is used by, or near children.
- Check that the mains voltage corresponds to the rated voltage on the type plate.
- Switch off the appliance and unplug the power cord before filling, emptying and/or cleaning, and when the appliance is not in use.
- Do not overfill the kettle, this can cause boiling water to overflow. Only fill with cold water.
- Do not use or place the appliance on, or near hot surfaces.
- Do not allow the power cord to hang over the edge of a table or worktop, or to come into contact with hot surfaces.
- Never carry or pull the appliance by the power cord. Do not pull the power cord to unplug the plug.
- A damaged power cord must be replaced by an authorised service centre, or qualified person, to ensure safe use.
- Do not touch hot parts. Use the handle and knobs.
- Keep your face, hands and other parts of your body away from the spout when the appliance is in use – risk of scalding from hot steam.
- Place the appliance on a suitable pad if it used on sensitive surfaces.
- Check that the lid is closed before switching on the appliance.
- Never open the lid when boiling up the water – risk of scalding.
- Open the lid carefully when there is hot water in the kettle.
- Handle the kettle with care when there is hot water in it. Never lift the kettle by the lid. Always use the handle.
- Do not switch on the appliance if there is no water in it.
- Never immerse the appliance, the power cord or plug in water or any other liquid.
- Only use the appliance with the supplied base.

- Do not use the appliance in the vicinity of flammable liquids or gases.
- The appliance must only be used as it is intended to be used and in accordance with these instructions.
- The appliance is not intended to be used by persons (children or adults) with any form of functional disorders, or by persons who do not have sufficient experience or knowledge on how to use it, unless they have received instructions concerning the use of the appliance from someone who is responsible for their safety.
- Keep children under supervision to make sure they do not play with the appliance.

TECHNICAL DATA

Rated voltage	230 V, 50 Hz
Power	2000 W
Volume	1,7 l
Height	22 cm
Diameter	14 cm
Length of power cable	75 cm
Weight	740 g

DESCRIPTION

The appliance is intended for household use, or for use in staff rooms, hotel rooms or other similar places.

- Hidden heating element
- In-built cable storage
- Measurements clearly marked
- Automatic shutdown function
- Automatic boil-dry protection
- Clear indicator lights which show when the kettle is switched on
- Made of PP

OPERATION

Use

- Before using for the first time, fill the kettle with water, boil up, and pour out the water. Repeat once.
- Switch off the appliance and unplug the power cord before filling.
- Fill the kettle with water. Do not overfill - risk of spilling or splashing. Use the level markings. Fill the kettle through the spout, or open the lid. Check that the lid is closed before switching on the appliance, otherwise the appliance may not switch off properly.
- The minimum amount of water is 5 dl (to the MIN marking), otherwise there is a risk that it will boil dry.
- The maximum amount of water is 1.7 litres (to the MAX marking).
- The appliance has an overheating protection which automatically switches it off if it is switched on with too little water in the kettle. If the overheating protection trips, switch off the appliance, unplug the power cord and allow the appliance to cool for 5–10 minutes. Fill the kettle with water and switch on.
- Place the base on a dry, level surface. Put the kettle on the base. The kettle automatically connects to the power supply when it is put on the base.
- Plug the power cord into an earthed mains outlet and switch on the appliance by moving the power switch on the kettle to the ON position.
- When the water has boiled the appliance switches off automatically and the power switch moves to the OFF position. Wait for at least 15–20 seconds after the appliance has switched off before moving the power switch to the ON position again, otherwise this could damage the appliance.
- Always switch off the appliance before lifting the kettle from the base.
- Switch off the appliance with the power switch if you do not want to boil up the water again.
- You can switch off the appliance at any time by moving the power switch to the OFF position.

MAINTENANCE

Cleaning and care

- If necessary, wipe the outside of the appliance with a damp cloth. Stains can be removed with a cloth moistened with water and mild detergent. Do not use abrasive detergents or objects.

NOTE! Never immerse the appliance in water or any other liquid.

- Scale can become deposited on the heater element in time, depending on the hardness of the water, which can reduce its functionality. Descale the appliance regularly for best functionality and taste.

Descaling


Descale the appliance regularly (at least 2 times a year for normal use).

1. Fill the kettle to the MAX marking with a mixture of 1 part vinegar and 2 parts water. Move the power switch to the ON position and wait until the appliance switches off automatically.
2. Leave the water in the kettle overnight.
3. Pour out the water.
4. Fill the kettle to the MAX marking and boil up.
5. Pour out the water.
6. Rinse the inside of the kettle with clean water.

STORAGE

Wipe the outside of the appliance with a damp cloth. Store the appliance in a dry place at room temperature.

Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department.
www.jula.com

	<p>Care for the environment! Must not be discarded with household waste! This product contains electrical or electronic components that should be recycled. Leave the product for recycling at the designated station e.g. the local authority's recycling station.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------