



Bruksanvisning för arbetslampa 55 W

Artikelnummer 425-055
2009-10-20

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Lampan måste anslutas till jordat nätuttag.
- Använd inte lampan om nätkabeln eller stickkontakten är skadad på något sätt. Av säkerhetsskäl får nätkabeln endast bytas ut eller repareras av en auktoriserad serviceverkstad. Rådfråga din återförsäljare.
- Vidrör inte lampan när den är tänd eller strax efter att den släckts. Den kan bli mycket varm.
- Se till att lampan inte är ansluten till nätuttaget när lysröret ska bytas.
- Byt inte lysröret förrän det har svalnat.
- Se till att det nya lysröret har samma wattal som det gamla.
- Om lampkåpan är skadad ska den bytas genast. Använd inte skadad lampa.
- Se till att lampan är oåtkomlig för barn.


TEKNISKA DATA

Modell	D5502(S)
Märkspänning	230 V / 50 Hz
Effekt	55 W
Skyddsklass	I
Kapslingsklass	IP44
Lampfattning	GR10Q
Mått	285 x 285 x 90 mm

HANDHAVANDE

1. Stäng av lampan och se till att den inte är ansluten till nätspänning.
2. Öppna lampkåpan försiktigt med en skruvmejsel.
3. Avlägsna lampkåpan.
4. Byt ut det trasiga lysröret mot ett med samma wattal.
5. Sätt tillbaka lampkåpan.

Byta lysrör



Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi inte kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 0200-88 55 88.

Jula Postorder AB, Box 363, 532 24 SKARA
www.jula.se

	<p>Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning på anvisad plats t.ex. kommunens återvinningsstation.</p>
---	---



Bruksanvisning for arbeidslampe 55 W

Artikkelnummer 425-055
2009-10-20

Les bruksanvisningen nøye før bruk

SIKKERHETSANVISNINGER

- Lampen skal kobles til et jordet nettuttak.
- Ikke bruk lampen hvis strømkabelen eller støpselet er skadet. Av sikkerhetsgrunner skal strømkabelen kun skiftes ut eller repareres av et autorisert serviceverksted. Rådfør deg med forhandleren.
- Ikke ta på lampen når den er tent eller rett etter at den er slått av. Den kan bli svært varm.
- Pass på at lampen ikke er koblet til nettspenningen når du skal bytte lysrør.
- Ikke bytt lysrør før det har fått kjøle seg ned.
- Kontroller at det nye lysrøret har samme wattstyrke som det gamle.
- Hvis lampedekselet er skadet, skal det byttes umiddelbart. Ikke bruk lampen hvis den er skadet.
- Ikke la barn komme i nærheten av lampen.


TEKNISKE DATA

Modell	D5502(S)
Merkespenning	230 V / 50 Hz
Effekt	55 W
Beskyttelsesklasse	I
Kapslingsklasse	IP44
Lampehåndtak	GR10Q
Mål	285 x 285 x 90 mm

BRUK

1. Slå av lampen, og kontroller at den ikke er koblet til strømforsyning.
2. Åpne lampedekselet forsiktig med et skrujern.
3. Fjern lampedekselet.
4. Skift ut det gamle lysrøret med et rør med samme wattstyrke.
5. Sett lampedekselet på plass.

Skifte lysrør



Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer, kontakt vår serviceavdeling på telefon 67 90 01 34.

Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG
www.jula.no

	Verne om miljøet! Må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet! Dette produktet inneholder elektriske eller elektroniske komponenter som skal gjenvinnes. Lever produkt till gjenvinning på anvist sted, f.eks. kommunens miljøstasjon.
---	---