

Luftvarmepumpe Nordenpumpen

Art.nr.: 417-030

anslut®

**2 års
garanti**
ØVRIGE DELER



**5 års
garanti**
KOMPRESSORDEL

*Kostnadseffektive
produkter for
maksimal besparelse!*

Jula Norge AS

Kundeservice: 67 90 01 34 • www.jula.no

JULA®

Kraftig varmepumpe for nordiske vintre

Anslut® Nordenpumpen er en **ekstremt effektiv** luft/luft-varmepumpe med moderne og diskre skandinavisk design som er spesielt utviklet for det skandinaviske markedet. Hver detalj og komponent er **spesialtilpasset** for vårt tøffe nordiske klima.

For å få en varmepumpe som virkelig kan levere varme og gi store besparelser når det er på sitt kaldeste ute, er den høytytende inverterkompressoren fra Panasonic komplett med den absolutt nyeste teknologien innen varmepumpeområdet. Anslut® Nordenpumpen er et turtallsregulert inverteranlegg som automatisk regulerer kompressoreffekten når varmebehovet ditt endrer seg.

I motsetning til tradisjonelle varmepumper er Anslut® Nordenpumpen i tillegg utstyrt med en EEV-teknologi som opprettholder effekt og virkningsgrad (COP) når utetemperaturen faller. I tekniske termer kan man si at gassmengde og fordamping i utedelen optimaliseres etter hvert som utetemperaturen synker. Forenklet betyr det: intelligent teknologi og kraft i samspill som skaper forutsetninger for en enda høyere årlig besparelse.

Skandinavisk design

Innedelen er designet og formgitt for å stå i stil med den skandinaviske interiørtradisjonen. Den flate og diskre fronten i benhvitt gjør at den slanke og bare 185 mm dype innedelen smelter



Fakta

- 5 års garanti på kompressordel
- 2 års garanti på øvrige deler
- Energiklass A
- Lavt lydnivå
- Produserer varme ned til -20 grader
- Nattsenkning for ytterligere besparelse
- Funksjon med 10 °C vedlikeholdsvarme til fritidsbolig
- Varme/kjøling/avfukting
- Automatisk varme/kjøleautomatikk
- Automatisk restart ved strømbrudd
- Luftsirkulasjonsfunksjon ved fyring i åpen peis eller luftrensing
- Testet av Intertek i henhold til EN145 11
- Monteringssett (4 m) med hurtigkobling følger med
- Ansluts monteringssett på 7 m (416-060) kan brukes til dette produktet

OBS! Installeringen skal utføres av fagperson

inn i ditt interiør. Stilig, smal, diskret og stillegående! Den tynne og praktiske fjernkontrollen med tydelige funksjonsknapper gjør det svært enkelt å stille inn anlegget, og visuelle signaler på innedelen viser innstilt funksjon. Med ett enkelt knappetrykk aktiveres funksjonen for kostnadseffektiv vedlikeholdsvarme på 10 °C.

Anslut® Nordenpumpen har forhåndsvarming og internvarming av kompressor, behovsstyrt avriming av utedel og varmekabel i utedelen som sikrer problemfri vinterdrift til tross for lave utetemperaturer og fuktig vær.

Installering skal utføres av fagperson!

Kvalitet og ytelse

Anslut® Nordenpumpen er det perfekte valget for deg med direktevirkende strøm som raskt vil spare store beløp på oppvarmingen. Anslut® Nordenpumpen er en investering i kvalitet og ytelse som moderniserer oppvarmingen din og muliggjør besparelser på 30-60 % av oppvarmingskostnadene dine. Liten investering og stor årlig besparelse gjør dessuten at du tjener pengene raskt inn igjen. Anbefales til rekkehus, eneboliger og fritidsboliger på opptil ca. 160 m², med et beregnet årsforbruk for oppvarming på mellom 15 000–25 000 kWh/år.

Enkel å installere

Anslut® Nordenpumpen består av innedel, utedel og et patentert monteringssett på 4 meter med hurtigkobling som forbinder inne- og uteenhet. Ansluts monteringssett på 7 m (416-060) kan også brukes til dette produktet.


Systemet leveres forhåndsfylt med riktig mengde kjølemiddel, og det patenterte monteringssettet er utstyrt med returventiler for sikker sammenkobling uten behov for vakuumsuging. Installeringen blir både sikker og enkel, noe som også bidrar til å redusere kostnaden.




Spesifikasjoner

	417-030 Innedel	417-030 Utedel
Vekt	10 kg	33 kg
Lydnivå*	38 dB	47 dB

INNEDEL




UTEDEL



Oppmålte verdier for lydnivå er i henhold til **ISO3745:2003 og gjelder ved: Høyeste kompressorhastighet på utedelen og ved høyeste luftmengde fra innedelen.*

Anslut® Nordenpumpen
muliggjør besparelser
på 30-60 % av oppvar-
mingskostnadene dine.



Teknisk informasjon

Maks. varmeeffekt	5300 W
Nominell varmeeffekt	4900 W
Effektforbr. kompl. anlegg - varme	410 - 1600 W
Effektforbr. kompl. anlegg - kjøling	370 - 1800 W
COP	4,5
Spennning	230 V~50 Hz
Kjøleeffekt maks.	4100 W
Driftsområde	-20 °C - +40 °C
Sikring	10 A (treg)
Jordfeilbryter og overspenningsvern	Kreves
Til boliger på opptil*	160 m ² *
Utetemperatur min./maks.	-20 °C/+40 °C
Avfuktingskapasitet i kjølemodus	1,7 l/t
10 °C vedlikeholdsvarmefunksjon	Ja
Nattsenkingsfunksjon	Ja
Behovsstyrt avriming	Ja
Varmekabel for avising	Ja
Forvarming av kompressor	Ja
Elektronisk ekspansjonsventil	Ja
Restart etter strømbrudd	Ja
Kompressortype	Panasonic Inverter
Kjølemiddel	R410A

* Tallet er en beregning og avhenger av boligens isoleringsgrad og klima.

Jula Norge AS

Kundeservice: 67 90 01 34 • www.jula.no