

# Luftvärmepump Nordenpumpen

Art.nr: 417-030

**anslut**®

**2 års  
garanti**  
ÖVRIGA DELAR



**5 års  
garanti**  
KOMPRESSORDEL

*Kostnadseffektiva  
produkter för  
maximal besparing!*

**Jula AB**

Kundservice: 0511-34 20 00 • [www.jula.se](http://www.jula.se)

**JULA**®

# Kraftfull värmepump för nordiska vintrar

Anslut® Nordenpumpen är en **extremt effektiv** luft/luft värmepump med modern och diskret skandinavisk design, som är helt och hållet utvecklad för den skandinaviska marknaden. Varje detalj och komponent är **speciellt anpassad** för vårt tuffa nordiska klimat.

För att skapa en värmepump som verkligen klarar av att leverera värme och ge ordentlig besparing när det är som kallast ute är den högpresterande inverter kompressorn från Panasonic kompletterad med den absolut senaste tekniken inom värmepumpsområdet. Anslut® Nordenpumpen är en varvtalsreglerad inverteranläggning som automatiskt reglerar kompressoreffekten när ditt värmebehov förändras.

Till skillnad från traditionella värmepumpar är Anslut® Nordenpumpen i tillägg unikt utrustad med en EEV-teknik som upprätthåller effekt och verkningsgrad (COP) när utomhustemperaturen faller. I tekniska termer kan man säga att gasmängd och förångning i utedelen optimeras allt eftersom utetemperaturer sjunker. Förenklat betyder det: intelligent teknik och kraft i samspel som skapar förutsättningar för en ännu högre årlig besparing.

## Skandinavisk design

Innedelen är designad och formgiven för att harmonisera med den skandinaviska inredningstraditionen. Den plana och diskreta fronten i benvitt syftar till att den slimmade och endast 185 mm djupa innedelen skall

smälta in i din bostads inredning. Snygg, smal, diskret och tystgående! Den tunna och smidiga fjärrkontrollen med tydliga funktionsknappar



## Fakta

- 5 års garanti på kompressordel
- 2 års garanti på övriga delar
- Energiklass A
- Låg ljudnivå
- Producerar värme ned till -20 grader
- Nattsänkning för ytterligare besparing
- Funktion med 10°C underhållsvärme för fritidshus
- Värme/kyla/avfuktning
- Automatisk värme/kylautomatik
- Automatisk återstart vid strömbrott
- Luftcirkulationsfunktion vid eldning i öppen spis eller luftrening
- Testad av Intertek enligt EN145 11
- Monteringskit (4 m) med snabbkoppling ingår
- Ansluts monteringskit på 7 m (416-060) kan användas till denna produkt

**OBS! Installation ska utföras av fackman**

gör det mycket lätt att ställa in anläggningen och visuella signaler på inledningen visar inställd funktion. Med en enkel knapptryckning aktiveras funktionen för kostnadseffektiv underhållsvärme på 10°C.

Anslut® Nordenpumpen är utrustad med förvärmning och internvärmning av kompressor, behovsstyrd avfrostning av utomhusdel samt värmekabel i utedelen som säkerställer problemfri vinterdrift trots låga utomhus-temperaturer och fuktig väderlek.

**Installation ska utföras av fackman!**

### Kvalitet och prestanda

Anslut® Nordenpumpen är det perfekta valet för dig med direktverkande el som snabbt vill spara stora pengar på din uppvärmning. Anslut® Nordenpumpen är en investering i kvalitet och prestanda som moderniserar din uppvärmning och möjliggör besparing på 30-60% av din uppvärmningskostnad. Liten investering och stor årlig besparing ger dessutom extremt kort återbetalningstid. Rekommenderas för radhus, villor och fritidshus upp till ca 160 m<sup>2</sup>, med en beräknad årsförbrukning för uppvärmning på mellan 15.000–25.000 kWh/år.

### Enkel att installera


Anslut® Nordenpumpen består av inledning, utomhusdel samt ett patenterat monteringskit på 4 meter med snabbkoppling som förbinder inom och utomhusenhet. Även Ansluts monteringskit på 7 m (416-060) kan användas till denna produkt.

Systemet levereras förfyllt med rätt mängd köldmedium och det patenterade monteringskitet är försett med backventiler för säker sammankoppling utan behov av vakuumsugning. Installationen blir både säker och enkel vilket också bidrar till att minska kostnaden.


### Specifikationer

	417-030 Inomhusdel	417-030 Utomhusdel
Vikt	10 kg	33 kg
Ljudnivå*	38 dB	47 dB

**INOMHUSEDEL**



**UTOMHUSEDEL**



\*Uppmätta värden för ljudnivå är enligt ISO3745:2003 och gäller vid: Högsta kompressorhastighet på utedelen samt vid högsta luftflöde från inledningen.


Anslut® Nordenpumpen  
möjliggör besparing  
på 30-60% av din  
uppvärmningskostnad.



## Teknisk information

Värmeeffekt max	5300 W
Nominell värmeeffekt	4900 W
Effektförbr. kompl. anläggning - värme	410 - 1600 W
Effektförbr. kompl. anläggning - kyla	370 - 1800 W
COP	4,5
Spänning	230 V~50 Hz
Kyleffekt max.	4100 W
Driftsområde	-20°C - +40°C
Säkring	10 A (trög)
Jordfelsbrytare och överspänningsskydd	Krävs
För bostäder upp till*	160 m <sup>2</sup> *
Utetemperatur min/max	-20 °C/+40 °C
Avfuktningkapacitet i kylläge	1,7 l/h
10°C underhållsvärmesfunktion	Ja
Nattsänkingsfunktion	Ja
Behovsstyrd avfrostning	Ja
Värmekabel för avfrostning	Ja
Förvärmning av kompressor	Ja
Elektronisk expansionsventil	Ja
Återstart efter strömavbrott	Ja
Kompressortyp	Panasonic Inverter
Kylmedium	R410A

\* Talet är en uppskattning och är beroende av bostadens isoleringsgrad och klimat.



**Jula AB**

Kundservice: 0511-34 20 00 • [www.jula.se](http://www.jula.se)