

SIKKERHETSATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006)



Pledge Trægolv & Möbler

Utgave 1.0a
Revisjonsdato 30.07.2014

Utskriftsdato 09.07.2015
Spesifikasjon Nummer: 350000007511
Versjonskode:
300000000000000006605.003

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator : Pledge Trægolv & Möbler

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot
Bruk av stoffet/stoffblandingen : Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert løsemiddelbaserte produkter)

Frarådte bruksområder : Ikke kjent.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet : SC Johnson Norway A/S
Karenslyst allé 8b
0278 Oslo

Telefon : +4763846070

E-post adresse : info@scjohnson.se

1.4 Nødtelefonnummer : 22 59 13 00 (Giftinformasjonen)

2. FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med korrelasjonstabell 67/548/EØF eller 1999/45/EF (Vedlegg VII til CLP)

Fareklassifisering	Farekategori	Fareidentifikasjon
Alvorlig øyeskade	Kategori 1	Gir alvorlig øyeskade.

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Faresymboler



Signalord

Fare

Fareutsagn

(H318) Gir alvorlig øyeskade.

Forsiktighetsutsagn

SIKKERHETSDATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006)



Pledge Trægolv & Möbler

Utgave 1.0a

Revisjonsdato 30.07.2014

Utskriftsdato 09.07.2015

Spesifikasjon Nummer: 350000007511

Versjonskode:

300000000000000006605.003

(P101) Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

(P102) Oppbevares utilgjengelig for barn.

(P310) Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

(P305 + P351 + P338) VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

(P280) Benytt vernebriller.

(P264) Vask hendene grundig etter bruk.

Ytterligere merking:

Som med alle husholdningsrengjøringsmidler, må man unngå langvarig hudkontakt med dette produktet.

Inneholder

5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], (3:1)-blanding av d-Limonen

Kan gi en allergisk reaksjon.

Rensemiddelbestemmelser

: **Inneholder**

< 5% Såpe, ikke-ioniske overflateaktive stoffer, Parfumer, Limonene, Geraniol, Dimethylol Glycol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

2.3 Andre farer

: Ingen identifiserte

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2 Stoffblandinger

Farlige komponenter

Kjemisk navn	CAS-nr./EC No	Reg. No	Klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP).	Vektprosent
Etoksylerte C13-15 forgrenede og lineære alkoholer EO=8	157627-86-6/500-337-8	02-2119548515-35-0000	Kronisk vanntoksisitet Kategori 3 H412 Alvorlig øyenskade Kategori 1 H318	>= 1.00 - < 5.00
d-Limonen	5989-27-5/227-813-5	-	Brannfarlige væsker Kategori 3 H226 Hudirritasjon Kategori 2 H315 Hudsensibilisering	>= 0.10 - < 0.50

SIKKERHETSDATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006)

**Pledge Trægolv & Möbler**Utgave 1.0a
Revisjonsdato 30.07.2014Utskriftsdato 09.07.2015
Spesifikasjon Nummer: 350000007511
Versjonskode:
30000000000000006605.003

			Kategori 1 H317 Akutt giftighet i vann Kategori 1 H400 Kronisk vanntoksitet Kategori 1 H410	
--	--	--	--	--

Stoff med yrkeshygienisk eksponeringsgrense				
(2-Metoksymetyletoksy)propanol	34590-94-8/252-104-2	-		>= 1.00 - < 5.00

Tilleggsopplysninger

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK**4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

- Innånding : Flytt ut i frisk luft.
Om pusten påvirkes, søk medisinsk rådgivning.
- Hudkontakt : Rens med mye vann.
Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer.
- Øyekontakt : Fjern kontaktlinser.
Beskytt uskaded øye.
Hold øyet åpent under skyllingen.
Skyll straks grundig med store mengder vann i minst 15-20 minutter.
Tilkall lege øyeblikkelig.
- Svelging : Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje.
Skyll munnen med vann.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Øyne : Gir alvorlig øyeskade.
Ingen ugunstige virkninger forventet hvis brukt i henhold til instruksjer.
- Hudvirkning : Ingen ugunstige virkninger forventet hvis brukt i henhold til instruksjer.
- Innånding : Ingen ugunstige virkninger forventet hvis brukt i henhold til instruksjer.
- Svelging : Ingen ugunstige virkninger forventet hvis brukt i henhold til instruksjer.

Pledge Trægolv & Möbler

Utgave 1.0a
Revisjonsdato 30.07.2014

Utskriftsdato 09.07.2015
Spesifikasjon Nummer: 350000007511
Versjonskode:
300000000000000006605.003

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Se "Opplysninger om førstehjelpstiltak" hvis ikke annet er angitt.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK**5.1 Slokkingsmidler**

Passende : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.

Upassende : Ingen identifiserte

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen : Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Å bli utsatt for spaltningsprodukter kan være helsefarlig.

Råd til brannmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.
Bruk egnede verneklær og vernehansker.
Se aktuelle nasjonale eller EU-standarder etter hva som er passende.

5.3 Utfyllende opplysninger : Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner : Bruk eget verneutstyr.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Forhindre at materialet tømmes i kloakken.
Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.
Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.
Dersom produktet forurensar elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.
Skal emballeres forsvarlig for å unngå miljøforurensning.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing : Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis).
Gjør rent for rester.
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

6.4 Henvisning til andre avsnitt : For personlig beskyttelse, se seksjon 8.
For informasjon om avfallshåndtering, se seksjon 13.

SIKKERHETSDATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006)



Pledge Trægolv & Möbler

Utgave 1.0a
Revisjonsdato 30.07.2014

Utskriftsdato 09.07.2015
Spesifikasjon Nummer: 350000007511
Versjonskode:
30000000000000006605.003

7. HÅNDBETING OG LAGRING

- 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering** : For personlig beskyttelse, se seksjon 8.
Unngå kontakt med huden og øynene.
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet.
Bær personlig beskyttelsesutstyr.
Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse.
- 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter** : Må ikke fryses.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefor.
Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.
- 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** : Forbrukeranvendelser: Private husholdninger (= generelle publikum = forbrukere)
Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert løsemiddelbaserte produkter)

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1 Kontrollparametere

Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

Komponenter	CAS-nr.	mg/m ³	ppm	Form for utsettelse	Liste
(2-Metoksymetyletoksy)propanol	34590-94-8	300 mg/m ³	50 ppm		NO_TWAS
		375 mg/m ³	75 ppm		NO_OELSTEL
d-Limonen	5989-27-5	140 mg/m ³	25 ppm		NO_TWAS
		175 mg/m ³	37.5 ppm		NO_OELSTEL

Se aktuelle nasjonale eller EU-standarder etter hva som er passende.

8.2 Eksponeringskontroll

- Åndedrettsvern** : I tilfelle dannelse av damp, bruk pusteapparat med godkjent filter.
- Håndvern** : Bruk egnede vernehansker.
De valgte vernehanskene må tilfredsstillende spesifikasjonene til EU Direktiv 89/686/EØF og standarden EN 374 derivert fra direktivet.
Vask hanskene med såpe og vann før de tas av.
- Øyen-/ansiktsvern** : Vernebriller
- Hud- og kroppsværn** : Vask forurenset tøy før fornyet bruk.

SIKKERHETSDATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006)



Pledge Trægolv & Möbler

Utgave 1.0a
Revisjonsdato 30.07.2014

Utskriftsdato 09.07.2015
Spesifikasjon Nummer: 350000007511
Versjonskode:
300000000000000006605.003

Andre opplysninger : Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.
Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen : Se seksjon 6.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende : væske
Farge : brun
Lukt : Treaktig
Luktterskel : Ikke en relevant test for denne produkttype.
pH : 8.5 - 9.5
Smelte-/frysepunkt : 32 °F
Startkokepunkt : 100 °C
Flammepunkt : > 100 °C
Fordampingshastighet : Ikke en relevant test for denne produkttype.
Antennelighet (fast stoff, gass) : Produktet er ikke brannfarlig.
Øvre/nedre brennbarhets- eller eksplosive grenser : Ikke en relevant test for denne produkttype.
Damptrykk : Ikke en relevant test for denne produkttype.
Damptetthet : Ikke en relevant test for denne produkttype.
Relativ tetthet : 1.002 g/cm³ ved 20 °C
Oppløselighet(er) : fullstendig oppløselig
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : Ikke en relevant test for denne produkttype.
Selvantenningstemperatur : Ikke en relevant test for denne produkttype.
Dekomponeringstemperatur : Ikke en relevant test for denne produkttype.
Viskositet, dynamisk : 500 - 900 mPa.s

SIKKERHETS DATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006)

**Pledge Trægolv & Möbler**Utgave 1.0a
Revisjonsdato 30.07.2014Utskriftsdato 09.07.2015
Spesifikasjon Nummer: 350000007511
Versjonskode:
300000000000000006605.003

ved 25 °C

Viskositet, kinematisk : Ikke en relevant test for denne produkttype.

Ekspløsjonsegenskaper : Ikke anvendbar

Oksidasjonsegenskaper : Ikke en relevant test for denne produkttype.
Ikke anvendbar

Andre opplysninger : Ingen identifiserte

10. STABILITET OG REAKTIVITET**10.1 Reaktivitet** : Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.**10.2 Kjemisk stabilitet** : Stabil under anbefalte lagringsforhold.**10.3 Mulighet for farlige reaksjoner** : Ikke kjent.**10.4 Forhold som skal unngås** : Ekstreme temperaturer og direkte sollys.**10.5 Uforenlige materialer** : Ikke kjent.**10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.**11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER****Opplysninger om toksikologiske virkninger****Akutt oral giftighet**

Navn	Metode	Arter	Dose
Produkt	EU CLP LD50 Beregnet		> 2,000 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding

Navn	Metode	Arter	Dose	Eksponeringstid
Produkt	LC50 vurdert		> 20 mg/l	

Akutt giftighet på hud

Navn	Metode	Arter	Dose
Produkt	LD50vurdert		> 2 g/kg

d-Limonen	EU CLP LD50	Rotte	> 2,000 mg/kg
-----------	-------------	-------	---------------

SIKKERHETS DATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006)

**Pledge Trægolv & Möbler**

Utgave 1.0a
Revisjonsdato 30.07.2014

Utskriftsdato 09.07.2015
Spesifikasjon Nummer: 350000007511
Versjonskode:
300000000000000006605.003

--	--	--	--

Akutt giftighet på hud

Navn	Metode	Arter	Dose
d-Limonen	LD50	Kanin	> 5,000 mg/kg

Hudetsing / Hudirritasjon : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon : Gir alvorlig øyeskade.

Hudsensibilisering : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksitet : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (enkel utsettelse) : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt utsettelse) : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Produkt : Selve produktet har ikke blitt prøvd.

12.1 Giftighet

Komponenter	Akutt giftighet i vann	M-faktor	Kronisk vanntoksitet	M-faktor
Etoksylerete C13-15 forgrenede og lineære alkoholer EO=8	Ingen klassifisering foreslått		Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.	
d-Limonen	Meget giftig for liv i vann.	1	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.	1

SIKKERHETSDATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006)

**Pledge Trægolv & Möbler**

Utgave 1.0a

Revisjonsdato 30.07.2014

Utskriftsdato 09.07.2015

Spesifikasjon Nummer: 350000007511

Versjonskode:

300000000000000006605.003

(2-Metoksymetyletoksy)propa nol	Ingen klassifisering foreslått		Ingen klassifisering foreslått	
---------------------------------	--------------------------------	--	--------------------------------	--

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Komponent	Biologisk nedbrytning	Ekspone- ringstid	Sammendrag
Etoksylerete C13-15 forgrenede og lineære alkoholer EO=8	60 %	28 d	Lett biologisk nedbrytbar:
d-Limonen	80 %	28 d	Lett biologisk nedbrytbar:
(2-Metoksymetyletoksy)propa nol	96 %	28 d	Lett biologisk nedbrytbar:

12.3 Bioakkumuleringsevne

Komponent	Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)	For- delingskoeffisient n-oktanol/vann (log)
Etoksylerete C13-15 forgrenede og lineære alkoholer EO=8	Ingen data tilgjengelig	Ingen data tilgjengelig
d-Limonen	360.5	4.38
(2-Metoksymetyletoksy)propa nol	< 100	0.004

12.4 Mobilitet

Komponent	Sluttpunkt	Verdi
Etoksylerete C13-15 forgrenede og lineære alkoholer EO=8		Ingen data tilgjengelig
d-Limonen	Koc	6324
(2-Metoksymetyletoksy)propa nol		Ingen data tilgjengelig

12.5 PBT- og vPvB-vurdering

Komponent	Resultater
Etoksylerete C13-15 forgrenede og lineære alkoholer EO=8	Tilfredsstillende ikke kriteriene for PBT eller vPvB
d-Limonen	Tilfredsstillende ikke kriteriene for PBT eller vPvB
(2-Metoksymetyletoksy)propa nol	Tilfredsstillende ikke kriteriene for PBT eller vPvB

SIKKERHETSATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006)



Pledge Trægolv & Möbler

Utgave 1.0a
Revisjonsdato 30.07.2014

Utskriftsdato 09.07.2015
Spesifikasjon Nummer: 350000007511
Versjonskode:
300000000000000006605.003

nol	
-----	--

12.6 Andre skadevirkninger : Ikke kjent.

13. DISPONERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt	:	Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet. Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller brukt beholder. Destrueres/deponeres i overensstemmelse med lokale, statlige eller nasjonale forskrifter. Levèr den tomme pakningen til gjenvinning.
Emballasje	:	Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Veitransport

Ikke klassifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene.

Sjøtransport

Ikke klassifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene.

Flytransport

Ikke klassifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene.

15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt : Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Forordning (EF) nr. lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen 1907/2006.

16. ANDRE OPPLYSNINGER

Når det er aktuelt indikeres revisjoner med doble linjer i venstre marg.

Utfyllende opplysninger

H226	Brannfarlig væske og damp.
H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318	Gir alvorlig øyeskade.

SIKKERHETS DATABLAD

(i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006)

**Pledge Trægolv & Möbler**

Utgave 1.0a

Revisjonsdato 30.07.2014

Utskriftsdato 09.07.2015

Spesifikasjon Nummer: 350000007511

Versjonskode:

300000000000000006605.003

H400	Meget giftig for liv i vann.
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.