



SOLAR GLOBE LED

**SV SOLCELLSKLOT LED**

BRUKSANVISNING

Viktigt! Läs bruksanvisningen före användning.
Spara den för framtida bruk.
(Original bruksanvisning).

NO SOLCELLEKULE LED

BRUKSANVISNING

Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk.
Ta vare på den for fremtidig bruk.
(Oversettelse av original bruksanvisning).

DA SOLCELLEKUGLE LED

BETJENINGSVEJLEDNING

Vigtigt! Læs betjeningsvejledningen før brug.
Gem den til senere brug.
(Oversættelse af den originale vejledning).

PL KULA SOLARNA LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj
instrukcję obsługi! Zachowaj ją na przyszłość.
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji).

EN LED SOLAR GLOBE

OPERATING INSTRUCTIONS

Important! Read the user instructions carefully
before use. Save them for future reference.
(Translation of the original instructions).

DE LED-SOLARKUGEL

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der
Verwendung bitte sorgfältig durchlesen! Für
die zukünftige Verwendung aufbewahren.
(Bedienungsanleitung im Original).

FI AURINKOVALAISIN LED

KÄYTTÖOHJE

Tärkeää! Lue käyttöohje huolella ennen käyttöä!
Säilytä se myöhempää käyttöä varten.
(Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta).

FR SPHÈRE PHOTOVOLTAÏQUE LED

MODE D'EMPLOI

Important! Lisez attentivement le mode d'emploi
avant la mise en service. Conservez-le.
(Traduction des instructions originales).

NL LED-BOLLAMP OP ZONNE-ENERGIE

GEBRUIKSAANWIJZING

Belangrijk! Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig
door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de
gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
(Vertaling van de originele instructies).

Värna om miljön!

Kasserad produkt ska återvinnas enligt gällande bestämmelser.

Verne om miljøet!

Kassert produkt skal gjenvinnes etter gjeldende lover og regler.

Beskyt miljøet!

Produktet skal bortskaffes i henhold til gældende regler.

Dbaj o środowisko!

Zużyty produkt należy poddać recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Care for the environment!

Recycle discarded product in accordance with local regulations.

Schützen Sie die Umwelt!

Das entsorgte Produkt muss gemäß den geltenden Bestimmungen recycelt werden.

Suojele ympäristöä!

Käytöstä poistettu tuote on kierrätettävä voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Pensez à l'environnement

Les appareils hors d'usage doivent être recyclés conformément à la réglementation en vigueur.

Bescherm het milieu!

Afgedankte producten moeten worden gerecycleerd volgens de van toepassing zijnde regelgeving.



Rätten till ändringar förbehålles.
För senaste version av
bruksanvisningen se www.jula.com

Med forbehold om endringer.
Nyeste versjon av bruksanvisningen
finner du på www.jula.com

Ret til ændringer forbeholdes.
Den seneste version af betjenings-
vejledningen findes på www.jula.com

Z zastrzeżeniem prawa do zmian.
Najnowsza wersja instrukcji obsługi
znajduje się na www.jula.com





Jula reserves the right to make changes.
For latest version of operating
instructions, see www.jula.com

Änderungen vorbehalten.
Die aktuellste Version der
Bedienungsanleitung finden Sie
auf www.jula.com

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Katso käyttöohjeiden uusin versio
täältä: www.jula.com

Nous nous réservons le droit d'apporter
des modifications. Vous trouverez la
dernière version des consignes
d'utilisation sur www.jula.com

Wijzigingen voorbehouden. Voor de
recentste editie van de gebruikers-
handleiding, zie www.jula.com



SÄKERHETSANVISNINGAR

- Låt inte hårda föremål komma i kontakt med solpanelens yta, det kan repa eller skada solpanelen
- Produkten kan funktionskontrolleras genom att solpanelens översida täcks – lampan ska tändas om produkten är startad.
- LED-lampans ljus syns dåligt vid starkt omgivande ljus. Produkten fungerar bäst i mörker. Det betyder inte att produkten inte fungerar korrekt.
- För bästa funktion, låt produkten laddas en hel dag före första användning.

SYMBOLER

	Läs bruksanvisningen.
	Godkänd enligt gällande direktiv/förordningar.
	Kasserad produkt ska återvinnas enligt gällande bestämmelser.

TEKNISKA DATA

Batterityp	14500/Li-ion
Spänning	3,2 VDC
Batterikapacitet	600 mAh
Färgtemperatur	3000 K
Färgton	Varmvit
Ljusflöde	12 lm
Kapslingsklass	IP44
Höjd	38,7 cm
Diameter	Ø 40 cm
Vikt	1500 g

BESKRIVNING

Stämningfull dekoration att ha i trädgården med många placeringsmöjligheter. Klotet kan

placeras plant på uteplatsen, nedstucken i gräsmattan tillsammans med det medföljande markspjutet eller upphöjd med hjälp av förlängningsdelen. Det är även fint att kombinera klot i olika storlekar. Klotet är utrustat med en solcellspanel i polykristallin och det lyser med ett varmvitt ljus.

1. *Glob*
2. *Solpanel*
3. *Batteribox*
4. *Skaft*
5. *Jordspett*

BILD 1

HANDHAVANDE

1. Ta försiktigt ut alla delar ur förpackningen.
2. Starta produkten med strömbrytaren.

BILD 2

3. Montera skaftet och jordspettet på globen på önskat sätt och tryck ned jordspettet i marken.

BILD 3

UNDERHÅLL

Följ anvisningarna för att byta ut det laddningsbara 14500-batteriet (Li-ion).

BILD 4

1. Avlägsna skruvarna på batteriboxens undersida.
2. Ta ut batteriboxen ur produkten.
3. Avlägsna skruvarna på solpanelen.
4. Byt ut batteriet mot ett nytt av samma typ (laddningsbart 14500-batteri, 3,2 VDC, 600 mAh, Li-ion).

OBS!

Se till att batteriet har den angivna polen och att det levereras av en godkänd återförsäljare.

SIKKERHETSANVISNINGER

- Ikke la harde gjenstander komme i kontakt med solpanelets overflate. Det kan ripe eller skade solpanelet
- Produktet kan funksjonskontrolleres ved å dekke til solpanelets overside – lampen skal tenne hvis produktet er på.
- LED-lampens lys vises dårlig ved lyssterke omgivelser. Produktet fungerer best i mørket. Det betyr ikke at produktet ikke fungerer som det skal.
- For best mulig funksjon, la produktet lades en hel dag før første gangs bruk.

SYMBOLER

	Les bruksanvisningen.
	Godkjent i henhold til gjeldende direktiver/forskrifter.
	Kassert produkt skal gjenvinnes etter gjeldende forskrifter.

TEKNISKE DATA

Batteritype	14500/Li-ion
Spenning	3,2 VDC
Batterikapasitet	600 mAh
Fargetemperatur	3000 K
Fargetone	Varmhvit
Lysstrøm	12 lm
Kapslingsklasse	IP44
Høyde	38,7 cm
Diameter	Ø 40 cm
Vekt	1500 g

BESKRIVELSE

Stemningsfull dekorasjon til hagen med mange plasseringsmuligheter. Kulen kan plasseres plant på uteplassen, stukket ned i gresset med det medfølgende jordspydet eller i høyden ved hjelp av forlengelsesdelen. Det er også fint å kombinere kuler i ulike størrelser. Kulen har solcellepanel i polykristallin, og lyser med et varmhvitt lys.

1. Kule
2. Solcellepanel
3. Batteriboks
4. Skaft
5. Jordspyd

BILDE 1

INSTRUKSJONER

1. Ta forsiktig alle delene ut av emballasjen.
2. Start produktet med strømbryteren.

BILDE 2

3. Monter skaffet og jordspydet på kulen på ønsket måte, og stikk jordspydet i bakken.

BILDE 3

VEDLIKEHOLD

Følg anvisningene for å bytte ut det oppladbare 14500-batteriet (Li-ion).

BILDE 4

1. Løsne skruene på undersiden av batteriboksen.
2. Ta batteriboksen ut av produktet.
3. Løsne skruene på solpanelet.
4. Bytt ut batteriet med et nytt av samme type (oppladbart 14500-batteri, 3,2 VDC, 600 mAh, Li-ion).

MERK!

Sørg for at batteriet har den spesifiserte terminalen og er levert av en godkjent forhandler.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Lad ikke hårde genstande komme i kontakt med solpanelets overflade, da det kan ridse eller beskadige solpanelet.
- Produktets funktion kan kontrolleres ved at dække toppen af solpanelet - lampen skal lyse, hvis produktet er tændt.
- LED-lampens lys ses dårligt i stærkt omgivelseslys. Produktet fungerer bedst i mørke. Det betyder ikke, at produktet ikke fungerer korrekt.
- For at opnå den bedste ydeevne skal du lade produktet oplade en hel dag, før du bruger det første gang.

SYMBOLER

	Læs brugsanvisningen.
	Godkendt i henhold til gældende direktiver/forordninger.
	Kasserede produkter skal genbruges i overensstemmelse med gældende regler.

TEKNISKE DATA

Batteritype	14500/Li-ion
Spænding	3,2 VDC
Batteriets kapacitet	600 mAh
Farvetemperatur	3000 K
Farvetone	Varm hvid
Lysstrøm	12 lm
Kapslingsklasse	IP44
Højde	38,7 cm
Diameter	Ø 40 cm
Vægt	1500 g

BESKRIVELSE

Stemningsfuld dekoration til haven med mange placeringsmuligheder. Kuglen kan

placeres direkte på terrassen, stikkes ned i græsplænen med det medfølgende jordspyd eller hæves ved hjælp af forlængerstykket. Det er også fint at kombinere kugler i forskellige størrelser. Kuglen er udstyret med et polykrystallinsk solpanel, og den lyser med et varmt hvidt lys.

1. Kugle
2. Solpanel
3. Batteriboks
4. Skæft
5. Jordspyd

FIGUR 1

HÅNDTERING

1. Tag forsigtigt alle dele ud af emballagen.
2. Tænd for produktet på tænd/sluk-knappen.

FIGUR 2

3. Monter skaffet og jordspyddet på kuglen på den ønskede måde, og tryk jordspyddet ned i jorden.

FIGUR 3

VEDLIGEHOLDELSE

Følg instruktionerne for at udskifte det genopladelige 14500-batteri (Li-ion).

FIGUR 4

1. Fjern skruerne i bunden af batteriboksen.
2. Fjern batteriboksen fra produktet.
3. Fjern skruerne på solpanelet.
4. Udskift batteriet med et nyt af samme type (genopladeligt 14500-batteri, 3,2 VDC, 600 mAh, Li-ion).

BEMÆRK!

Sørg for, at batteriet har den angivne klemme og er leveret af en godkendt forhandler.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Dopilnuj, aby twarde przedmioty nie stykały się z powierzchnią panelu słonecznego, ponieważ może to porysować lub uszkodzić panel.
- Aby sprawdzić działanie produktu, przykryj górną część panelu – jeśli produkt jest uruchomiony, dioda zapali się.
- Światło diody LED jest słabo widoczne przy silnym świetle otoczenia. Produkt działa najlepiej w ciemności. Nie oznacza to jednak, że produkt nie działa poprawnie.
- Aby uzyskać jak najlepsze działanie, ładuj produkt przez cały dzień przed pierwszym użyciem.

SYMBOLE

	Przeczytaj instrukcję obsługi.
	Zatwierdzona zgodność z obowiązującymi dyrektywami/rozporządzeniami.
	Zużyty produkt oddaj do utylizacji, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj akumulatora	14500/ Li-ion
Napięcie	3,2 V DC
Pojemność akumulatora	600 mAh
Temperatura barwowa	3000 K
Odcień barwy	Ciepła biel
Strumień świetlny	12 lm
Stopień ochrony obudowy	IP44
Wysokość	38,7 cm
Średnica	Ø 40 cm
Masa	1500 g

OPIS

Nastrojowa dekoracja do ogrodu, którą można umieścić w wielu miejscach. Kulę

można umieścić na tarasie, wbić w ziemię (razem z dołączonym grotem) lub ustawić na podwyższeniu (przy użyciu elementu przedłużającego). Ładny efekt zapewnia też połączenie kul w różnych rozmiarach. Kula jest wyposażona w panel słoneczny z ogniwami polikrystalicznymi i emituje światło ciepłe białe.

1. *Klosz kulisty*
2. *Panel słoneczny*
3. *Pojemnik na akumulator*
4. *Trzonek*
5. *Bagnet do montażu w ziemi*

RYS. 1

OBŚŁUGA

1. Wymij ostrożnie wszystkie części z opakowania.
2. Uruchom produkt przełącznikiem.

RYS. 2

3. Zamontuj trzonek i bagnet na kloszu w wybrany sposób i wbij bagnet do ziemi.

RYS. 3

KONSERWACJA

Aby wymienić akumulator 14500 (Li-ion), postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

RYS. 4

1. Odkręć śruby na spodzie pojemnika na akumulator.
2. Wyciągnij pojemnik na akumulator z produktu.
3. Odkręć śruby z panelu słonecznego.
4. Wymień akumulator na nowy, tego samego typu (akumulator 14500, 3,2 V DC, 600 mAh, Li-ion).

UWAGA!

Upewnij się, że akumulator ma określone zaciski i pochodzi od autoryzowanego sprzedawcy.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Keep sharp objects away from the surface of the solar panel to prevent scratching and damage.
- The functionality of the product can be checked by covering the top of the solar panel – the light should go on if the product has started.
- It is difficult to see the LED light in bright ambient light. The product works best in the dark. This does not mean that the product is not working.
- For best functionality, allow the product to charge for one day before using for the first time.

SYMBOLS

	Read the instructions.
	Approved in accordance with the relevant directives.
	Recycle discarded product in accordance with local regulations.

TECHNICAL DATA

Battery type	14500/Li-ion
Voltage	3.2 VDC
Battery capacity	600 mAh
Colour temperature	3000 K
Colour tone	Warm white
Luminous flux	12 lm
Protection rating	IP44
Height	38.7 cm
Diameter	Ø 40 cm
Weight	1500 g

DESCRIPTION

Atmospheric decoration to have in the garden with many placement options. The globe can

be placed flat on the patio, inserted in the lawn together with the supplied ground spike or raised with the help of the extension part. Also perfect to combine different size globes. The globe is equipped with a polycrystalline solar panel and emits a warm white light.

1. *Globe*
2. *Solar panel*
3. *Battery box*
4. *Stem*
5. *Ground spike*

FIG. 1

HOW TO USE

1. Carefully remove all the parts from the packaging.
2. Start the product with the power switch.

FIG. 2

3. Fit the stem and ground spike on the globe to suit requirements and press the ground spike in the ground.

FIG. 3

MAINTENANCE

Follow the instructions to replace the rechargeable 14500 battery (Li-ion).

FIG. 4

1. Remove the screws underneath the battery box.
2. Remove the battery box from the product.
3. Remove the screws on the solar panel.
4. Replace the battery with a new one of the same type (rechargeable 14500 battery, 3.2 VDC, 600 mAh, Li-ion).

NOTE:

Make sure that the battery has the specified terminal and is supplied by an approved dealer.

SICHERHEITSHINWEISE

- Keine harten Gegenstände gegen die Oberfläche des Solarmoduls kommen lassen, da dieses dadurch verkratzen oder anderweitig Schaden nehmen kann.
- Das Produkt kann auf seine Funktion überprüft werden, indem die Oberseite des Solarmoduls abgedeckt wird – das Licht sollte sich einschalten, wenn das Produkt eingeschaltet ist.
- Das LED-Licht ist bei hellem Umgebungslicht schlecht sichtbar. Das Produkt funktioniert am besten im Dunkeln. Dies bedeutet nicht, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Um eine optimale Leistung zu erzielen, laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch einen ganzen Tag auf.

SYMBOLE

	Die Bedienungsanleitung lesen.
	Zulassung gemäß den geltenden Richtlinien/Verordnungen.
	Das Altprodukt ist gemäß den geltenden Bestimmungen dem Recycling zuzuführen.

TECHNISCHE DATEN

Batterieart	14500/ Li-ion
Spannung	3,2 V DC
Batteriekapazität	600 mAh
Farbtemperatur	3000 K
Farbton	Warmweiß
Lichtstrom	12 lm
Schutzart	IP44
Höhe	38,7 cm
Durchmesser	Ø 40 cm
Gewicht	1500 g

BESCHREIBUNG

Stimmungsvolle Dekoration für den Garten mit vielen Aufstellmöglichkeiten. Die Kugel kann direkt auf die Terrasse gelegt, mit dem mitgelieferten Bodenspieß in den Rasen gesteckt oder mit dem Verlängerungsstück erhöht platziert werden. Es können auch Kugeln in verschiedenen Größen kombiniert werden. Die Kugel ist mit einem polykristallinen Solarmodul ausgestattet und leuchtet in einem warmweißen Licht.

1. Kugel
2. Solarmodul
3. Batteriebox
4. Stiel
5. Bodenspieß

ABB. 1

BEDIENUNG

1. Nehmen Sie vorsichtig alle Teile aus der Verpackung.
2. Starten Sie das Produkt mit der Ein-/Austaste.

ABB. 2

3. Schaft und Bodenspieß auf die gewünschte Weise an der Kugel befestigen, und den Bodenspieß in den Boden drücken.

ABB. 3

PFLEGE

Die Anweisungen zum Austauschen des wiederaufladbaren 14500-Akkus (Li-ion) befolgen.

ABB. 4

1. Schrauben auf der Unterseite des Akkukastens entfernen.
2. Akkukasten aus dem Produkt nehmen.
3. Schrauben aus der Solarzelle entfernen.
4. Den Akku gegen einen neuen vom selben Typ austauschen (aufladbaren 14500-Akku, 3,2 V DC, 600 mAh, Li-ion).

ACHTUNG!

Stellen Sie sicher, dass der Akku den angegebenen Anschluss hat und von einem zugelassenen Händler geliefert wurde.

TURVALLISUUSOHJEET

- Älä anna kovien esineiden osua aurinkopaneelin pintaan, sillä ne voivat naarmuttaa tai vahingoittaa paneelia
- Tuotteen toiminnan voi tarkistaa peittämällä aurinkopaneelin yläosan - lampun pitäisi syttyä, jos tuote on kytketty päälle.
- LED-valo näkyy huonosti kirkkaassa päivänvalossa. Tuote toimii parhaiten pimeässä. Tämä ei tarkoita, että tuote ei toimisi kunnolla.
- Parhaan suorituskyvyn saat, kun annat tuotteen latautua kokonaisen päivän ennen ensimmäistä käyttökertaa.

SYMBOLIT

	Lue käyttöohje.
	Hyväksytty voimassa olevien direktiivien/säädösten mukaisesti.
	Käytöstä poistettu tuote on kierrätettävä voimassa olevien säännösten mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

Akun tyyppi	14500/Li-ion
Jännite	3,2 VDC
Akkukapasiteetti	600 mAh
Väri/lämpötila	3000 K
Sävy	Lämmin valkoinen
Valovirta	12 lm
Kotelointiluokka	IP44
Korkeus	38,7 cm
Halkaisija	Ø 40 cm
Paino	1500 g

KUVAUS

Tunnelmallinen koriste puutarhaan, jolla on monia sijoitusmahdollisuuksia. Pallo voidaan sijoittaa terassille tai upottaa nurmikolle mukana tulevan maapiikin avulla tai nostaa ylös jatkokappaleen avulla. Voit myös yhdistellä erikokoisia palloja. Pallo on varustettu monikiteisellä aurinkopaneelilla, ja se loistaa lämpimän valkoisella valolla.

1. *Pallo*
2. *Aurinkopaneeli*
3. *Akkulaatikko*
4. *Varsi*
5. *Maapiikki*

KUVA 1

KÄYTTÖ

1. Poista kaikki osat varovasti pakkauksesta.
2. Käynnistä tuote virtakytkimellä.

KUVA 2

3. Asenna akseli ja maapiikki palloon halutulla tavalla ja paina maapiikki maahan.

KUVA 3

KUNNOSSAPITO

Noudata ohjeita ladattavan 14500-akun (Li-ion) vaihtamiseksi.

KUVA 4

1. Irrota akkukotelon alapuolella olevat ruuvit.
2. Irrota akkukotelo tuotteesta.
3. Irrota aurinkopaneelin ruuvit.
4. Korvaa akku samantyyppisellä (ladattava 14500-akku, 3,2 VDC, 600 mAh, Li-ion).

HUOM!

Varmista, että akussa on oikeanlainen napa ja että se on hankittu valtuutetulta jälleenmyyjältä.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Évitez tout contact entre le panneau voltaïque et des objets durs, car ils pourraient le rayer ou l'endommager.
- Le fonctionnement du produit peut être contrôlé en couvrant la partie supérieure du panneau photovoltaïque. La lampe s'allume si elle est activée.
- La lumière émise par la lampe LED est difficilement visible lorsqu'elle est placée dans un environnement avec une forte luminosité. La lampe fonctionne mieux dans l'obscurité. Cela ne signifie pas qu'elle ne fonctionne pas correctement.
- Pour un fonctionnement optimal, laissez le produit se charger pendant une journée entière avant la première utilisation.

PICTOGRAMMES

	Lisez le mode d'emploi.
	Homologué selon les directives/règlements en vigueur.
	Le produit en fin de vie doit être recyclé conformément à la réglementation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de pile	14500/Li-ion
Tension	3,2 V CC
Capacité, batterie/pile	600 mAh
Température de couleur	3000 K
Teinte	Blanc chaud
Flux lumineux	12 lm
Indice de protection	IP44
Hauteur	38,7 cm
Diamètre	Ø 40 cm
Poids	1500 g

DESCRIPTION

Décoration d'ambiance pour le jardin avec de nombreuses options d'installation. La sphère peut être placée à plat dans un patio, plantée dans la pelouse à l'aide du piquet d'ancrage fourni ou surélevée à l'aide de l'extension. La combinaison de sphères de différentes tailles est également très esthétique. La sphère est équipée d'un panneau photovoltaïque polycristallin et émet une lumière blanche chaude.

1. *Globe*
2. *Panneau photovoltaïque*
3. *Boîtier de batterie*
4. *Manche*
5. *Piquet*

FIG. 1

UTILISATION

1. Sortez toutes les pièces de l'emballage avec précautions.
2. Démarrez le produit avec l'interrupteur.

FIG. 2

3. Montez l'arbre et le piquet de terre sur le globe de la manière souhaitée et enfoncez le piquet de terre dans le sol.

FIG. 3

ENTRETIEN

Suivez les instructions pour remplacer la batterie 14500 rechargeable (Li-ion).

FIG. 4

1. Retirez les vis en bas du boîtier de la batterie.
2. Retirez le boîtier de la batterie du produit.
3. Retirez les vis du panneau solaire.
4. Remplacez la batterie par une neuve du même type (batterie 14500 rechargeable,

REMARQUE !

Assurez-vous que la batterie possède la borne spécifiée et qu'elle est fournie par un revendeur agréé.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Zorg ervoor dat er geen harde voorwerpen in aanraking komen met het oppervlak van het zonnepaneel. Hierdoor kan het zonnepaneel bekrast of beschadigd raken.
- De werking van het product kunt u controleren door de bovenkant van het zonnepaneel te bedekken. De lamp moet gaan branden als het product is gestart.
- Het licht van de LED-lamp is slecht zichtbaar bij sterk omgevingslicht. Het product werkt het best in het donker. Dat betekent niet dat het product niet goed werkt.
- Voor een optimale werking laat u het product eerst een hele dag opladen vóór het eerste gebruik.

SYMBOLEN

	Lees de gebruiksaanwijzing.
	Goedgekeurd volgens de geldende richtlijnen/verordeningen.
	Afgedankte producten moeten worden gerecycled volgens de geldende voorschriften.

TECHNISCHE GEGEVENS

Batterijtype	14500/ Li-ion
Spanning	3,2 VDC
Capaciteit, batterij/accu	600 mAh
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurnuance	Warm wit
Lichtstroom	12 lm
Beschermingsklasse	IP44
Hoogte	38,7 cm
Diameter	Ø 40 cm
Gewicht	1500 g

BESCHRIJVING

Sfeervolle tuindecoratie met uiteenlopende plaatsingsmogelijkheden. De bollamp kan plat

op het terras worden geplaatst, in het gazon worden gezet met de bijbehorende grondspies of worden verhoogd met het verlengstuk. Bollen van verschillende groottes kunnen leuk gecombineerd worden. De bollamp is voorzien van een polykristallijn zonnepaneel en straalt een warm wit licht uit.

1. *Bol*
2. *Zonnepaneel*
3. *Accubox*
4. *Schacht*
5. *Grondpin*

AFB. 1

AANWENDING

1. Haal alle onderdelen voorzichtig uit de verpakking.
2. Start het product met de aan/uit-knop.

AFB. 2

3. Monteer de schacht en de grondpin op de gewenste manier op de bol en druk de grondpin in de grond.

AFB. 3

ONDERHOUD

Volg de instructies voor het vervangen van de oplaadbare 14500-accu (Li-ion).

AFB. 4

1. Verwijder de schroeven aan de onderkant van het accuvak.
2. Verwijder het accuvak uit het product.
3. Verwijder de schroeven op het zonnepaneel.
4. Vervang de accu door een nieuwe accu van hetzelfde type (oplaadbare 14500-accu, 3,2 VDC, 600 mAh, Li-ion).

LET OP!

Zorg ervoor dat de accu de gespecificeerde aansluiting heeft en door een erkende verkoper is geleverd.