

SIKKERHETS DATABLAD

*Dette sikkerhets data bladet er i
overensstemmelse med vedlegg II i
830/2015 i endring av EF-nr 1907/2006,
provisjon forordning (EU) 2020/878 endring
av CLP-direktiv 1272/2008, også i samsvar
med ISO 11014-1 og ANSI Z 400.1*

Utstedt: 2023-07-27

ECO-TECH 300 ml

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

ECO-TECH 300 ml

UFI-kode

4QNW-2837-77DW-EH32

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk

Støtte

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

SDB utarbeidet av

Product Stewardship and Sustainability Team

Leverandør

ESAB AB

Gateadresse

Box 8004

402 77 Göteborg

Sverige

Telefon

+46 31 509000

E-post

Sustainability@esab.com

Nettsted

www.esab.com

1.4 Nødtelefonnummer

+47 22 59 13 00

Tilgjengelig utenfor kontortid

Ja

Giftinformasjonssentral/annet nødnummer

+47 22 59 13 00 - Giftinformasjonen

Annet

Lev.Prod.nr.

0700013007



ECO-TECH 300 ml

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Aerosol, Hazard kategori 3

Faresetninger

H229

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Signalord

Advarsel

Faresetninger

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Forebyggende setninger

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk

P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/spray.

P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F.

P501 Innhold/beholder leveres til i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale bestemmelser.

2.3 Andre farer

Blandingen inneholder ikke stoff(er) som er oppført på listen utarbeidet i samsvar med artikkel 59 nr. 1 i REACH over stoffer med hormonforstyrrende egenskaper, eller ikke er identifisert som å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene fastsatt i delegeret kommisjonsforordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605 i en konsentrasjon lik eller større enn 0,1 %.

Blandingen inneholder ikke stoffer i en individuell konsentrasjon på $\geq 0,1$ % som oppfyller kriteriene for vPvB og PBT i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg XIII (REACH).

SIKKERHETS DATABLAD

Dette sikkerhets data bladet er i
overensstemmelse med vedlegg II i
830/2015 i endring av EF-nr 1907/2006,
provisjon forordning (EU) 2020/878 endring
av CLP-direktiv 1272/2008, også i samsvar
med ISO 11014-1 og ANSI Z 400.1

Utstedt: 2023-07-27

ECO-TECH 300 ml

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Merknad
Glyserol	56-81-5 200-289-5 - -	2,5 - <10%	-	- - -	-
2- (2-butoksyetoksy) etanol	112-34-5 203-961-6 - -	0,1 - <1%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-

Produkt basert på

Virkestoff med drivgass

Øvrig informasjon stoff

Aerosoler og beholdere utstyrt med en fast forstøver som inneholder stoffer eller blandinger klassifisert som farlige ved aspirasjon, skal ikke merkes for denne faren.

Ikke-listede ingredienser i dette produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til myndighetskriteriene som kreves og definert i GHS, CLP & OSHA Hazard Communication (29 CFR Del 1910.1200) Standard / forskrifter

For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ingen spesielle forholdsregler er pakrevet.

Innånding

Sorg for frisk luft, og tilkall lege.

Hudkontakt

Generelt irriterer produktet ikke huden.

Øyekontakt

Skyl det åpne øyet i flere minutter under rennende vann.

SIKKERHETS DATABLAD

*Dette sikkerhets data bladet er i
overensstemmelse med vedlegg II i
830/2015 i endring av EF-nr 1907/2006,
provisjon forordning (EU) 2020/878 endring
av CLP-direktiv 1272/2008, også i samsvar
med ISO 11014-1 og ANSI Z 400.1*

Utstedt: 2023-07-27

ECO-TECH 300 ml

Svelging

Ikke fremkall oppkast, tilkall legehjelp umiddelbart.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgjengelig

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 5. Brannsløkkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannsløkkingsmidler

Vanntåke, brannslukningspulver, karbondioksid, alkoholbestandig skum & Bruk brannslukningsmetoder som er tilpasset omgivelsene.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ingen data tilgjengelig

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell

Bruk andedrettsvern.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Ingen data tilgjengelig

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unnga innanding av kloakk / overflate eller grunnvann. Informer vedkommende myndigheter ved svelging i vannet eller avlopsvann. Produktet må ikke komme i kontakt med kloakksystemet eller andre vannløp.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Absorber væskekomponenter med væskebindende materiale.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Ingen farlige stoffer slippes ut.

Se punkt 7 for informasjon om sikker håndtering

Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.

Se avsnitt 13 for deponering.

SIKKERHETSDATABLAD

Dette sikkerhets data bladet er i
overensstemmelse med vedlegg II i
830/2015 i endring av EF-nr 1907/2006,
provisjon forordning (EU) 2020/878 endring
av CLP-direktiv 1272/2008, også i samsvar
med ISO 11014-1 og ANSI Z 400.1

Utstedt: 2023-07-27

ECO-TECH 300 ml



AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Sørg for god ventilasjon/utmattelse på arbeidsplassen.

Ikke spray pa en apen flamme eller noe glodende materiale.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Følg myndighetenes forskrifter for oppbevaring av emballasjer med trykkbeholdere.

Lagingsklasse: 2 B

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Eksponeringsgrenser

Bruk overvåkingsutstyr for industriell hygiene for å sikre at eksponeringen ikke overskrider gjeldende nasjonale eksponeringsgrenser. Følgende grenser kan brukes som veiledning. Med mindre annet er angitt, er alle verdier for 8-timers tidsvektede gjennomsnitt (TWA).

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

De vanlige forholdsregler ma folges ved handtering av kjemikalier.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Bruk vernebriller.

SIKKERHETS DATABLAD

Dette sikkerhets data bladet er i
overensstemmelse med vedlegg II i
830/2015 i endring av EF-nr 1907/2006,
provisjon forordning (EU) 2020/878 endring
av CLP-direktiv 1272/2008, også i samsvar
med ISO 11014-1 og ANSI Z 400.1

Utstedt: 2023-07-27

ECO-TECH 300 ml

Håndbeskyttelse

Løsemiddelresistente hansker Valg av hanskematerialet med hensyn til penetrasjonstider, diffusjonshastigheter og nedbrytning · Materiale av hansker Valget av egnede hansker er ikke bare avhengig av materialet, men også på ytterligere kvalitetsmerker og varierer fra produsent til produsent. Siden produktet er et preparat av flere stoffer, kan ikke motstanden til hanskematerialet beregnes på forhånd og må derfor kontrolleres før påføringen. Nitrilgummi, NBR Anbefalt tykkelse på materialet: $\geq 0,5$ mm · Penetrasjonstid for hanskemateriale For kontinuerlig kontakt anbefaler vi hansker med gjenombruddstid på minst 240 minutter, med preferanse gitt til en gjenombruddstid på mer enn 480 minutter. For kortsiktig eller sprutbeskyttelse anbefaler vi det samme. Vi er klar over at egnede hansker som tilbyr dette beskyttelsesnivået kanskje ikke er tilgjengelige. I så fall er en kortere gjenombruddstid akseptabel så lenge prosedyrene for vedlikehold og rettidig utskifting følges. Tykkelsen på hanskene er ikke et godt mål på hanskenes motstand mot et kjemisk stoff, fordi dette avhenger av den nøyaktige sammensetningen av materialet som hanskene er laget av. Den nøyaktige pausetiden må bli funnet ut av produsenten av vernehanskene og må observeres

Annet hudvern

Bruk beskyttelsesdrakt. (EN-13034/6)

Det anbefales heldekkende, antistatiske, kjemikalie- og oljebestandige klær og vernesko. (EN1149; EN340&EN ISO 13688; EN13034-6).

Andedrettsvern

Bruk egnet andedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon.

Filtrer A2/P2

Miljøeksponeringskontroll

Bruk egnede beholdere for å unngå miljøforurensning.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Aerosol

Farge

Rosa farge

Lukt

karakteristisk

Smeltepunkt / frysepunkt

0 °C

SIKKERHETS DATABLAD

Dette sikkerhets data bladet er i
overensstemmelse med vedlegg II i
830/2015 i endring av EF-nr 1907/2006,
provisjon forordning (EU) 2020/878 endring
av CLP-direktiv 1272/2008, også i samsvar
med ISO 11014-1 og ANSI Z 400.1

Utstedt: 2023-07-27

ECO-TECH 300 ml

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

100 °C

Brennbarhet

Ingen data tilgjengelig

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

0.9 Vol%; 0.0 Vol%

Flammepunkt

> 100 °C

Selvantennelsestemperatur

Produktet er ikke selfigniting.

Dekomponeringstemperatur

Ingen data tilgjengelig

pH

Blandingen er ikke-polar/aprotisk.

Kinematisk viskositet

Ingen data tilgjengelig

Viskositet, dynamisk

0,952 mPa · s

Løselighet

Ikke blandbar eller vanskelig å blande med vann

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

23 hPa (20°C)

Tetthet og/eller relativ tetthet

1.013 g/cm³ (20°C)

Relativ damptetthet

Ingen data tilgjengelig

Eksplosive egenskaper

Produktet er ikke eksplosivt. Imidlertid er dannelse av eksplosive luft / dampblandinger mulig.

Partikkelegenskaper

Ingen data tilgjengelig

SIKKERHETSDATABLAD

*Dette sikkerhets data bladet er i
overensstemmelse med vedlegg II i
830/2015 i endring av EF-nr 1907/2006,
provisjon forordning (EU) 2020/878 endring
av CLP-direktiv 1272/2008, også i samsvar
med ISO 11014-1 og ANSI Z 400.1*

Utstedt: 2023-07-27

ECO-TECH 300 ml

9.2 Andre opplysninger

Organiske løsemidler: 4.7 %;
Vann: 93,9 %;
Innhold av faste stoffer: 0.0 %;
Molekylvekt: 18,02 g/mol

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen data tilgjengelig

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen kjente farlige reaksjoner under normale bruksforhold

10.4 Forhold som skal unngås

Ingen dekomponering hvis den brukes i henhold til spesifikasjonene.

10.5 Uforenlige materialer

Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige nedbrytingsprodukter kjent.

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Hudetsing/hudirritasjon

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

SIKKERHETS DATABLAD

Dette sikkerhets data bladet er i
overensstemmelse med vedlegg II i
830/2015 i endring av EF-nr 1907/2006,
provisjon forordning (EU) 2020/878 endring
av CLP-direktiv 1272/2008, også i samsvar
med ISO 11014-1 og ANSI Z 400.1

Utstedt: 2023-07-27



ECO-TECH 300 ml

Skader på arvestoffet i kjønnseller

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelttekspnering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Blandingen inneholder ikke stoff(er) som er oppført på listen utarbeidet i samsvar med artikkel 59 nr. 1 i REACH over stoffer med hormonforstyrrende egenskaper, eller ikke er identifisert som å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605 i en konsentrasjon lik eller større enn 0,1 %.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akutt giftighet

Ingen data tilgjengelig

Toksisitet

Ingen data tilgjengelig

Akvatisk

Ingen data tilgjengelig

Jord

Ingen data tilgjengelig

Akutt toksisitet for fisk

Ingen data tilgjengelig

ECO-TECH 300 ml

Akutt toksisitet for alger

Ingen data tilgjengelig

Akutt giftig for krepsdyr

Ingen data tilgjengelig

Kronisk toksisitet

Ingen data tilgjengelig

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Ikke lett biologisk nedbrytbar

Nedbryting/omdannelse

Ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen inneholder ikke stoffer i en individuell konsentrasjon på $\geq 0,1$ % som oppfyller kriteriene for vPvB og PBT i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, vedlegg XIII (REACH).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Blandingen inneholder ikke stoff(er) som er oppført på listen utarbeidet i samsvar med artikkel 59 nr. 1 i REACH over stoffer med hormonforstyrrende egenskaper, eller ikke er identifisert som å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605 i en konsentrasjon lik eller større enn 0,1 %.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen andre bivirkninger

Ikke la ufortynnet produkt eller store mengder av det nå grunnvannet, vassdrag eller kloakksystem.

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Ikke la produktet nå avløpssystem

SIKKERHETSDATABLAD

Dette sikkerhets data bladet er i
overensstemmelse med vedlegg II i
830/2015 i endring av EF-nr 1907/2006,
provisjon forordning (EU) 2020/878 endring
av CLP-direktiv 1272/2008, også i samsvar
med ISO 11014-1 og ANSI Z 400.1

Utstedt: 2023-07-27



ECO-TECH 300 ml

Emballasje

Avhending må skje i henhold til offentlige forskrifter.

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

UN 1950

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn

UN1950 AEROSOLS

IMDG-forsendelsesnavn

AEROSOLS

IATA riktig forsendelsesnavn

AEROSOLS, non-flammable

14.3 Transportfareklasse(r)

Merke

ADR/RID/ADN



2.2

IMDG



2.2

ADR- / RID-klasse

Klasse 2 5A gasser. Etikett : 2.2

IMDG-klasse

2.2

IATA-klasse

2.2

SIKKERHETSDATABLAD

*Dette sikkerhets data bladet er i
overensstemmelse med vedlegg II i
830/2015 i endring av EF-nr 1907/2006,
provisjon forordning (EU) 2020/878 endring
av CLP-direktiv 1272/2008, også i samsvar
med ISO 11014-1 og ANSI Z 400.1*

Utstedt: 2023-07-27



ECO-TECH 300 ml

ADN-klasse

2 5A

14.4 Emballasjegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

IMDG-miljøgift

No

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Warning: Gases

IMDG EmS

F-D,S-U

Oppbevaringskode: SW1 Beskyttet mot varmekilder.SW22 For AEROSOLER med en maksimal kapasitet på 1 liter: Kategori A. For aerosoler med en kapasitet over 1 liter: Kategori B. For AVFALL AEROSOLER: KategoriC, Klar av boligkvarter.Segregeringskode: SG69 For aerosoler med en maksimal kapasitet på 1litre: Segregering som for klasse 9. Stow "separert fra" klasse 1 bortsett fra divisjon 1.4. For aerosoler med en kapasitet over 1 liter: Segregering som for riktig underinndeling av klasse 2. For AVFALL AEROSOLER: Segregering som for riktig underinndeling av klasse 2.

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

Annet

Annen informasjon ADR-RID

ADR-Kode for unntatte mengder (EQ): E0; Ikke tillatt som unntatt mengde; Transportkategori: 3; Tunnelrestriksjonskode: E

SIKKERHETSDATABLAD

*Dette sikkerhets data bladet er i
overensstemmelse med vedlegg II i
830/2015 i endring av EF-nr 1907/2006,
provisjon forordning (EU) 2020/878 endring
av CLP-direktiv 1272/2008, også i samsvar
med ISO 11014-1 og ANSI Z 400.1*

Utstedt: 2023-07-27

ECO-TECH 300 ml

Annen informasjon IMDG

IMDG - Begrensede mengder (LQ): 1L; Unntatte mengder (EQ) Kode: E0 Ikke tillatt som unntatt mengde

SIKKERHETSDATABLAD

*Dette sikkerhets data bladet er i
overensstemmelse med vedlegg II i
830/2015 i endring av EF-nr 1907/2006,
provisjon forordning (EU) 2020/878 endring
av CLP-direktiv 1272/2008, også i samsvar
med ISO 11014-1 og ANSI Z 400.1*

Utstedt: 2023-07-27

ECO-TECH 300 ml



AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

Direktiv (EF) nr. 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet av 18. desember 2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), med etablering av et europeiske direktorat for kjemikalier, som endrer direktivet 1999/45/EF og erstatter rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjons- regulativ (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjons-direktivene 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC og 2000/21/EC.

Direktiv (EF) nr. 1272/2008 fra Europa-Parlamentet og Rådet av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av substanser og blandinger, som endrer og erstatter direktivene 67/548/EEC og 1999/45/EC, og endrer forordning (EF) nr. 1907/2006

Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28. mai 2015 om endring av Direktiv (EF) nr. 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

DIREKTIV 2008/98/EF FRA EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET av 19. november 2008 om avfall, og erstatter visse direktiver.

Direktiv 94/62/EF fra Europa-Parlamentet og Rådet av 20. desember 1994 om emballasje og emballasjeavfall.

Nasjonale forskrifter

Tekniske instruksjoner (luft):

Klasse - Andel i :

Wasser : 75-<100;

NK : 2,5-<10;

VOC-CH : 0,79 %;

VOC-EU : 8,0 g/l;

Dansk MAL-kode : 00-1

SIKKERHETSDATABLAD

*Dette sikkerhets data bladet er i
overensstemmelse med vedlegg II i
830/2015 i endring av EF-nr 1907/2006,
provisjon forordning (EU) 2020/878 endring
av CLP-direktiv 1272/2008, også i samsvar
med ISO 11014-1 og ANSI Z 400.1*

Utstedt: 2023-07-27

ECO-TECH 300 ml

Øvrige bestemmelser, begrensninger og lovbestemmelser

Polske forskrifter:

ACT of 25 February 2011 on the chemical substances and their mixtures(OJ # 63, poz. 322).

Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 6 June 2014 on Maximum Permissible Concentration and Intensity of Agents Harmful to Health in the Working Environment (Dz. u. z. 2014, poz 817).

The Act on Waste of 14 December 2012, Journal of Laws of 2013, item 21 with amendments

Act of 13th June 2013 on packaging management and packaging waste (Journal of Laws of 2013, item 888).

Regulation of the Minister of the Environment of 9 December 2014 on waste catalogue (Journal of Laws of 2014, item 1923).

Regulation of the Minister of Economy of 21 December 2005. Concerning essential requirements for personal protective equipment (Journal. Laws No. 259, item. 2173).

Regulation of the Minister of Health of 2 February 2011 on tests and measurements of factors harmful to health in the working environment (the Journal of Laws 2011, no. 33, item 166).

CERCLA/SARA Title III Reportable Quantities (RQs) og/eller Threshold Planning Quantities (TPQs): Produktet er en fast løsning i form av en fast artikkel. Søl eller utslipp som resulterer i tap av en hvilken som helst ingrediens på eller over RQ-verdien, krever umiddelbar varsling til det nasjonale responscenteret og til den lokale beredskapsplanleggingskomiteen.

EPCRA / SARA TITEL 313 TOKSISKE KJEMIKALIER: Det er ingen komponenter oppført som SARA 313 "Giftige kjemikalier" og potensielt underlagt årlig SARA 313-rapportering.

Oppføring på internasjonale lister:

Australia: Stoffet / stoffene i dette produktet er / er i samsvar med beholdningskravene i Australia - Inventory of Industrial Chemicals (AIIC)

United States EPA Toxic Substance Control Act: Alle bestanddeler i dette produktet er på TSCAs inventarliste under aktive stoffer

Canadian Environmental Protection Act (CEPA): Alle bestanddeler av dette produktet er oppført på listen "Domestic Substance List (DSL)".

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen data tilgjengelig

SIKKERHETS DATABLAD

*Dette sikkerhets data bladet er i
overensstemmelse med vedlegg II i
830/2015 i endring av EF-nr 1907/2006,
provisjon forordning (EU) 2020/878 endring
av CLP-direktiv 1272/2008, også i samsvar
med ISO 11014-1 og ANSI Z 400.1*

Utstedt: 2023-07-27

ECO-TECH 300 ml

Annet

Les og forstå produsentens instruksjoner, arbeidsgiveren din sikkerhet praksis og helse og sikkerhet instruksjonene på etiketten. Observere alle føderale og lokale forskrifter. Les og forstå produsentens instruksjoner, arbeidsgiveren din sikkerhet praksis og helse og sikkerhet instruksjonene på etiketten. Observere alle føderale og lokale forskrifter.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Endringer i forrige revisjon

Siste revisjon av SDS i henhold til forordning og eksponeringsgrenser – Januar 2023 Dette sikkerhetsdatabladet er revidert på grunn av endringer i § 1-16.

Setningsbetydning

Aerosol 3 - Aerosol, Hazard kategori 3

Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Annet

Annen informasjon

Informasjonen heri er gitt i god tro og basert på tekniske data som ESAB mener a vare palitelig.

Siden bruksforholdene er utenfor var kontroll, patar vi seg ikke noe ansvar i forbindelse med bruk av denne informasjonen og ingen garanti uttrykt eller underforstatt er gitt.

Kontakt ESAB for ytterligere informasjon.