

MS-AC 5002

Mini klimatyzator typu split



Karta produktu

Kategoria produktu	Mini split
Marka	Qlima
Model	MS-AC 5002
Kolor	Biały / Czarny
Kod EAN	8713508792729

Specyfikacje techniczne

EER	W/W	2,6
Klasa energetyczna		A
Zużycie energii – orientacyjne zużycie godzinowe (Qsd/c)	kWh	0,6
Zasilanie	V/Hz/Ph	220-240~ / 50 / 1
Prąd nominalny	A	2,5
Moc znamionowa chłodzenia	kW	1,465
Przepływ powietrza	m³/h	280
Regulowany przepływ powietrza –		Tak
Wydajność osuszania	l/24 h	
Zakres roboczy	°C	24 ~ 35
Zakres termostatu	°C	16 ~ 30
Poziom hałasu ciśnienia akustycznego w odległości 1 m – Poziom mocy akustycznej (SWL)	dB(A)	52,3 62
Prędkości wentylatora	pozycji	2
Sterowanie		elektroniczne / Wi-Fi
Filtr powietrza	typ	Ekran
Rodzaj czynnika chłodniczego /	R/g	R290 / 3 / 130
Dla pomieszczeń o powierzchni do	m²	40 - 45
Typ sprężarki		
Równoważnik CO ₂	ton	0,00039
Klasa ochrony urządzenia		IP24
Wymiary jednostki wewnętrznej	mm	455 x 175 x 326
Wymiary jednostki zewnętrznej	mm	460 x 212 x 363
Waga netto - jednostka wewnętrzna	kg	6,5
Waga netto - jednostka zewnętrzna	kg	13
Waga netto	kg	20
Gwarancja	rok	2

Wszystkie dane są mierzone zgodnie z obowiązującymi normami UE obowiązującymi w momencie produkcji. Dane mają charakter wyłącznie orientacyjny.


Zawartość opakowania

Jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna, uchwyt ścienny, rura odprowadzająca wodę, osłona rury, instrukcja obsługi

Akcesoria (na zamówienie)

Opis

Kod EAN



20 stóp = 220
40 stóp = 460
40 HQ = 480



szer. x gł. x wys. =
52 x 51 x 46 cm



Waga brutto
25 kg

Qlima



Tryb uśpienia



Funkcja osuszacza



Bardzo cicha praca



Funkcja timera



Regulowany przepływ powietrza



Funkcja WiFi

Bezprzewodowe sterowanie inteligentne: Klimatyzator jest wyposażony w Wi-Fi, co zapewnia dodatkowy komfort i oszczędność energii. Dzięki inteligentnej aplikacji Tuya można zdalnie uruchamiać, zatrzymywać lub obsługiwać główne funkcje klimatyzatora.

Klimatyzacja: W trybie CHŁODZENIA urządzenie wytwarza orzeźwiający strumień chłodnego powietrza.

Osuszanie: W trybie OSUSZANIA urządzenie usuwa nadmierną wilgoć z pomieszczenia. Uwaga: W trybie CHŁODZENIA powietrze jest również osuszane.

Gaz chłodniczy R290: Gaz naturalny o wysokiej efektywności energetycznej. Przyjazny dla środowiska gaz R 290 ma neutralny wpływ na warstwę ozonową.

Ustawienie prędkości wentylatora: Klimatyzator posiada wiele ustawień prędkości. Wybrana prędkość zostanie wyświetlona na wyświetlaczu LCD pilota.

Timer: Funkcję timera można ustawić w zakresie od 30 minut do 24 godzin (włączenie lub wyłączenie timera).

Białe kartonowe opakowanie: Urządzenie jest dostarczane w komplecie ze wszystkimi częściami pomocniczymi.

Plug and Play: Urządzenie nie wymaga instalacji. Umieść urządzenie w ramie okiennej, podłącz je do zasilania i ciesz się natychmiastowym chłodzeniem.

