

SIKKERHETSDATABLAD

SINI rengjøringsstabletter til
vinduerThe SINI logo consists of the word "SINI" in a bold, white, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®). It is set against a dark blue rectangular background.

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH)

PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/leverandøren

Dato utstedt	24.10.2022
--------------	------------

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn	SINI rengjøringsstabletter til vinduer
-------------	--

UFI	QHDM-F070-H003-707C
-----	---------------------

1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen og bruk som ikke anbefales

Bruk av stoffet/blandingen	Rengjøringsstablett, brukes i oppløst tilstand. Til rengjøring av harde overflater.
----------------------------	---

Tiltenkt bruk	PC-CLN-7 Vaske- og rengjøringsprodukter til glass/vinduer/speil (inkluderer ikke frontruter)
---------------	--

Industriell bruk	Nei
------------------	-----

Profesjonell bruk	Nei
-------------------	-----

Bruk av forbrukere	Ja
--------------------	----

1.3. Informasjon om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**Produsent**

Firmanavn	Sinituote Oy
-----------	--------------

Postadresse	Satakunnankatu 119 B
-------------	----------------------

Postnummer	FIN-32800
------------	-----------

By	Kokemäki
----	----------

Land	Finland
------	---------

Telefonnummer	+358 2 2110600 / +358 50 3220896
---------------	----------------------------------

E-post	sds@sinituote.fi
--------	--

Nettside	www.sinituote.fi
----------	--

Distributør

Firmanavn	AB Rörens Industrier
-----------	----------------------

Kontoradresse	Verktygsvägen 5
Postnummer	553 02
By	Jönköping
Land	Sverige
Telefonnummer	+46 (0)10 476 2500, +358 50 3220 896
E-post	sds@sinituote.fi
Organisasjonsnr.	SE556380588501

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon	Telefonnummer: 113 Beskrivelse: Nødtelefonnummer (i Norge) Åpent 24 timer i døgnet. Telefonnummer: +47 2259 1300 Beskrivelse: Giftinformasjonssenter (i Norge) Åpent 24 timer i døgnet.
------------	--

PUNKT 2: Fareidentifisering

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008	Eye Irrit. 2; H319
[CLP / GHS]	STOT SE 3; H335

2.2. Merkeelementer

Farepiktogrammer (CLP)



Sammensetning på etiketten	Sitronsyre
Signalord	Advarsel
Faresetninger	H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Sikkerhetssetninger	P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P264 Vask hendene grundig etter håndtering. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. P501 Innhold/beholder leveres til lokale forskrifter.

2.3. Andre farer

PBT/vPvB

Ikke klassifisert som PBT/vPvB av gjeldende EU-kriterier.

Andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper: Produktet inneholder ikke noen kjente eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer.

PUNKT 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser

3.2. Blandinger

Sammensetningstype	Blanding			
Stoff	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold	Notater
Sitronsyre	CAS-nr.: 77-92-9 EF-nr.: 201-069-1 REACH-registreringsnummer: 01-2119457026-42	Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335	20–40 %	
Natriumkarbonat	CAS-nr.: 497-19-8 EF-nr.: 207-838-8 Indeksnr.: 011-005-00-2 REACH-registreringsnummer: 01-2119485498-19	Eye Irrit. 2; H319	20–30 %	
Natriumlaurylsulfat	CAS-nr.: 85586-07-8 EF-nr.: 287-809-4 REACH-registreringsnummer: 01-2119489463-28-XXXX	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	5–15 %	
Natriummetyl cocoyl taurat	CAS-nr.: 61791-42-2 EF-nr.: 263-174-9 REACH-registreringsnummer: 01-2119980954-21	Eye Irrit. 2; H319	3–6 %	
Natriumbensoat	CAS-nr.: 532-32-1 EF-nr.: 208-534-8 REACH-registreringsnummer: 01-2119460683-35-XXXX	Eye Irrit. 2; H319	2–5 %	
Merknader, stoffer	Detaljerte konsentrasjonsgrenser Registrering: Natriumlaurylsulfat (cas 85586-07-8) Eye Dam. 1; H318: C ≥ 20 % Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≥ C < 20 %			
Kommentarer om stoffet	Hele teksten om fareutsagn er vist under punkt 16.			

PUNKT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt

Hvis situasjonen er uklar eller symptomene vedvarer, søk legehjelp. Vis dette sikkerhetsdatabladet, produktbeholderen eller etiketten for den aktuelle legen. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.

Inhalering

Hvis det oppstår symptomer, må den eksponerte personen tas ut i frisk luft. Hold den eksponerte personen under oppsyn. Søk legehjelp hvis symptomene vedvarer eller er alvorlige.

Hudkontakt	HVIS PÅ HUD: Vask grundig med vann og såpe. Ta av forurensede klær og sko. Søk legehjelp hvis det oppstår irritasjon i huden. Vask/rengjør kontaminerte og sko grundig før de brukes igjen.
Kontakt med øyne	Skyll øynene umiddelbart med rikelig med vann i minst 15 minutter og med øyelokkene åpne. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt lar seg gjøre, og fortsett skyllingen. Søk legehjelp hvis irritasjon i øyne vedvarer.
Svelging	IKKE framkall brekning. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege hvis du føler deg uvel.

4.2. Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Akutte symptomer og virkninger	Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. Kan skape irritasjon i luftveiene. Svelging kan forårsake kvalme og oppkast.
Forsinkede symptomer og virkninger	Ingen kjent.

4.3. Indikasjon på behov for øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling

Annen informasjon	Ingen spesifikke instruksjoner. Behandles symptomatisk.
-------------------	---

PUNKT 5: Tiltak for brannsløkking

5.1. Brannsløkkingsmidler

Egnede brannsløkkingsmidler	Vannspray (tåke). Tørt kjemisk middel. Skum.
Uegnete brannsløkkingsmidler	Bruk ikke vannstråle ved brannsløkking da dette kan spre brannen.

5.2. Spesifikke farer forårsaket av stoffet eller blandingen

Brann- og eksplosjonsfarer	Ingen spesifikke farer.
Farlige forbrenningsprodukter	Det kan dannes giftige forbindelser ved oppvarming eller forbrenning. Karbondioksid (CO ₂). Karbonmonoksid (CO). Svoveloksid (SO _x). Røyk.

5.3. Retningslinjer for brannmannskap

Personlig verneutstyr	Bruk verneutstyr og personlig åndedrettsvern.
Brannvern	Bruk vannspray til å kjøle ned produktbeholderne og tankene i nærheten av brannen.
Annen informasjon	Ta vare på brannavfall og forurensset slukkevann i samsvar med lokale forskrifter.

PUNKT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forholdsregler og nødprosedyrer

Generelle tiltak	Ingen spesielle instruksjoner.
Personlig vernetiltak	Unngå direkte kontakt med hud eller øyne. Bruk personlig verneutstyr. For personlig verneutstyr, se avsnitt 8.

6.2. Forholdsregler for miljø

Miljømessige tiltak

Unngå at ufortynnet materiale kommer inn i avløp, kloakk, vannveier eller jord.

6.3. Metoder og materiell for oppsamling og rensing

Rengjøring

Ta det faste produktet opp mekanisk. Unngå at støv dannes og spredes. Skyll området grundig med rikelig med vann.

6.4. Referanse til andre punkter

Andre instruksjoner

Sikker håndtering: se punkt 7.
Personlig verneutstyr: se punkt 8.
Avhending av avfall: se punkt 13.

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndtering

Følg instruksene og påse riktig oppløsning av dette produktet før bruk. Bruk personlig verneutstyr. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

Vernetiltak

Forebyggende tiltak for å unngå aerosol- og støvutvikling

Forhindre dannelse av støv.

Råd om generell yrkeshygiene

Håndteres i samsvar med god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis. Vask hendene grundig etter håndtering. Spising, drikking og røyking må ikke skje under bruk av dette produktet. Fjern kontaminerte klær og vask før gjenbruk.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares unna næringsmidler og dyrefôr.

Forhold som må unngås

For uforenlige materialer, se punkt 10.5.

Betingelser for sikker oppbevaring

Tekniske tiltak og oppbevaring

Oppbevares på et kjølig, tørt og godt ventilert område.

Kompatibilitet og emballasje

Oppbevares bare i originalbeholderen.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesifikk bruk

Bruk angitt i del 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametere

Kontrollparameterkommentarer

Ingen aktuelle grenseverdier for eksponering.

DNEL/PNEC

Stoff

Natriumkarbonat

DNEL

Gruppe: Profesjonell
Eksponeringsvei: Langtids innånding (lokalt)
Verdi: 10 mg/m³

Stoff	Gruppe: Forbruker Eksponeringsvei: Akutt innånding (lokalt) Verdi: 10 mg/m ³
	Natriumlaurylsulfat
DNEL	Gruppe: Profesjonell Eksponeringsvei: Langtids innånding (systemisk) Verdi: 285 mg/m ³
	Gruppe: Profesjonell Eksponeringsvei: Langtids dermal (systemisk) Verdi: 4060 mg/kg kroppsvekt/dag
	Gruppe: Forbruker Eksponeringsvei: Langtids oral (systemisk) Verdi: 24 mg/kg kroppsvekt/dag
	Gruppe: Forbruker Eksponeringsvei: Langtids innånding (systemisk) Verdi: 85 mg/m ³
	Gruppe: Forbruker Eksponeringsvei: Langtids dermal (systemisk) Verdi: 2440 mg/kg kroppsvekt/dag
PNEC	Eksponeringsvei: Ferskvann Verdi: 0,131 mg/l
	Eksponeringsvei: Saltvann Verdi: 0,013 mg/l
	Eksponeringsvei: Ferskvannssedimenter Verdi: 4,61 mg/kg dw
	Eksponeringsvei: Saltvannssedimenter Verdi: 0,461 mg/kg dw
	Eksponeringsvei: Renseanlegg for avløpsvann STP Verdi: 1,35 mg/l
	Eksponeringsvei: Jord Verdi: 0,846 mg/kg dw

8.2. Begrensning av eksponering

Forebyggende tiltak for å unngå eksponering

Tekniske tiltak for å unngå eksponering	Hvis den vanlige ventilasjonen ikke er tilstrekkelig for å holde luftbårne konsentrasjoner under gitte yrkeseksponeringsgrenser, må det brukes et lokalt avtrekk. Det bør brukes personlig verneutstyr i henhold til CEN-standardene og i korrespondanse med leverandøren av det personlige verneutstyret.
---	--

Øye-/ansiktsbeskyttelse

Påkrevde egenskaper	Bruk godkjente beskyttelsesbriller der det er mulighet for eksponering for øynene. EN 166.
---------------------	--

Håndbeskyttelse

Hud-/håndbeskyttelse, kortvarig kontakt Bruk egnede vernehansker ved risiko for hudkontakt. EN 374.

Kommentarer om håndbeskyttelse Vask hendene grundig etter håndtering.

Hudbeskyttelse

Egnede verneklær Under normale forhold ikke nødvendig.

Merknad om hudbeskyttelse Isolere kontaminerte klær og vask før gjenbruk.

Åndedrettsvern

Oppgaver som krever åndedrettsvern Normalt ikke nødvendig. Hvis det dannes støv, bruk respirator.

Anbefalt åndedrettsvern Masketype: Bruk åndedrettsvern med partikkelfilter, type P2. Henvvisning til relevant standard: EN 143

Egnet miljømessig eksponeringskontroll

Miljømessig eksponeringskontroll Følg produktets bruksanvisning. Unngå at ufortynnet materiale kommer inn i avløp, kloakk, vannveier eller jord.

PUNKT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form	Fast: tabletter
Farge	Blå.
Lukt	Sjøfrisk.
Luktgrense	Kommentarer: Ikke relevant.
pH	Status: I akvatisk løsning Verdi: 6–8 Konsentrasjon: 0,5 %
Smeltepunkt/smelteområde	Kommentarer: Ikke bestemt.
Kokepunkt/kokeområde	Kommentarer: Ikke bestemt.
Flammepunkt	Kommentarer: Ikke aktuelt.
Fordampningshastighet	Kommentarer: Ikke bestemt.
Brennbarhet	Ikke brannfarlig.
Ekspløsjongrense	Kommentarer: Ikke aktuelt.
Damptrykk	Kommentarer: Ikke bestemt.
Damptetthet	Kommentarer: Ikke aktuelt.
Partikkelegenskaper	Kommentarer: Ikke relevant. (Fast tablett)
Tetthet	Verdi: ~ 1 g/cm ³

Oppløselighet	Medium: Vann Kommentarer: Helt oppløselig i varmt vann.
Delingskoeffisient: n-oktanol/vann	Kommentarer: Ikke aktuelt.
Temperatur for selvantennning	Kommentarer: Ikke bestemt. Ikke selvantennende.
Nedbrytningstemperatur	Kommentarer: Ikke bestemt.
Viskositet	Kommentarer: Ikke aktuelt.
Eksplorative egenskaper	Ikke klassifisert som eksplosiv.
Oksiderende egenskaper	Ikke klassifisert som oksiderende.

9.2. Annen informasjon

9.2.2. Andre sikkerhetskarakteristikker

Kommentarer	Ingen rapportert.
-------------	-------------------

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Ikke reaktiv under normal bruk og oppbevaring.
-------------	--

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil under normale lagrings- og bruksforhold.
------------	---

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Mulighet for farlige reaksjoner	Ingen farlige reaksjoner under normal bruk og oppbevaring.
---------------------------------	--

10.4. Forhold som må unngås

Forhold som må unngås	Beskytt mot fuktighet. Holdes kjølig. Beskytt mot sollys.
-----------------------	---

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som må unngås	Syrer. Baser. Reduksjonsmidler.
--------------------------	---------------------------------

10.6. Farlige spaltningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter	Ved brann eller overoppheting kan det dannes skadelige forbindelser. Karbonoksider (COx). Svoveloksider (SOx).
-----------------------------	--

Annen informasjon

Annen informasjon	Ingen informasjon.
-------------------	--------------------

PUNKT 11: Toksikologisk informasjon

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i Forordning (EF) nr. 1272/2008

Stoff	Sitronsyre
Akutt toksisitet	Virkning testet: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 2000 mg/kg Dyreart testet: Rotte Virkning testet: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: 5400 mg/kg Dyreart testet: Mus
Stoff	Natriumkarbonat
Akutt toksisitet	Virkning testet: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: 2800 mg/kg Dyreart testet: Rotte Virkning testet: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 2000 mg/kg Dyreart testet: Kanin
Stoff	Natriumlaurylsulfat
Akutt toksisitet	Virkning testet: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: 1063 mg/kg Dyreart testet: Rotte Kommentarer: les på tvers Virkning testet: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 2000 mg/kg Dyreart testet: Kanin Kommentarer: les på tvers
Andre toksikologiske data	Det finnes ingen toksikologiske data om selve produktet. Produktet er ikke klassifisert som akutt toksisk.

Annen informasjon om helsefarer

Vurdering av hudetsing/irritasjon, klassifisering	Produktet er ikke klassifisert som irriterende eller etsende for huden.
Vurdering av øyeskade/irritasjon, klassifisering	Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
Allergi	Produktet er ikke klassifisert som årsak til allergi i luftveier eller hud.
Mutagenitet	Produktet er ikke klassifisert som et mutagen.
Vurdering av kreftfremkallende egenskaper, klassifisering	Produktet er ikke klassifisert som kreftfremkallende.
Reproduksjonstoksitet	Produktet er ikke klassifisert som toksisk for reproduksjon.

Vurdering av spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering, klassifisering

Kan skape irritasjon i luftveiene.

Vurdering av spesifikk målorgantoksisitet – gjentatt eksponering, klassifisering

Produktet er ikke klassifisert som toksisk for spesifikke målorganer ved gjentatt eksponering.

Vurdering av aspirasjonsfare, klassifisering

Produktet er ikke klassifisert som en aspirasjonsfare.

Eksponeringssymptomer

Ved svelging

Kan forårsake kvalme og oppkast.

Ved hudkontakt

Kan irritere huden.

Ved innånding

Støv kan irritere hals og åndedrettsystem og forårsake hoste.

Ved øyekontakt

Irriterende for øyne.

11.2 Annen informasjon

Hormonforstyrrelse

Produktet inneholder ikke noen kjente eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer.

Annen informasjon

Ingen rapportert.

PUNKT 12: Miljøopplysninger

12.1. Toksisitet

Stoff

Sitronsyre

Toksisitet i vann, fisk

Toksisitetstype: Akutt
Verdi: 440 mg/l
Effektdosekonsentrasjon: LC50
Eksponeringstid: 48 timer
Arter: Leuciscus idus

Stoff

Natriumkarbonat

Toksisitet i vann, fisk

Verdi: 300 mg/l
Effektdosekonsentrasjon: LC50
Eksponeringstid: 96 timer
Arter: Lepomis macrochirus

Stoff

Natriumlaurylsulfat

Toksisitet i vann, fisk

Toksisitetstype: Akutt
Verdi: 3,6 mg/l
Effektdosekonsentrasjon: LC50
Eksponeringstid: 96 timer
Arter: Oncorhynchus mykiss

Stoff

Sitronsyre

Toksisitet i vann, alger

Toksisitetstype: Kronisk
Verdi: 425 mg/l
Effektdosekonsentrasjon: NOEC

	Eksponeringstid: 8 dager Arter: Scenedesmus quadricauda
Stoff	Natriumlaurylsulfat
Toksisitet i vann, alger	Verdi: > 20 mg/l Effektdosekonsentrasjon: EC50 Eksponeringstid: 72 timer Arter: Desmodesmus subspicatus
Stoff	Sitronsyre
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Toksisitetstype: Akutt Verdi: 1535 mg/l Effektdosekonsentrasjon: LC50 Testvarighet: 24 timer Arter: Daphnia magna
Stoff	Natriumkarbonat
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Verdi: 200–227 mg/l Effektdosekonsentrasjon: LC50 Eksponeringstid: 48 timer Arter: Ceriodaphnia dubia
Stoff	Natriumlaurylsulfat
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Toksisitetstype: Akutt Verdi: 1,37 mg/l Effektdosekonsentrasjon: EC50 Eksponeringstid: 48 timer Arter: Ceriodaphnia dubia
Stoff	Natriumlaurylsulfat
Giftighet for bakterier	Verdi: > 3000 mg/m ² Effektdosekonsentrasjon: EC10 Eksponeringstid: 16 timer Arter: Pseudomonas putida
Økotoksisitet	Det finnes ingen økotoksikologiske data om selve produktet. Produktet er ikke klassifisert som skadelig for miljøet. La ikke ufortynnet produkt eller store mengder av det nå frem til grunnvann, vassdrag eller kloakksystem.

12.2. Bestandighet og nedbrytbarhet

Bestandighet og nedbrytbarhet, beskrivelse/evaluering	De overflateaktive stoffene dette produktet inneholder er i samsvar med kriteriene for biologisk nedbrytbarhet som fastlagt i forordning (EF) Nr. 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler.
Stoff	Sitronsyre
Biologisk nedbrytbarhet	Verdi: 97 % Metode: OECD TG 301B Kommentarer: Lett biologisk nedbrytbar. Testperiode: 28 dager Verdi: 100 % Metode: OECD TG 301E Kommentarer: Lett biologisk nedbrytbar.

	Testperiode: 19 dager
Stoff	Natriumkarbonat
Biologisk nedbrytbarhet	Kommentarer: Ikke relevant for uorganiske stoffer.
Stoff	Natriumlaurylsulfat
Biologisk nedbrytbarhet	Verdi: 90–100 % Metode: OECD 301 D Kommentarer: Lett biologisk nedbrytbar. Testperiode: 28 dager

12.3. Bioakkumuleringspotensial

Stoff	Sitronsyre
Bio-konsentrasjonsfaktor (BCF)	Verdi: -1,7200 Kommentarer: LogPow
Bioakkumulering, evaluering	Ikke forventet å være bioakkumulerbar.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet	Produktet er oppløselig i vann.
-----------	---------------------------------

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering	Ikke klassifisert som PBT/vPvB av gjeldende EU-kriterier.
--------------------------------------	---

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Hormonforstyrrende egenskaper	Produktet inneholder ikke noen kjente eller mistenkte hormonforstyrrende stoffer.
-------------------------------	---

12.7. Andre negative virkninger

Økologisk tilleggsmasjone	La ikke ufortynnet produkt eller store mengder av det nå frem til grunnvann, vassdrag eller kloakksystem.
---------------------------	---

PUNKT 13: Fjerning av kjemikalieavfal

13.1. Metoder for avfallsbehandling

EWC-avfallskode	EWC-avfallskode: 200129 vaske-og rengjøringsmiddel som inneholder farlige stoffer Klassifisert som farlig avfall: Ja
Annen informasjon	Avhendes i henhold til lokale og nasjonale forskrifter.

PUNKT 14: Opplysninger om transport

Farlig gods	Nei
-------------	-----

14.1. UN-nummer

14.2. Riktig UN forsendelsesnavn**14.3. Transportfareklasse(r)****14.4. Emballasjegruppe****14.5. Miljøfarer**

IMDG Miljøgifter i havet

Nr.

Kommentarer

Produktet er ikke klassifisert som skadelig for miljøet.

14.6. Spesifikke forholdsregler for bruker

Spesielle sikkerhetsregler for bruker

Ingen spesielle sikkerhetsregler.

14.7. Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Transporter i bulk (ja/nei)

Nei

PUNKT 15: Opplysninger om lover og forskrifter**15.1. Forskrifter/lovgivning om sikkerhet, helse og miljø som er spesifikk(e) for stoffet eller blandingen**

Vurderte restriksjoner

Inneholder ikke stoffer oppført på REACH-kandidatlisten (SVHC).
Produktet inneholder ikke stoffer oppført i Vedlegg XIV til REACH-forordningen.

Forskrifter og lovgivning

Forskrift (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler.

15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering

Kjemisk sikkerhetsvurdering utført

Nei

PUNKT 16: Annen informasjon

Liste over relevante fareutsagn (Punkt 2 og 3)

H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

CLP-klassifisering, notater

Klassifiseringen er basert på beregningsmetoden i samsvar med forskrift (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS].

Opplæringsanbefaling

Les sikkerhetsdatabladet. Konsulter produktets bruksanvisning.

Hovedlitteratur, referanser og kilder for data

Produktspesifikasjoner fra produsentens sikkerhetsdatablader for produktkomponenter

Anvendte forkortelser og akronymer

DNEL: Utledet effektløst nivå
EC10: Effektiv konsentrasjon: konsentrasjon som reduserer en viss egenskap eller funksjon til eksponerte organismer med 10 %
EC50: Effektiv konsentrasjon: konsentrasjon som dreper eller immobiliserer 50 %

av eksponerte organismer

LC50: Dødelig konsentrasjon 50 % (middels dødelig konsentrasjon):

konsentrasjon som dreper 50 % av eksponerte organismer

LD50: Dødelig dose 50 % (middels dødelig dose): dose som dreper 50 % av eksponerte organismer

NOEC: Konsentrasjon uten noen observert effekt: konsentrasjon der ingen effekt er observert

PBT: Vedvarende, bioakkumulerende og giftig stoff.

PNEC: Forutsett effektløs konsentrasjon

vPvB: veldig vedvarende, veldig bioakkumulerende stoff

Versjon

1

Utarbeidet av

Sweco Industry Oy

Kommentarer

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er basert på eksisterende offentlige informasjonskilder, for eksempel gjeldende lovgivning, tilgjengelig på tidspunktet for publisering av det fullførte sikkerhetsdatabladet, og informasjon om kundens produkter som er levert av kunden til Sweco. Kunden er ansvarlig for at informasjonen som er gitt til Sweco er nøyaktig og oppdatert.